

GROOTKEUKENAPPARATUUR
HORECA- EN CATERINGBENODIGDHEDEN



WARMHOUD & KOEL & VRIES



KOOK & BAK



OVENS & COMBISTEAMERS



VAATWASSERS



VENTILATIE



KLEIN KEUKENMATERIAAL



INDUCTIE



BUFFET & RVS



2019/20

WELKOM

Eissens Food Service Equipment, kortweg Eissens FSE of EFSE, staat voor bijna 25 jaar aan kennis en ervaring in grootkeukenapparatuur en horeca- en cateringbenodigdheden. Wij kennen de markt vanuit de praktijk, begrijpen de manier van werken en weten hoe belangrijk aspecten als kwaliteit, veiligheid, hygiëne en gemak zijn. U kunt rekenen op persoonlijke ondersteuning, betrouwbaar advies en een uitstekende aftersales service.

Ons Nederlandse verkoopboek 2019/20 heeft een handige indeling in acht productgroepen. Kleurenfoto's, prijzen en uitgebreide technische specificaties geven gedetailleerde informatie over elk bestelartikel. Het EFSE leveringsprogramma omvat o.a.:

- Warmhoud & koel & vries
- Kook- & bakapparatuur
- Heteluchtovens & combi-steamers
- Vaatwasapparatuur
- Ventilatie
- Kleinkeukenmaterialen
- Inductie
- Buffet & RVS

Eerlijke kwaliteit

Eissens FSE wil eerlijke en betaalbare apparatuur leveren. U kunt kiezen uit meerdere kwaliteitsniveaus in het middensegment. Elke onderneming heeft andere wensen als het gaat om levensduur, duurzaamheid, maatwerk, afwerking, exclusiviteit, vermogen, verbruik of geluidsniveau. Al deze aspecten komen uiteindelijk samen in de prijs.

Naast het leveringsprogramma in dit verkoopboek biedt Eissens FSE een complete collectie buffet-, presentatie- en kleinkeukenmaterialen aan in een aparte catalogus. Voor meer informatie kunt u terecht op www.eissensfse.nl en/of www.eissensfse.be. U kunt ook contact opnemen met ons verkoopkantoor.

Ons kantoor in Nederland is gevestigd in IJsselstein (Utrecht) en vanaf januari 2018 hebben wij tevens een verkoopkantoor in België. Vanuit Antwerpen en IJsselstein zorgt een team van klantgerichte medewerkers voor een zorgvuldige orderverwerking. Korte communicatielijnen maken het mogelijk om vlot en flexibel in te spelen op uw vragen. We werken met een landelijk netwerk van gespecialiseerde dealers. Hierdoor krijgen horeca- en cateringbedrijven altijd de juiste ondersteuning bij de aanschaf van specifieke bedrijfsbenodigdheden. Vanuit ons magazijn in IJsselstein en in samenwerking met (inter) nationale transporteurs, garanderen wij een snelle en vakkundige aflevering.

Maurits Eissens
Eissens FSE Trading Company BV



Naast de verkoop van buffet, presentatie & kleinkeuken materialen en de verkoop van professionele stekkerklare keukenapparatuur levert Eissens FSE in samenwerking met regionale dealers ook complete horeca keukenprojecten. Onze projectafdeling is wellicht tot op heden onderbelicht gebleven maar de afgelopen jaren hebben we ruim 50 keukens ingericht. Keukens variërend van kleine bedrijfsrestaurants, sportkantines, cafés, diverse type restaurant concepten tot 40 FT containers.

VAN A TOT Z ONTZORGD Onze aanpak is simpel en doeltreffend. Samen met uw dealer gaan wij het gesprek met u aan. Wij komen op locatie kijken, luisteren naar uw wensen, adviseren u en denken mee, kijken naar de routing, de logistieke mogelijkheden en uiteraard uw financiële ruimte. De 6 belangrijkste pijlers komen aan bod namelijk; koelen –en vriezen, koken en bakken, ovens, luchtbehandeling, afwassen / schoonmaak en RVS materialen. Na deze inventarisatie maken wij een plan, tekening en een offerte. Na het finetunen ervan en uw goedkeuring volgt een definitieve opdracht, het inmeten en aansluitend een installatietekening. Afhankelijk van de opdracht wonen wij bouwvergaderingen bij en overleggen wij met de aannemer, installateur en elektricien. Indien deze partijen gereed zijn kunnen wij de keuken komen leveren, uitpakken, plaatsen, waterpas stellen, installeren en in gebruikstellen en dat alles op basis van onze projectvoorwaarden.

GEREALISEERDE PROJECTEN

Mobiele keuken Volvo Ocean Race

Miss Money Penny te Amsterdam
Aristo Zalencentrum te Amsterdam
Witte de With te Amsterdam
Cafe 1900 te Amsterdam
DSV Transport te Amsterdam
Brunel Amsterdam
The Views te Amsterdam
Monsterscore Amsterdam

Zoudenbalch, trainingscentrum FC Utrecht
De Picknicktafel te Utrecht
Baxter te Utrecht
Restaurant Leen te Utrecht

Restaurant Marnemoende IJsselstein
Vink Vleeswaren te IJsselstein
Hockey Club IJsseloevers te IJsselstein
Broere Catering te IJsselstein
Burgers & Pancakes te IJsselstein
Eetcafe Edelweiss te IJsselstein
Frites & Liefde te IJsselstein
RMN te IJsselstein
Crane containers te IJsselstein

Smullen & Spelen te Almere
Sociale Verzekeringsbank te Amstelveen
TICA Uithoorn te Aalsmeer
DHL te Amersfoort
Brownies & Downies Bussum
Plus Retail te de Bilt
Restaurant IJgenweis te Bovenkarspel
Brownies & Downies Capelle a/d IJssel
TU Delft te Delft
Brownies & Downies Deventer
Kookstudio Cayenne te Driebergen
Campus Berlin te Diemen
V.V. Nederhorst te Den Berg
Hockeyclub Voordaan te Groenekan
V.V. 't Goy


Catering de Picknicktafel te Haarzuilens
Abbott te Hoofddorp
Brownies & Downies 's-Hertogenbosch
Lunchtijd te Houten
Brownies & Downies te Katwijk
Cultuurhuis te Klundert
Brownies & Downies te Leiden
Happy Tosti te Leiden
Brownies & Downies te Lelystad
Cuisine on Tour te Montfoort
Bayer te Mijdrecht
Hockeyclub Naarden te Naarden
Brownies & Downies Noordwijkerhout
Het Wijnhuis te Oosterhout
Schouwburg De Kring te Roosendaal
Take away Wasabi te Rosmalen
Bresq te Sleenwijk
DHL te Schiphol
Restaurant IJgenweis te Schoorl
Brownies & Downies te Tilburg
Maxima Ziekenhuis te Veldhoven
Portakabin te Vianen
Broodje Midas te Woerden
Eetcafe de Herinnering te Wormerveer
NAC trainingscomplex te Zundert

Cores te Antwerpen (BE)
Hotel Gresham te Knokke (BE)
Colruyt te Halle (BE)
Warwick Hotels te Brussel (BE)
De Fluitketel te Herentals (BE)
Napoleonshoeve te Wuustwezel (BE)

www.horecakeukenprojecten.nl

Powered by EFSE





INHOUDSOPGAVE

WARMHOUD & KOEL & VRIES

10.	Wandkoelmeubelen	26.	Saladette
11.	Koeltoonbanken	27.	Vrieswerkbank en sandwichmeubels
13.	Warmhoud vitrine	28.	Saladebuffetten
14.	Koelvitrides verrijdbaar	29.	Diepvrieskasten
15.	Koel-opzetvitrides	30.	Blast chiller/freezer
17.	Opzetkoel- en warmhoud vitrine	34.	Koelkasten- en vrieskasten
18.	Koelvitrides	42.	Glasdeurkoel- en vrieskasten
20.	Koel- en vrieseland	45.	Backbar koelers
21.	Drankkoeler en warme dranken	46.	Minibars
22.	Slush machines en drankkoelers	47.	Wijnkoelkasten
24.	Koelwerkbanken	49.	Stekkerklare koel- en vriescellen
		61.	Ijsblokjesmachines

KOOK & BAK

700 BUDGET SERIE		700 PREMIUM SERIE	
63.	Gasfornuizen	82.	Gasfornuizen
65.	Doorkookplaten en kookplaten	84.	Kookfornuis, doorkookplaten en bain-maries
67.	Friteuses	86.	Chroombakplaten en water grill
68.	Bain-maries	87.	Lavasteengrill, pastakoker, neutrale units
69.	Frietwarmhoudbakken en pastakoker en grillplaten	88.	Friteuses
72.	Lavasteengrills en onderstellen	89.	Braadslee, kookketels en draaideuren
73.	Kookketels, braadpannen en neutrale werkelementen		
74.	Accessoires		
75.	Hokkers en kippengrillen		
650 PREMIUM SERIE			
77.	Gasfornuizen		
78.	Kookplaten en bakplaten		
79.	Friteuses		
80.	Lavasteengrill, pastakoker, bain-marie en frietwarmhoud station		
81.	Neutrale units, onderbouw koeling en onderstellen		

OVENS & COMBISTEAMERS

91.	Heteluchtovens	93.	Combisteamers
-----	----------------	-----	---------------

VAATWASMACHINES

98.	Glazenspoelmachines	108.	Korventransportmachines
100.	Voorlader vaatwasmachines	110.	Bestekpoleermachine
104.	Doorschuif vaatwasmachines	111.	Mengkranen en voorspoeldouches
107.	Aan- en afvoertafels	111.	Waterontharder en osmose apparaat

VENTILATIE

112.	Wandkap schuine vorm	120.	Labyrint vetvangfilters
114.	Wandkap box/doosmodel	122.	Trafo, regelaars, montagesets
116.	Wandkap schuine vorm met ventilator	123.	Afzuig- en condenskap
118.	Plafondkap/eilandkap box vorm		

KLEIN KEUKEN MATERIAAL

124.	Bain-Maries	132.	Panini contact grills en hotdog kokers
125.	Hot pots	133.	Soeppannen
126.	Bordenwarmkasten en pasta-station	134.	Salamanders
127.	Pastakokers em pizza ovens	135.	Snijmachines
128.	Bain-maries wagen, serveerwagen en wandschappen	136.	Crepe bakplaten en wafelijzers
129.	Friet warmhoudapparaten	137.	Vacuummachines en conveyer toaster
130.	Friteuses		

INDUCTIE

138.	Inductie	148.	Multi-zone modular version
140.	Drop-in en coutertop module	148.	Multi-zone modular kit / saucier
142.	Chrome bakplaat	149.	Intergrate kit zone
145.	Drop-in	150.	Wok en plancha's
146.	Onderstellen	151.	Stockpot en accessoires
147.	Heavy Duty		

BUFFET & RVS

152.	Buffetmeubelen	166.	Werktafels met- en zonder opstaanderand
156.	Verrijdbare buffetten	167.	Werktafels gelast met- en zonder rand
157.	Drop-in platen of -bakken	168.	Werkkast en warmhoudkast
158.	Drop-in koelvitrides	170.	Afvalemmers en wandkast
162.	Drop-in bain marie	171.	Kasten, etagère en verwarmingselement
163.	Drop-in keramische platen	172.	Kasten, lade en zwenkwiel
164.	Drop-in warmte platen	173.	Spoeltafels
165.	Drop-in bordenwarmers en saladebuffetten	174.	Spoelkasten en tafels

175.	Leveringsvoorwaarden
176.	Inhoud op alfabetische volgorde
178.	Tips
179.	Ontvangs goederen

WANDKOELMEUBELEN

Vulcano VS60-VL



Compact maar met een ruim display oppervlak. Geschikt voor kleine, medium en grote verkoop ruimtes. Laag energieverbruik.

- Geïsoleerde zijpanelen (50 mm) met geïntegreerde neon verlichting
- Elektronisch bedieningspaneel
- Ontdooi timer
- Thermopane schuifdeuren
- 4 makkelijk in hoogte verstelbare schappen 26cm diep Kuip 40cm diep

Voorkant alle standaard RAL kleuren.

Temperatuurbereik +3°C / +7°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Vulcano-P125 (RAL kleuren)
135 x 56,5 x 196 cm € 5.190,-

Vulcano-P150 (RAL kleuren)
160 x 56,5 x 196cm € 5.950,-

Vulcano-P187 (RAL kleuren)
197,5 x 56,5 x 196cm € 6.710,-

Vulcano-S125 (RVS)
135 x 56,5 x 196 cm € 5.460,-

Vulcano-S150 (RVS)
160 x 56,5 x 196cm € 6.240,-

Vulcano-S187 (RVS)
197,5 x 56,5 x 196cm € 7.060,-

Wandkoelmeubel WIT/RVS



Wandkoelmeubel van hoogwaardige kwaliteit. Wit of RVS. Voorzien van standaard 4 schappen van 30cm diep, 1 bodemschap van 38,5cm diep en 2 gesloten kopschotten. Automatische ontdooiing en heet gas verdamping. 230Volt, 50Hz, koudemiddel R404a. Voorzien van verlichting en digitale temperatuurstelling.

Temperatuurbereik +1°C / +7°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

DWM1563-W (wit)
96 x 63.5 x 195cm € 4.700,-

DWM6663-W (wit)
125 x 63.5 x 195cm € 5.100,-

DWM9663-W (wit)
151 x 63.5 x 195cm € 5.800,-

DWM1563-R (RVS)
96 x 63.5 x 195cm € 6.700,-

DWM6663-R (RVS)
125 x 63,5 x 201,5cm € 7.350,-

DWM9663-R (RVS)
151 x 63.5 x 195cm € 8.600,-

OPTIES



Op aanvraag, tegen meerprijs, leverbaar:

- Langere versies van 180, 240, 300 en 360cm
- Alle modellen zijn ook leverbaar met een diepte van 790mm
- Afsluitbaar rolluik (meubel wordt 40mm hoger en 50mm dieper)
- Elektrisch afsluitbaar rolluik (meubel wordt 295mm hoger en 35mm dieper)
- Glazen schuifdeuren
- Alle mogelijke RAL kleuren
- Panorama kopschotten
- Schappen in hardglas
- Belading van achteren d.m.v. glazen deuren
- Alle modellen worden per klant besteld in de fabriek
- Handbediend rolgordijn

KOELTOONBANKEN

LIDO – SL



Gekoelde wandkoelmeubel met 3 schappen. Geschikt voor van zuivel producten, vleeswaren, groente en fruit. Makkelijk te installeren, LIDO is beschikbaar met ingebouwde condensatie eenheid. Uitgerust met een automatisch evaporatiesysteem. Temperatuur wordt elektronisch bewaakt.

- Dubbelglas zijwanden (30 mm)
- Elektronisch bedieningspaneel
- Voorzien van nachtgordijn
- Ontdooi timer
- 3 in hoogte verstelbare schappen 38cm diep
- Kuip 60,4 cm diep
- Optioneel LED verlichting

Temperatuurbereik: + 3°C / + 5°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

LIDO-100P (RAL kleuren)
106 x 89 x 199 cm € 3.940,-

LIDO-125P (RAL kleuren)
131 x 89 x 199 cm € 4.740,-

LIDO-187P (RAL kleuren)
193,5 x 89 x 199 cm € 5.370,-

LIDO-250P (RAL kleuren)
256 x 89 x 199 cm € 6.270,-

LIDO-100S (RVS)
106 x 89 x 199 cm € 4.320,-

LIDO-125S (RVS)
131 x 89 x 199 cm € 5.190,-

LIDO-187S (RVS)
193,5 x 89 x 199 cm € 5.890,-

LIDO-250S (RVS)
256 x 89 x 199 cm € 6.870,-

Salina Plus



Ideaal geschikt voor middel grote verkoop ruimtes. Koeltoonbank met gehard en gebogen glas en geventileerde koeling. Opklapbare ruit, geanodiseerde. Aluminium kap, elektronisch bedieningspaneel "ontdooi" functie. Kuip 76 cm diep.

- Geïsoleerde en thermisch gevormde zijwanden
- Gekoelde opslag met deuren
- Neon verlichting
- Lekwateropvangbak
- Diverse RAL kleuren mogelijk

Temperatuurbereik: + 3°C / + 5°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

SPT100
106 x 114 x 130cm € 3.340,-
655 Watt, 1 deur, 130 KG, 0,8 m²

SPT150
154 x 114 x 130cm € 3.970,-
712 Watt, 2 deuren, 170 KG, 1,09 m²

SPT200
202 x 114 x 130cm € 4.410,-
830 Watt, 2 deuren, 210 KG, 1,45m²

SPT250
250 x 114 x 130cm € 5.040,-
910 Watt, 3 deuren, 250 KG, 1,81m²

Salina 80 VCC



De beste oplossing voor kleine ruimtes. Compact ontwerp (90 cm diepte). Koeltoonbank met gehard gebogen glas en geventileerde koeling, elektronisch bedieningspaneel "ontdooi" functie. Kuip 56 cm diep.

- Geïsoleerde en thermisch gevormde zijwanden
- Gekoelde opslag met deuren
- Neon verlichting
- Lekwateropvangbak
- Diverse RAL kleuren mogelijk

Temperatuurbereik: + 3°C / + 5°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

S80-100
104 x 90 x 129,2cm € 2.360,-
655 Watt, 1 deur, 125 KG, 0,6 m²

S80-150
152 x 90 x 129,2cm € 2.540,-
712 Watt, 2 deuren, 150 KG, 0,83m²

S80-200
200 x 90 x 129,2cm € 2.940,-
830 Watt, 2 deuren, 180 KG, 1,1m²

S80-250
248 x 90 x 129,2cm € 3.560,-
910 Watt, 3 deuren, 220 KG, 1,38m²

KOELTOONBANKEN

Salina Self service



De beste oplossing voor kleine ruimtes. Compact ontwerp (90 cm diepte). Self service koeltoonbank met geventileerde koeling, elektronisch bedieningspaneel "ontdooi" functie. Kuip 56 cm diep.

- Geïsoleerde en thermisch gevormde zijwanden
- Gekoelde opslag met deuren
- Neon verlichting
- Lekwateropvangbak

Temperatuurbereik: + 3°C / + 5°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

S80SELF-100	
104 x 90 x 87cm	€ 2.170,-
655 Watt, 1 deur, 125 KG, 0,6 m ²	
S80SELF-150	
152 x 90 x 87cm	€ 2.340,-
712 Watt, 2 deuren, 150 KG, 0,83 m ²	
S80SELF-200	
200 x 90 x 87cm	€ 2.710,-
830 Watt, 2 deuren, 180 KG, 1,1 m ²	
S80SELF-250	
248 x 90 x 87cm	€ 3.280,-
910 Watt, 3 deuren, 220 KG, 1,38m ²	

EVO-COLD



Koelvitrine met gehard, gebogen veiligheidsglas. Geventileerde koeling voor een constante en optimale verdeling van de lucht. Van bovenaf te openen glazen voorkant. 3 glazen plateaus verstelbaar in hoogte met neonverlichting. Alle ruiten van gehard, thermopane glas, achter met schuifdeuren en boven verlichting. 1e schap 25cm diep, 2e 30cm, 3e 35 cm en de kuip 66 cm diep.

Voorkant alle standaard RAL kleuren.

Temperatuurbereik: + 2°C / + 4°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

EVO-C90P (RAL kleuren)	
90 x 78,5 x 140cm	€ 2.610,-
EVO-C120P (RAL kleuren)	
120 x 78,5 x 140cm	€ 3.190,-
EVO-C150P (RAL kleuren)	
150 x 78,5 x 140cm	€ 3.480,-
EVO-C180P (RAL kleuren)	
180 x 78,5 x 140cm	€ 4.350,-
EVO-C90S (RVS)	
90 x 78,5 x 140cm	€ 2.970,-
EVO-C120S (RVS)	
120 x 78,5 x 140cm	€ 3.630,-
EVO-C150S (RVS)	
150 x 78,5 x 140cm	€ 3.960,-
EVO-C180S (RVS)	
180 x 78,5 x 140cm	€ 4.950,-

EVOK COLD



Rechthoekige koelvitrine met gehard glas. Geventileerde koeling voor een constante en optimale verdeling van de lucht. 3 glazen plateaus verstelbaar in hoogte met neonverlichting. Alle ruiten van gehard, thermopane glas en boven verlichting. Achterzijde voorzien van schuifdeuren. 1e schap 25cm diep, 2e 30cm, 3e 35 cm en de kuip 66 cm diep.

Voorkant alle standaard RAL kleuren.

Temperatuurbereik: + 2°C / + 4°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

EVOK-C90P (RAL kleuren)	
90 x 78,5 x 140cm	€ 2.610,-
EVOK-C120P (RAL kleuren)	
120 x 78,5 x 140cm	€ 3.190,-
EVOK-C150P (RAL kleuren)	
150 x 78,5 x 140cm	€ 3.480,-
EVOK-C180P (RAL kleuren)	
180 x 78,5 x 140cm	€ 4.350,-
EVOK-C90S (RVS)	
90 x 78,5 x 140cm	€ 2.975,-
EVOK-C120S (RVS)	
120 x 78,5 x 140cm	€ 3.630,-
EVOK-C150S (RVS)	
150 x 78,5 x 140cm	€ 3.960,-
EVOK-C180S (RVS)	
180 x 78,5 x 140cm	€ 4.960,-

KOEL- EN WARMHOUD VITRINES

EVO-SELF



Zwarte EVO-Self: roestvrijstaal interieur en zwart gekleurd exterieur. Roestvrijstalen versie, Roestvrijstaal interieur en exterieur waaronder achterwand, planken en kuip. Efficiënt koelingsstelsel, elegant ontwerp verbetert elke winkeluitstraling. Geperforeerde achterplaat en bovenkant voor betere luchtcirculatie. 1e schap 31cm diep, 2e 35cm, 3e 40 cm en de kuip 56 + 8 cm diep.

Optioneel rolgordijn (90cm € 100,- 120cm € 150, 150cm € 170,- 180cm € 200,-)

Verkrijgbaar in Zwart en Roestvrijstaal

Temperatuurbereik: +65°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

EVO-S90P (ZW)	
90 x 78 x 151 cm	€ 3.060,-
EVO-S120P (ZW)	
120 x 78 x 151cm	€ 3.740,-
EVO-S150P (ZW)	
150 x 78 x 151cm	€ 4.080,-
EVO-S180P (ZW)	
180 x 78 x 151cm	€ 5.090,-
EVO-S90S (RVS)	
90 x 78 x 151cm	€ 2.780,-
EVO-S120S (RVS)	
120 x 78 x 151cm	€ 3.390,-
EVO-S150S (RVS)	
150 x 78 x 11cm	€ 3.690,-
EVO-S180S (RVS)	
180 x 78 x 151 cm	€ 4.630,-

EVO-HOT



Verwarmde vitrine met gehard, gebogen glas. Geventileerde verwarming voor een constante en optimale verdeling van de lucht. Te openen glazen voorkant. 3 glazen plateaus verstelbaar in hoogte met neonverlichting. Alle ruiten van gehard, thermopane glas, achter met schuifdeuren en boven verlichting. 1e schap 25cm diep, 2e 30cm, 3e 35 cm en de kuip 66 cm diep.

Voorkant alle standaard RAL kleuren.

Temperatuurbereik: +65°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

EVO-H90P (RAL kleuren)	
90 x 78,5 x 140cm	€ 2.420,-
EVO-H120P (RAL kleuren)	
120 x 78,5 x 140cm	€ 2.960,-
EVO-H150P (RAL kleuren)	
150 x 78,5 x 140cm	€ 3.230,-
EVO-H180P (RAL kleuren)	
180 x 78,5 x 140cm	€ 4.040,-
EVO-H90S (RVS)	
90 x 78,5 x 140cm	€ 2.760,-
EVO-H120S (RVS)	
120 x 78,5 x 140cm	€ 3.380,-
EVO-H150S (RVS)	
150 x 78,5 x 140cm	€ 3.690,-
EVO-H180S (RVS)	
180 x 78,5 x 140cm	€ 4.610,-

EVOK HOT



Rechthoekige verwarmde vitrine met gehard glas. Geventileerd voor een constante en optimale verdeling van de lucht. 3 glazen plateaus verstelbaar in hoogte met neonverlichting. Alle ruiten van gehard, thermopane glas, boven verlichting. Achterzijde voorzien van schuifdeuren. 1e schap 25cm diep, 2e 30cm, 3e 35 cm en de kuip 66 cm diep.

Voorkant alle standaard RAL kleuren.

Temperatuurbereik: +65°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

EVOK-H90P (RAL kleuren)	
90 x 78,5 x 140cm	€ 2.420,-
EVOK-H120P (RAL kleuren)	
120 x 78,5 x 140cm	€ 2.960,-
EVOK-H150P (RAL kleuren)	
150 x 78,5 x 140cm	€ 3.230,-
EVOK-H180P (RAL kleuren)	
180 x 78,5 x 140cm	€ 4.040,-
EVOK-H90S (RVS)	
90 x 78,5 x 140cm	€ 2.760,-
EVOK-H120S (RVS)	
120 x 78,5 x 140cm	€ 3.380,-
EVOK-H150S (RVS)	
150 x 78,5 x 140cm	€ 3.690,-
EVOK-H180S (RVS)	
180 x 78,5 x 140cm	€ 4.610,-

KOELVITRINES VERRIJDBAAR

Verrijdbare opzetvitrine rechte ruit



Verrijdbare opzetvitrine voorzien van onderstel en naadloos etaleer oppervlak. Statische verdamper met plaatkoeling. Uitvoering is met rechte ruit en verlichting.

Let op! RA is de uitvoering met koelmotor achter de vitrine en RO met koelmotor onder de vitrine.

Temperatuurbereik: + 1°C / + 4°C

*Ook als selfservice model.

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

DKV1099-RA - DKV1099-RO
100 x 99,5/80,5 x 113cm € 1.775,-
DKV1299-RA - DKV1299-RO
125 x 99,5/80,5 x 113cm € 1.895,-
DKV1599-RA - DKV1599-RO
150 x 99,5/80,5 x 113cm € 1.995,-
DKV2099-RA - DKV2099-RO
200 x 99,5/80,5 x 113cm € 2.295,-

Diepte: RA 99,5cm; RO 80,5cm

Verrijdbare opzetvitrine gebogen ruit



Verrijdbare opzetvitrine voorzien van onderstel en naadloos etaleer oppervlak. Statische verdamper met plaatkoeling. Uitvoering is met gebogen ruit en verlichting.

Let op! GA is de uitvoering met koelmotor achter de vitrine en GO met koelmotor onder de vitrine.

Temperatuurbereik: + 1°C / + 4°C

*Ook als selfservice model.

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

DKV1099-GA - DKV1099-GO
100 x 99,5/80,5 x 113cm € 1.815,-
DKV1299-GA - DKV1299-GO
125 x 99,5/80,5 x 113cm € 1.975,-
DKV1599-GA - DKV1599-GO
150 x 99,5/80,5 x 113cm € 2.150,-
DKV2099-GA - DKV2099-GO
200 x 99,5/80,5 x 113cm € 2.700,-

Diepte: GA 99,5cm; GO 80,5cm

Verrijdbare koelvitrine



Koelvitrine 235L, Geventileerde koeling. Automatische ontdooing. Met LED-verlichting. Elektronische thermostaat, 4 wielen, waarvan 2 met rem. Inclusief 4 roosters. Koelmedium: R600A. Vermogen: 250 W / 230 V. Gewicht: 77 Kg

Temperatuurbereik + 4°C / + 12°C

Afmetingen (bx dxh) Prijs

DKV1723-W
52 x 48,5 x 170cm € 1.215,-

KOELVITRINES

Mini koelvitrine



Geventileerde koeling. Automatische ontdooing. Met verlichting. Elektronische thermostaat. Koelmedium: R600A. 58 Liter. Inclusief 2 roosters. 130 W / 230 V. Gewicht 28,5 Kg

Temperatuurbereik + 4°C / + 12°C

Afmetingen (bx dxh) Prijs

DKV8058-W
42,5 x 38 x 80,5cm € 475,-

Mini koelvitrine zwart en wit



Zwart (Z) en wit (W). Geventileerde koeling. Automatische ontdooing. Elektronische thermostaat. Inclusief 3 roosters. Koelmedium: R600A. 78 Liter. Vermogen: 160 W / 230 V. Gewicht: 32,5 Kg.

DKV1198-W alleen WIT
98 Liter

Temperatuurbereik + 4°C / + 12°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

ZWART
DKV9678-Z
42,5 x 38 x 96cm € 525,-

WIT
DKV9678-W
42,5 x 38 x 96cm € 525,-

WIT
DKV1198-W
42,5 x 38 x 110cm € 550,-

Opzet koelvitrine



Opzet koelvitrine 120 & 160 Liter. Dubbel glas. Geventileerde koeling met twee ventilatoren. Automatische ontdooing. Veiligheidsglas. LED-verlichting. Het vullen van producten vanuit de achterzijde. Koelmedium: R600A. 2 in hoogte verstelbare roosters. Vermogen: 160 W / 230 V. Gewicht 120 L: 57 Kg. Gewicht 160 L: 68,4 Kg

Temperatuurbereik + 2°C / + 12°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

DKV6812-S
71 x 57,5 x 68,5cm € 900,-

DKV6816-S
88,5 x 57,5 x 68,5cm € 995,-

Roosters
63,5 x 34cm

OPZETKOELVITRINES

Opzetvitrine wit en zwart



Opzet koelvitrine 100L. Dubbel glas. Geventileerde koeling met twee ventilatoren. Automatisch ontdooien. Veiligheidsglas. LED-verlichting. Het vullen van producten vanuit de achterzijde. Inhoud: 100 liter. Koelmedium: R600A. 2 in hoogte verstelbare roosters. Vermogen: 160 W / 230 V. Gewicht: 40,5 Kg

Temperatuurbereik + 2°C / + 12°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
WIT DKV6710-W	€ 695,-
ZWART DKV6710-Z	€ 695,-
68,5 x 45,5 x 67,5cm	
Roosters 60 x 30cm	

Opzetvitrine 1/4 GN



Opzetvitrine voorzien van statische koeling en glasopstand. VK 33 is geschikt voor 1/4 GN bakken (niet inbegrepen). Elektronische thermostaat en 4 verstelbare pootjes.

Alle opzetvitрины zijn 34cm diep en 43,5cm hoog.

Temperatuurbereik + 2°C / + 7°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
DKV1234 5 x 1/4 GN (b: 120cm)	€ 735,-
DKV1534 6 x 1/4 GN (b: 150cm)	€ 800,-
DKV1634 7 x 1/4 GN (b: 160cm)	€ 830,-
DKV1834 9 x 1/4 GN (b: 180cm)	€ 860,-
DKV2034 10 x 1/4 GN (b: 200cm)	€ 910,-

Opzetvitrine 1/3 GN



Opzetvitrine voorzien van statische koeling en glasopstand. VK 38 is geschikt voor 1/3 GN bakken (niet inbegrepen). Elektronische thermostaat en 4 verstelbare pootjes.

Alle opzetvitрины zijn: 39,5cm diep en 43,5cm hoog.

Temperatuurbereik + 2°C / + 7°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
DKV1239 3 x 1/3+1/2 GN (b:120cm)	€ 805,-
DKV1539 6 x 1/3 GN (b: 150cm)	€ 840,-
DKV1639 7 x 1/3 GN (b:160cm)	€ 875,-
DKV1839 8 x 1/3 GN (b: 180cm)	€ 905,-
DKV2039 9 x 1/3 GN (b: 200cm)	€ 930,-

OPZETKOEL- EN WARMHOUD VITRINE

Koel-opzetvitrine 2 x 1/1 GN en 3 x 1/1 GN



Koel-opzetvitrine voor 2 x 1/1 GN en 3 x 1/1 GN. SD met aan de bedieningszijde 2 schuifdeurtjes. KD met aan de bedieningszijde 1 klapdeurtje. Klantzijde gesloten panoramaruit.

Temperatuurbereik + 6°C / + 15°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
DKV7577-SD 75 x 77,5 x 60cm	€ 2.050,-
DKV7577-KD 75 x 77,5 x 60cm	€ 2.200,-
DKV1077-SD 108 x 77,5 x 60cm	€ 2.300,-
DKV1077-KD 108 x 77,5 x 60cm	€ 2.500,-

Warmhoud-opzetvitrine 1 x 1/1 GN en 2 x 1/1 GN en 3 x 1/1 GN



Warmhoud-opzetvitrine met aan de bedieningszijde 1 klapdeurtje (1x1/1 GN) of 2 schuifdeurtjes (2x1/1 GN of 3 x 1/1GN). Klantzijde gesloten panoramaruit. Materiaal is RVS 304. Voorzien van in hoogte verstelbare voetjes. Voeding 230V/50Hz. Geleverd inclusief rooster, exclusief GN bakken.

Temperatuurbereik + 30°C / + 90°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
FWV4506-KD 45 x 77,5 x 60cm	€ 1.800,-
FWV7506-SD 75 x 77,5 x 60cm	€ 1.775,-
FWV7506-KD 75 x 77,5 x 60cm	€ 1.975,-
FWV1006-SD 108 x 77,5 x 60cm	€ 1.975,-
FWV1006-KD 108 x 77,5 x 60cm	€ 2.225,-

ACCESSOIRES



GN CONTAINER
81102
GN 1/1 h 6,5cm
€ 20,-

DEKSEL
81195
GN 1/1
€ 17,-



BODEMPLAAT INOX
FBD0630
GN 1/1
€ 80,-

KUNSTSTOF SNIJPLANK
FSP4014
€ 190,-

KOELVITRINES

Koelvitrine zwart



Artikel code:	KVST750C-Zwart	KVST900C-Zwart	Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
Temperatuurbereik:	2 tot 8 °C	2 tot 8 °C		
Netto Inhoud:	60	78	KVST750C-Zwart	
Aantal schuifdeuren:	2	2	70 x 56 x 67 cm	€ 815,-
Roosters/Plateaus:	2	2		
Voeding/Vermogen:	230V/242W	230V/242W	KVST900C-Zwart	
Netto gewicht:	63	70	90 x 56 x 67 cm	€ 950,-
Koelmiddel:	R290	R290		
Kleur:	Zwart	Zwart		

Koelvitrine zwart



Artikel code:	KVST750F-Zwart	KVST900F-Zwart	Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
Temperatuurbereik:	2 tot 8 °C	2 tot 8 °C		
Netto Inhoud:	67	88	KVST750F-Zwart	
Aantal schuifdeuren:	2	2	70 x 56 x 67 cm	€ 850,-
Roosters/Plateaus:	2	2		
Voeding/Vermogen:	230V/242W	230V/242W	KVST900F-Zwart	
Netto gewicht:	65	75	90 x 56 x 67 cm	€ 995,-
Koelmiddel:	R290	R290		
Kleur:	Zwart	Zwart		

Koelvitrine -



Artikel code:	KVR900F	KVS900C	Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
Temperatuurbereik:	2 tot 8 °C	2 tot 8 °C		
Netto Inhoud:	140	158	KVR900F-Zwart	
Aantal schuifdeuren:	2	2	KVR900F-Grijs	
Roosters/Plateaus:	2	3	90,5 x 74,5 x 120,9 cm	€ 2.025,-
Voeding/Vermogen:	230V/480W	230V/598W		
Netto gewicht:	201	204	KVS900C-Zwart	
Koelmiddel:	R290	R290	KVS900C-Grijs	
Kleur:	Zwart/Grijs	Zwart/Grijs	90,5 x 75 x 136 cm	€ 2.025,-
Vorm:	recht	gebogen		

KOELVITRINES

Koelvitrine



Artikel code:	KVR1200F	KVS1200C	Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
Temperatuurbereik:	2 tot 8 °C	2 tot 8 °C		
Netto Inhoud:	191	218	KVR1200F-Zwart	
Aantal schuifdeuren:	2	2	KVR1200F-Grijs	
Roosters/Plateaus:	2	3	120,5 x 74,5 x 120,9 cm	€ 2.195,-
Voeding/Vermogen:	230V/580W	230V/680W		
Netto gewicht:	232	269	KVS1200C-Zwart	
Koelmiddel:	R290	R290	KVS1200C-Grijs	
Kleur:	Zwart/ Grijs	Zwart/Grijs	120,5 x 75 x 136 cm	€ 2.295,-
Vorm:	recht	gebogen		

Koelvitrine



Artikel code:	KVR1500F	KVS1500C	Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
Temperatuurbereik:	2 tot 8 °C	2 tot 8 °C		
Netto Inhoud:	244	244	KVR1500F-Zwart	
Aantal schuifdeuren:	2	2	KVR1500F-Grijs	
Roosters/Plateaus:	2	3	150,5 x 74,5 x 120,9 cm	€ 2.595,-
Voeding/Vermogen:	230V/685W	230V/798W		
Netto gewicht:	262	275	KVS1500C-Zwart	
Koelmiddel:	R290	R290	KVS1500C-Grijs	
Kleur:	Zwart/Grijs	Zwart/Grijs	150,5 x 75 x 136 cm	€ 2.850,-
Vorm:	recht	gebogen		

KOELVITRINES EN KOEL-VRIESEILAND

Show- en gebaksvitrine



Alle vier zijden voorzien van dubbelglas. 5 Verstelbare roosters. Interne LED verlichting. Aluminium kleur. Geventileerde koeling. Automatische ontdooiing. Digitale thermostaat. Binnenkant eenvoudig te reinigen. Voorzien van 4 wieltjes waarvan 2 geremd.

Temperatuurbereik + 2°C / + 12°C

Afmetingen (bx dxh) Prijs

UPD200
70,6 x 70,6 x 180cm € 2.350,-

Koel- en vriezeiland



Schakelbaar tussen koelen en vriezen. Open eiland voor eenvoudige toegang tot de producten. Horizontale verlichting aan 2 zijden. Ombouw van glas voor uitstekende presentatie van uw producten. Geventileerde koeling. Voorzien van 2 bumpers ter bescherming van uw eiland. Staat op stevige wielen, waarvan 2 geremd.

Temperatuurbereik - 2°C / + 5°C en - 12°C / - 24°C

Afmetingen (bx dxh) Prijs

UHD200-2 € 2.995,-
125,50 x 101,50 x 90,50cm

Koel-opzetvitrine 80 - 100cm



Gekoelde opzetvitrine met geforceerde koeling en rondom dubbelglas. De vitrine is voorzien van 3 presentatie hoogtes. De bedieningszijde heeft 2 schuifdeuren, de klantzijde is gesloten glas. Digitale temperatuur aanduiding, 2 x 13 watt lampen (apart aan/uit te zetten). Luchtvochtigheid 55%. 230 Volt, 50 Hz, koudemiddel R404a.

Temperatuurbereik + 2°C / + 8°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

DKV8042-SD
80 x 42 x 90cm € 2.600,-

DKV1042-SD
100 x 42 x 90cm € 2.800,-

KOEL-OPZETVITRINES EN DRANKKOELER

Koel-opzetvitrine small



Gekoelde opzetvitrine met geforceerde koeling en 3 zijden dubbelglas. De vitrine is voorzien van 3 presentatie schappen. De bedieningszijde heeft 2 schuifdeuren, de klantzijde heeft 3 plexiglazen kladdeurtjes voor zelfbediening. Digitale temperatuur aanduiding, 2 x 13 watt lampen (apart aan/uit te zetten). Luchtvochtigheid 55%. 230 Volt, 50 Hz, koudemiddel R404a.

Temperatuurbereik + 2°C / + 8°C

Afmetingen (bx dxh) Prijs

DKV8042-KD € 2.775,-
80 x 42 x 90cm

Koel-opzetvitrine large



Gekoelde opzetvitrine met geforceerde koeling en 3 zijden dubbelglas. De vitrine is voorzien van 3 presentatie hoogtes. De bedieningszijde heeft 2 schuifdeuren, de klantzijde heeft 3 plexiglazen kladdeurtjes voor zelfbediening. Digitale temperatuur aanduiding, 2 x 13 watt lampen (apart aan/uit te zetten). Luchtvochtigheid 55%. 230 Volt, 50 Hz, koudemiddel R404a.

Temperatuurbereik + 2°C / + 8°C

Afmetingen (bx dxh) Prijs

DKV1042-KD € 3.050,-
100 x 42 x 90cm

Vruchtensap- en melkdispenser wit



Capaciteit van 1 x 10 liter. Ingebouwde compressor voor een optimale koeling. Gemakkelijk te reinigen, het tapsysteem is geheel te verwijderen, het wisselen van de containers is heel eenvoudig. Neemt weinig ruimte in beslag.

Afmetingen (bx dxh) Prijs

DVM3640-W (wit) € 1.150,-
36 x 40 x 74cm

DVM3640-R (RVS) € 1.350,-
36 x 40 x 74cm

SLUSH MACHINES EN (IJS)DRANKKOELERS

Vruchtensap- en melkdispenser



Capaciteit van 1 x 10 liter. Strak model, die weinig ruimte in beslag neemt. Ingebouwde compressor voor een optimale koeling, digitale temperatuur weergave. Inzetbaar voor alle dranken zonder koolzuur, melk, vruchtensap, smoothies etc. Gemakkelijk te reinigen, het tapsysteem is geheel te verwijderen en het wisselen van containers is heel eenvoudig.

Optie: Gepersonaliseerde branding.

Afmetingen (bx dxh) Prijs

DVM3647
36 x 47,7 x 81cm € 1.525,-

Missofty yoghurtkoeler



De MisSofty is een koeler speciaal voor bevroren yoghurt, softijs of andere koude desserts. De MisSofty is voorzien van een 5,5 liter tank. Het gepatenteerde roersysteem maakt het mogelijk om veel verschillende koude producten te verwerken. Dit systeem zorgt er tevens voor dat er nagenoeg geen restproduct in de container achterblijft. De tapkraan is zelfreinigend. Door plaatsing van de temperatuursensor buiten de tank, wordt vervuiling en beschadiging voorkomen. Lucht gekoeld middels koudemiddel R404A. Het apparaat is niet geschikt voor ijs hoorntjes. Vermogen 0,35 kW. Gewicht 28 kg.

Afmetingen (bx dxh) Prijs

MISOFTY
22 x 50 x 70cm € 1.825,-

Warme drankdispenser CIOCAB 1 x 5 ltr



De Ciocab is een 5 liter dispenser voor warme dranken, zoals choco, melk of thee. Door het verticale roersysteem wordt schuimvorming voorkomen en behoud het product zijn kwaliteit en smaak. De verwarming van de 5 liter tank geschiedt door een bain-marie systeem. Product tank en verwarming zijn hiermee volledig gescheiden. Naast de temperatuurregeling is de dispenser voorzien van een waterstand-indicator. De tapkraan is zelfreinigend. Vermogen 0,9 kW. Gewicht 6 kg.

Afmetingen (bx dxh) Prijs

CIOCAB
23 Ø x 50cm € 575,-

(IJS)DRANKKOELERS

Slush machine

Faby Skyline is een multifunctionele slush machine, die naast slush ook sorbets en alcoholprodukten kan produceren. Het ontwerp en de gebruikte materialen maakt dat het koelsysteem een hoge prestatie biedt en een lange levensduur heeft. De LED-lamp achterin de tank licht het product en de cover van de machine fraai uit. De machine kunt u voorzien van product informatie en/of eigen logo.

Door de Faby Skyline in de "nachtmodus" te zetten, zal er beduidend minder energie verbruikt worden terwijl het opgeslagen product voldoende gekoeld blijft. De machine is gemakkelijk in gebruik, onderhoud en schoonmaak. Lucht gekoeld middels koudemiddel R404A. De Faby Skyline is verkrijgbaar in combinatie van 1, 2 of 3 10-liter tanks. Gewicht 29, 51 en 67 kg Faby10: 0,5 Kw Faby20: 0,85 Kw Faby30: 1,1 Kw



Afmetingen (bx dxh) Prijzen

FABY10 € 1.300,-
22 x 48 x 80cm
FABY20 € 2.100,-
42 x 48 x 80cm
FABY30 € 2.900,-
62 x 48 x 80cm

Zippy drankenkoeler

Zippy is een drankenkoeler speciaal voor koude thee, koffie en (vruchten) sappen. Door de verticale garde wordt schuimvorming voorkomen. De koeler is verkrijgbaar in 3 formaten, 1 x 12 ltr; 2 x 12 ltr of 3 x 12 ltr. Container. Alle productcontainers zijn apart te koelen. Lucht gekoeld middels koudemiddel R134A. Gemakkelijk in gebruik, onderhoud en schoonmaak. Laag energieverbruik. ZIPPY12 14 kg 0,18 kW. ZIPPY24 26 kg 0,25 kW. ZIPPY36 32 kg 0,35 kW



Afmetingen (bx dxh) Prijzen

ZIPPY12 € 650,-
22 x 48 x 80cm
ZIPPY24 € 895,-
42 x 48 x 80cm
ZIPPY36 € 1.200,-
62 x 48 x 80cm

KOELWERKBANKEN

Koelwerkbank 2-3-4 deurs



Gekoelde werkbank met 2, 3 of 4 deuren. Per deur 1 paar U-geleiders met één 1/1 GN-rooster. Geventileerde koeling. 230 Volt, 50 Hz, koudemiddel R290. Digitale temperatuur instelling. Extra geleiders en roosters apart verkrijgbaar. Klimaatklasse 4 en energie klasse C.

Temperatuurbereik +1°C / + 8°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
GKW7-15-PO 150 x 70 x 88,5cm	€ 1.575,-
GKW7-20-PO 200 x 70 x 88,5cm	€ 1.850,-
GKW7-25-PO 250 x 70 x 88,5cm	€ 2.150,-
Optie lades:	
TBRS-1-3-plus-2-3	€ 490,-
TBRS-2x1-2	€ 515,-
TBRS-3x1-3	€ 595,-

Koelwerkbank economic



Gekoelde werkbank met 2, 3 of 4 deuren. Per deur 1 paar U-geleiders met één 1/1 GN-rooster. Geforceerde koeling. 230 Volt, 50 Hz, koudemiddel R134A. Digitale temperatuur instelling. Op aanvraag te leveren met achteropstand of zonder werkblad. Op aanvraag te leveren met lade blok van 2 of 3 lades. Extra geleiders en roosters apart verkrijgbaar.

Temperatuurbereik +2°C / + 8°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
60cm diep:	
DWB1260-E 126 x 60 x 85cm	€ 1.850,-
DWB1760-E 172 x 60 x 85cm	€ 2.050,-
DWB2160-E 218 x 60 x 85cm	€ 2.350,-
70cm diep:	
DWB1270-E 126 x 70 x 85cm	€ 1.995,-
DWB1770-E 172 x 70 x 85cm	€ 2.200,-
DWB2170-E 218 x 70 x 85cm	€ 2.500,-

ladeblok 2



ladeblok 3



60cm diep:		70cm diep:	
Afmetingen	Prijzen	Afmetingen	Prijzen
66157315 1/2-1/2	€ 525,-	66157340 1/2-1/2	€ 525,-
66157342 1/3-2/3	€ 525,-	66157341 1/3-2/3	€ 525,-
66157415 1/3-1/3-3/3	€ 650,-	66157435 1/3-1/3-3/3	€ 650,-

KOELWERKBANKEN

DAIQUIRI 1/1 GN KOELWERKBANK (KW) & VRIESWERKBANK (VW)

- Italiaanse technologie
- Zowel buiten- als binnenzijde van AISI 304 roestvrij staal
- 50 mm dikke isolatie d.m.v. hoogwaardig (H)CFC-vrij polyurethaan - schuim
- Afgeronde binnenhoeken
- Roestvrij stalen deur met horizontale handgreep en magnetische sluiting
- Koeling door middel van ingebouwde compressor
- Koelwerkbanken R134a koudemiddel en vrieswerkbanken R452a koudemiddel
- Temperatuurbereik: koel 0°C / +8°C & vries -18°C / -20°C
- Intelligente automatische ontdooiing, die in werking treedt bij daadwerkelijke ijsvorming
- Automatische verdamping
- Digitale temperatuurregeling
- Verstelbare roestvrij stalen poten (op verzoek op wielen te leveren)
- Stroom 230V/50Hz
- Getest bij omgevingstemperatuur van +40°C; 40% RH; Cl 5

Koelwerkbank kw / vrieswerkbank vw



Gekoelde werkbanken (KW) en vrieswerkbanken (VW) met 1, 2, 3 of 4 deuren. Per deur 1 paar U-geleiders met één 1/1 GN-rooster.

Versie met spoelbak boven koelunit optioneel af fabriek +6cm. Afmeting spoelbak 34 x 34 x 20cm. € 430,-

- Te leveren in 3 varianten:
- Standaard met 1/2/3/4 deuren.
 - Optioneel 1/2/3/4 deuren en achteropstand. (Prijs op aanvraag)
 - Optioneel met 1/2/3/4 deuren, zonder bovenblad. (Prijs op aanvraag)

Koel temperatuurbereik 0°C / + 8°C
Vries temperatuurbereik -18°C / -20°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
1D-KW-66100012 92 x 70 x 85cm	€ 1.850,-
1D-VW-66100013 92 x 70 x 85cm	€ 2.450,-
2D-KW-66103500 126 x 70 x 85cm	€ 2.100,-
2D-VW-66104310 126 x 70 x 85cm	€ 2.700,-
3D-KW-66103680 172 x 70 x 85cm	€ 2.400,-
3D-VW-66104490 172 x 70 x 85cm	€ 3.600,-
4D-KW-66103950 218 x 70 x 85cm	€ 2.900,-
4D-VW-66104760 218 x 70 x 86cm	€ 4.000,-
Spoelbak 66159900	€ 760,-

ladeblok 2



ladeblok 3



Afmetingen	Prijzen
66157310 1/2-1/2	€ 530,-
66157332 1/3-2/3	€ 530,-
66157410 1/3-1/3-3/3	€ 680,-

KOELWERKBANKEN EN SALADETTE

Koelwerkbank



RVS, geventileerde koeling, automatisch ontdooien, 2 zelfsluitende deuren, instelbare GN 1/1 planken, klimaatklasse 4. Koelvermogen 280W. Geluidsniveau, 42 db(A), geventileerde koeling, handmatige ontdooiing, elektronisch bediening. Energie klasse C, koelmiddel R600a.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
DSS9070-SAC 90 x 70 x 86,5cm	€ 1.175,-

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Saladette met uitsparing bakken



Voorzien van ingeschuimde verdamper en geventileerde luchtcirculatie. Per deur een plastic 1/1 GN rooster. Uitsparing voor 2 x 1/1 GN en 3 x 1/6 GN bakken (niet meegeleverd), kunststof snijplank en 2 deuren.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
DSS9070-SAO 90 x 70 x 85cm	€ 1.075,-

Temperatuurbereik + 3°C / + 10°C

Koelwerkbank RVS, lage uitvoering



Geventileerde koeling, automatisch ontdooien, zelfsluitende deuren, in hoogte verstelbare poten. 2 GN 1/1 planken, op verzoek leverbaar met wielen, inwendig en uitwendig volledig RVS304, digitale temperatuurinstelling.

Temperatuurbereik -2°C / +8°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
UC5210 136 x 70 x (62,50 - 68)cm	€ 2.075,-
UC5310 179,50 x 70 x (62,50 - 68)cm	€ 2.500,-
UC5410 223 x 70 x (62,50 - 68)cm	€ 2.800,-

VRIESWERKBANK EN SALADE- EN SANDWICHMEUBELS

Vrieswerkbank



RVS, geventileerde koeling, automatisch ontdooien, 2 zelfsluitende deuren, instelbare GN 1/1 planken, klimaatklasse 4. Koelvermogen 280W. Geluidsniveau, 42 db(A), geventileerde koeling, handmatige ontdooiing, elektronisch bediening. Energie klasse D, koelmiddel R290.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
DSS9070BT 94,3 x 70 x 87,5cm	€ 1.425,-

Temperatuurbereik -10°C / -20°C

Saladette met uitsparing bakken



Voorzien van ingeschuimde verdamper en geventileerde luchtcirculatie. Per deur een plastic 1/1 GN rooster. Uitsparing voor uitsparing voor 4 x 1/1 GN containers (niet meegeleverd) en kunststof snijplank. 3 deuren.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
DSS1370-SA 136,5 x 70 x 85cm	€ 1.750,-

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Sandwichmeubel uitsparing bakken



RVS, geventileerde koeling, aan de bovenzijde een uitsparing voor 1/3 GN containers, automatische ontdooiing, 2 of 3 zelfsluitende deuren. Klimaatklasse 4, bruto volume 320/429 liter. Koelvermogen 280W, geluidsniveau 42 db(A), geventileerde koeling, elektronisch bediening, koelmiddel: R290.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
SS1370-SW 136 x 70 x 101,5/107cm	€ 2.275,-
SS1800-SW 179,5 x 70 x 101,5/107cm	€ 2.675,-

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

SALADEBUFFET EN SANDWICHMEUBELS

Sandwichmeubel uitsparing bakken



Sandwichmeubel met 2 x 1/1 GN deuren en 3 x 1/1 GN en aan bovenzijde GN uitsparing (bakken niet meegeleverd). Voorzien van ingeschuimde verdampers en geventileerde luchtcirculatie. Per deur een plastic 1/1 GN rooster. Klimaat klasse 4, koelmiddel R600a. Automatische ontdooiing.

2 deurs energiegebruik 2 kW/24h
3 deurs energiegebruik 2,42 kW/24h

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

DSS9070-SW	
90 x 70 x 105cm	€ 1.470,-
DSS1370-SW	
136,5 x 70 x 105cm	€ 2.175,-

Saladebuffet rechthoekig



Saladebuffet, rechthoekig model met elektrisch bedienbare kap. Maximale GN-diepte 150 mm. Capaciteit 4 x 1/1 GN bakken (niet meegeleverd). Voorzien van 4 wielen en 4 serveerbladen.

Temperatuurbereik + 4°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh) Prijs

DSB1710 (koel)	
174,8 x 107,5 x 147,4cm	€ 3.125,-

Saladebuffet vierkant



Saladebuffet, vierkant (eiland) model met elektrisch bedienbare kap. Maximale GN-diepte 150 mm. Capaciteit 8 x 1/1 GN bakken (niet meegeleverd). Voorzien van 4 wielen, 4 serveerbladen en opbergruimte.

Temperatuurbereik + 4°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh) Prijs

DSB1717	
172,5 x 172,5 x 165,2cm	€ 4.750,-

DIEPVRIESKISTEN

Diepvrieskist gesloten deksel



Diepvrieskist met gesloten deksel. Koelmiddel R600, met slot.

FR205: 189 liter
FR305: 278 liter
FR405: 385 liter
FR505: 463 liter
FR605: 567 liter
FR700: 675 liter

Uitvoering met RVS deksel op aanvraag

Temperatuurbereik - 14°C / - 24°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

FR205	
73,4 x 70 x 94,5cm	€ 480,-
FR305	
98,4 x 70 x 94,5cm	€ 550,-
FR405	
128,4 x 70 x 94,5cm	€ 605,-
FR505	
150,4 x 70 x 94,5cm	€ 665,-
FR605	
180,4 x 70 x 94,5cm	€ 805,-
FR700	
206 x 70 x 94,5cm	€ 995,-

Diepvrieskist vlakke glasschuifdeksel



Diepvrieskist met glasschuifdeksel. Koelmiddel R404A, met slot.

IC200SC: 191 liter
IC300SC: 296 liter
IC400SC: 400 liter
IC500SC: 491 liter
IC700SC: 670 liter

Temperatuurbereik - 14°C / - 24°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

IC200SC	
72 x 63 x 79,8cm	€ 555,-
IC300SC	
101 x 63 x 79,8cm	€ 630,-
IC400SC	
130 x 63 x 79,8cm	€ 705,-
IC500SC	
155 x 63 x 79,8cm	€ 815,-
IC700SC	
205,5 x 63 x 79,8cm	€ 1.025,-

Diepvrieskist schuine glasschuifdeksel



Diepvrieskist met schuinglasschuifdeksel. Koelmiddel R404A, met slot.

IC200SCE: 176 liter
IC300SCE: 264 liter
IC400SCE: 352 liter
IC500SCE: 427 liter

Temperatuurbereik - 14°C / - 24°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

IC200SCE	
72 x 61,5 x 85,5cm	€ 555,-
IC300SCE	
101 x 61,5 x 85,5cm	€ 695,-
IC400SCE	
130 x 61,5 x 85,5cm	€ 695,-
IC500SCE	
155 x 61,5 x 85,5cm	€ 870,-

BLAST CHILLER/FREEZER STANDAARD

BLAST CHILLER/FREEZER STANDAARD

- De koelcyclus reduceert de temperatuur tot in de kern van het voedsel van +70° tot +3°C in maximaal 90 minuten.
- De vriescyclus reduceert de temperatuur tot in de kern van het voedsel van +70° tot -18° C in maximaal 240 minuten.
- De snelle afkoeling voorkomt de ontwikkeling van bacteriën, terwijl de organische structuur van het voedsel gegarandeerd blijft.
- Zowel buiten- als binnenzijde van AISI 304 roestvrij staal
- 50 mm dikke isolatie d.m.v. hoogwaardig (H)CFC-vrij polyurethaan - schuim
- Afgeronde binnenhoeken
- Roestvrij stalen deur met horizontale handgreep en magnetische sluiting
- Koeling d.m.v. ingebouwde compressor, geforceerde koeling en een met anti-roest behandelde verdamper
- Digitaal programma voor keuze de koel- of vriescyclus, met keuze voor tijd of temperatuur
- Voorzien van kerntemperatuurmeter
- Handmatig ontdooiingsysteem
- Condens wordt (vanaf de 5T) opgevangen in een condensbak aan de onderzijde van het apparaat
- Standaard voorzien van 1 of 2 roosters
- 3 x 2/3 GN en 5 x 1/1 GN - 230 V
- 10 x 1/1 GN en 15 x 1/1 GN 400V
- Getest bij omgevingstemperatuur van +30°C; 55% RH; Cl. 4
- Koudemiddel R452a

ACCESSOIRES



ROOSTER en U-RAILS
GN 2/3 + 2 rails
FRS3040
€ 43,10



WIELEN
FWL0554
€ 77,50



ROOSTER
FRS0091
CNS
GN 1/1
€ 26,-



CONTAINER
81102
GN 1/1 h 6,5cm
€ 17,-



ROOSTER
FRS0092
CNS
60 x 40cm
€ 26,-



DEKSEL
81195
GN 1/1
€ 14,-

BLAST CHILLER/FREEZER STANDAARD

Blast chiller/freezer



Blastchiller voor de kleinere keukens. De 3 x 2/3 GN heeft standaard een paar U-geleiders en één 2/3 GN-rooster. De 5 x 1/1 GN is voorzien van een geleide-rek voor 5 roosters. Standaard levering met één 1/1 GN-rooster en één rooster 600-400. Tevens heeft deze in hoogte verstelbare poten.

FBC6805 (3 X 2/3 GN)
Temperatuurbereik
8 kg +70°C / +3°C
3 kg +70°C / -18°C

FBC7509 (5 X 1/1 GN)
Temperatuurbereik
16 kg +70°C / +3°C
10 kg +70°C / -18°C

Afmetingen (bxdxh)	Prijzen
FBC6805 68 x 54 x 52cm	€ 2.550,-
FBC7509 75 x 70 x 85cm	€ 3.675,-

Blast chiller/freezer



Blastchiller voor de grotere keukens. De 10 x 1/1 GN heeft standaard een geleider-rek voor 10 roosters. Standaard levering met één 1/1 GN-rooster en een rooster 600-400. De 15 x 1/1 GN is voorzien van een geleiderrek voor 15 roosters. Standaard levering met één 1/1 GN-rooster en één rooster 600-400 Beide blastchillers hebben in hoogte verstelbare poten.

FBC7715 (10 X 1/1 GN)
Temperatuurbereik
30 kg +70°C / +3°C
18 kg +70°C / -18°C

FBC7719 (15 X 1/1 GN)
Temperatuurbereik
45 kg +70°C / +3°C
27 kg +70°C / -18°C

Afmetingen (bxdxh)	Prijzen
FBC7715 77 x 80 x 152cm	€ 6.500,-
FBC7719 77 x 80 x 187cm	€ 7.980,-

BLAST CHILLER/FREEZER TOUCH

BLAST CHILLER/FREEZER TOUCH

- Functies TOUCH versie: terugkoelen, terugvriezen, ontdooien, langzaam garen van producten, (i.c.m. optioneel af fabriek te bestellen stoom generator € 1.170,-), invriezen van vers gemaakt ijs, vis reiniging, persoonlijk in te stellen kookboek i.c.m. 4 programmeerbare functies, HACCP alarm functies.
- De koelcyclus reduceert de temperatuur tot in de kern van het voedsel van +70° tot +3°C in maximaal 90 minuten.
- De vriescyclus reduceert de temperatuur tot in de kern van het voedsel van +70° tot -18° C in maximaal 240 minuten.
- De snelle afkoeling voorkomt de ontwikkeling van bacteriën, terwijl de organische structuur van het voedsel gegarandeerd blijft.
- Zowel buiten- als binnenzijde van AISI 304 roestvrij staal
- 60 mm dikke isolatie d.m.v. hoogwaardig (H)CFC-vrij polyurethaan - schuim
- Afgeronde binnenhoeken
- Roestvrij stalen deur met verticale handgreep en magnetische sluiting
- Koeling d.m.v. ingebouwde compressor, geforceerde koeling en een met anti-roest behandelde verdamper
- Touch Screen voor keuze de koel- of vriescyclus, met keuze voor tijd of temperatuur
- USB aansluiting voor het up- en downloaden van gerechten
- Voorzien van kerntemperatuurmeter
- Handmatig ontdooiingsysteem
- Condens wordt opgevangen in een condensbak aan de onderzijde van het apparaat
- Standaard voorzien van 1 of 2 roosters
- 5 x 1/1 GN - 230 V
- 10 x 1/1 GN en 15 x 1/1 GN 400V
- Getest bij omgevingstemperatuur van +30°C; 55% RH; Cl. 4
- Koudemiddel R452a

ACCESSOIRES



ROOSTER en U-RAILS
GN 2/3 + 2 rails
FRS3040
€ 43,10



WIELEN
FWL0554
€ 77,50



ROOSTER
FRS0091
CNS
GN 1/1
€ 26,-



CONTAINER
81102
GN 1/1 h 6,5cm
€ 17,-



ROOSTER
FRS0092
CNS
60 x 40cm
€ 26,-



DEKSEL
81195
GN 1/1
€ 14,-

BLAST CHILLER/FREEZER TOUCH

Blast chiller/freezer



Blastchiller voor de kleinere keukens.
De 5 x 1/1 GN is voorzien van een geleiderrek voor 5 roosters. Standaard levering met één 1/1 GN-rooster en één rooster 600-400. Tevens heeft deze in hoogte verstelbare poten.

T-FBC7509 (5 X 1/1 GN)
Temperatuurbereik
16 kg +70°C / +3°C
10 kg +70°C / -18°C

Afmetingen (bxdxh)	Prijs
T-FBC7509 75 x 73 x 85cm	€ 5.250,-

Blast chiller/freezer



Blastchiller voor de grotere keukens.
De 10 x 1/1 GN heeft standaard een geleiderrek voor 10 roosters. Standaard levering met één 1/1 GN-rooster en een rooster 600-400. De 15 x 1/1 GN is voorzien van een geleiderrek voor 15 roosters. Standaard levering met één 1/1 GN-rooster en één rooster 600-400 Beide blastchillers hebben in hoogte verstelbare poten.

T-FBC7715 (10 X 1/1 GN)
Temperatuurbereik
30 kg +70°C / +3°C
18 kg +70°C / -18°C

T-FBC7719 (15 X 1/1 GN)
Temperatuurbereik
45 kg +70°C / +3°C
27 kg +70°C / -18°C

Afmetingen (bxdxh)	Prijzen
T-FBC7715 77 x 80 x 152cm	€ 8.600,-
T-FBC7719 77 x 80 x 187cm	€ 10.395,-

KOELKASTEN

Koelkast budget - 100 liter



Witte budget koelkast met gesloten deur. Netto inhoud 100 liter. 3 Roosters, waarvan 2 verstelbaar. Energieklasse A⁺⁺. Binnenverlichting en draairichting deur verwisselbaar.

Temperatuurbereik + 4°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
DKK5509 55 x 57 x 85cm	€ 415,-

Koelkast wit onderbouw - 130 liter



Onderbouw koelkast wit interieur. Bruto inhoud 130 liter. 3 verstelbare roosters, voorzien van slot, automatische ontdooiing, klimaatklasse 4, Koelmiddel R134a, draairichting deur verwisselbaar. Geventileerde koeling. Digitale temperatuurinstelling.

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
EFUR200W 60 x 60 x 85cm	€ 595,-

Koelkast RVS onderbouw - 130 liter



Onderbouw koelkast RVS-exterieur en wit interieur. Bruto inhoud 130 liter. 3 verstelbare roosters, voorzien van slot, automatische ontdooiing, klimaatklasse 4, Koelmiddel R134a, draairichting deur verwisselbaar. Geventileerde koeling. Digitale temperatuurinstelling, glas uitvoering voorzien van LED verlichting.

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
EFUR200R 60 x 60 x 85cm	€ 695,-

VRIESKASTEN

Vrieskast budget - 100 liter



Witte budget vrieskast met gesloten deur. Netto inhoud 100 liter. 3 Lades. Energieklasse A⁺⁺. Draairichting deur verwisselbaar.

Temperatuurbereik - 18°C / - 22°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
EVK5509-B 55 x 57 x 85cm	€ 425,-

Vrieskast wit onderbouw - 130 liter



Onderbouw vrieskast wit-in- en exterieur. Bruto inhoud 130 liter. 2 vaste roosters, voorzien van slot, handmatig ontdooiing, klimaatklasse 4, Koelmiddel R134a, draairichting deur verwisselbaar. Statische koeling. Digitale temperatuurinstelling.

Temperatuurbereik - 10°C / - 24°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
EFUF200W 60 x 60 x 85cm	€ 650,-

Vrieskast RVS onderbouw - 130 liter



Onderbouw vrieskast RVS-exterieur en wit interieur. Bruto inhoud 130 liter. 2 vaste roosters, voorzien van slot, handmatig ontdooiing, klimaatklasse 4, Koelmiddel R134a, draairichting deur verwisselbaar. Statische koeling. Digitale temperatuurinstelling, glas uitvoering voorzien van LED verlichting en deurverwarming.

Temperatuurbereik - 10°C / - 24°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
EFUF200R 60 x 60 x 85cm	€ 725,-

KOEL- EN VRIESKASTEN

VRIESKASTEN

Koelkast wit en RVS - 300 liter



Koelkast in witte of RVS uitvoering met wit interieur. Netto inhoud 267 liter. 5 Verstelbare roosters.. Energieklasse A+. Binnenverlichting. Automatische ontdooiing. Geluidsniveau 41 dB (A). 138 kWu per jaar. Diepte met geopende deur 117,5cm

Temperatuurbereik 0°C / + 8°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
DKK6015-W (wit) 60 x 62 x 145cm	€ 580,-
DKK6015-R (RVS) 60 x 62 x 145cm	€ 670,-

Vrieskast wit en RVS - 200 liter



Horeca vrieskast. Netto inhoud 196 liter. 3 Vriesladen en 3 vriesvakken. Energieklasse A+. In RVS en wit uitvoering. Geluidsniveau 41 dB (A). Verbruik 235 kWu per jaar.

Temperatuurbereik - 4°C / - 18°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EVK6015-W (wit) 60 x 62 x 145cm	€ 595,-
EVK6015-R (RVS) 60 x 62 x 145cm	€ 705,-

Koel- en vrieskast - 400 liter



Witte koelkast met gesloten deur. Netto inhoud 345 liter. 5 Verstelbare roosters. Geen binnenverlichting. Draairichting deur verwisselbaar.

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Vrieskast voorzien van 5 vaste vries roosters en slot. Kleur wit. Inhoud 345 liter. Statische verdamper, geventileerde luchtcirculatie en handmatige ontdooiing.

Temperatuurbereik - 18°C / - 20°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
DKK5919 59,5 x 60 x 184cm	€ 780,-
EVK5918-W 59,5 x 60 x 184cm	€ 955,-

Snack koel- en vrieskast - RVS 450 liter



Klimaatklasse 4, bruto volume, l. 450, nominaal opgenomen vermogen 300W (RK) en 600W (RF), geluidsniveau, db(A) 42, geventileerd koeling (RK), statische koeling (RF), Automatisch ontdooiing (RK), handmatig ontdooiing (RF), elektronisch bediening, koelmiddel R134a (RK), R404a (RF), incl. slot, draairichting deur verwisselbaar en zelfsluitend, 3 toe te voegen planken, in hoogte verstelbare voet.

(RK) Temperatuurbereik +2 °C / 8 °C
(RF) Temperatuurbereik -10 °C / -20°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
RK500SNACK 68 x 70 x 190cm	€ 1.750,-
RF500SNACK 68 x 70 x 190cm	€ 1.950,-

Koelkast wit en RVS - 400 liter



Witte en RVS koelkast met gesloten deur. Netto inhoud 350 liter. 4 verstelbare roosters. Geen binnenverlichting. Draairichting deur verwisselbaar. Geventileerde koeling. Automatische ontdooiing, voorzien van slot, koelmiddel R134a, klimaatklasse 4, elektronische thermostaat, koelvermogen 185W.

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EFUR400W (wit) 60 x 60 x 185cm	€ 960,-
EFUR400R (RVS) 60 x 60 x 185cm	€ 1.040,-

Vrieskast wit en RVS - 400 liter



Witte en RVS vrieskast. Netto inhoud 350 liter. 6 vaste roosters. Geen binnenverlichting. Draairichting deur verwisselbaar. Statischekoeling. Handmatige ontdooiing, voorzien van slot, koelmiddel R134a, klimaatklasse 4, elektronische thermostaat, koelvermogen 210W.

Temperatuurbereik - 10°C / - 24°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EFUF400W (wit) 60 x 60 x 185cm	€ 1.100,-
EFUF400R (RVS) 60 x 60 x 185cm	€ 1.175,-

KOELKASTEN

VRIESKASTEN

Koelkast wit - RVS budget - 600 liter



2/1 GN koelkasten, in wit en RVS kleur leverbaar, binnenkant van wit kunststof, buitenkant van RVS, 5 GN 2/1 verplaatsbare losse roosters, automatische ontdooing, draairichting deur, verwisselbaar en zelfsluitend, slot aanwezig.

Trolley is voorzien van 4 wielen (100mm) waarvan 2 geremd.

Temperatuurbereik + 1°C / + 8°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EFSE600KW 75,5 x 75,5 x 200cm	€ 1100,-
EFSE600KR 75,5 x 75,5 x 200cm	€ 1.195,-
Trolley EFSTR2	€ 395,-
Buitenmaten; 81 x 81 x 160 cm Buitenmaten; 76 x 76 x 155 cm	

Vrieskast wit - RVS budget - 600 liter



2/1 GN vrieskasten, in wit en RVS kleur leverbaar, binnenkant van wit kunststof, buitenkant van RVS, 6 vaste roosters, handmatige ontdooing, draairichting deur verwisselbaar en zelfsluitend, slot aanwezig.

Trolley is voorzien van 4 wielen (100mm) waarvan 2 geremd.

Temperatuurbereik - 18°C / - 22°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EFSE600VW 75,5 x 75,5 x 200cm	€ 1.195,-
EFSE600VR 75,5 x 75,5 x 200cm	€ 1.250,-
Trolley EFSTR 2	€ 395,-
Buitenmaten; 81 x 81 x 160 cm Binnenmaent; 76 x 76 x 155 cm	

Koelkast RVS economic - 700 en 1400 liter



Economic RVS koelkasten. Italiaanse degelijke kwaliteit met nette afwerking. Voorzien van slot, digitale instelling, ge-forceerde koeling, automatische ontdooiing en automatische lekwaterverdamping. 3 of 6 roosters en verstelbare poten. Inhoud 700 en 1400 liter. Klimaatklasse 4, koudemiddel R134a, 60mm isolatie.

Temperatuurbereik - 2°C / + 8°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
DKK7222 72 x 85 x 207cm	€ 2.120,-
DKK1422 144 x 85 x 207cm	€ 3.075,-

Vrieskast RVS economic - 700 liter



Economic RVS vrieskasten. Italiaanse degelijke kwaliteit met nette afwerking. Voorzien van slot, digitale instelling, ge-forceerde koeling, automatische ontdooiing en automatische lekwaterverdamping. 3 roosters en verstelbare poten. Inhoud 700 liter. Klimaatklasse 4, koudemiddel R452a, 60mm isolatie.

Temperatuurbereik - 18 °C / - 20°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EVK7221-B 72 x 85 x 207cm	€ 2.520,-

Koelkast RVS green - 700 en 1400 liter



Koelkast met geforceerde diepte koeling, voorzien van 3 x 2/1 GN roosters bij de 700 Liter en 6 roosters bij de 1400 Liter. 75 mm isolatie d.m.v. hoogwaardig (H) CFC-vrij polyrethaan - schuim. Standaard voorzien van slot en verlichting. Koude-middel R290. Klimaatklasse 5.

Temperatuurbereik - 2°C / + 8°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
DKK7321-GR 73 x 83,5 x 209,5cm	€ 2.550,-
DKK1421-GR 146 x 83,5 x 209,5cm	€ 3.780,-

Vrieskast RVS green - 700 en 1400 liter



Vrieskast met geforceerde koeling, voorzien van 3 x 2/1 GN roosters bij de 700 Liter en 6 roosters bij de 1400 Liter. 75 mm isolatie d.m.v. hoogwaardig (H) CFC-vrij polyre-thaan - schuim. Standaard voorzien van slot en verlichting. Koude-middel R290. Klimaatklasse 5.

Temperatuurbereik - 18 °C / - 22°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EVK7321-GR 73 x 83,5 x 209,5cm	€ 2.995,-
EVK1421-GR 146 x 83,5 x 209,5cm	€ 4.350,-



KOELKASTEN

PREMIUM koel- en vrieskast - 520 liter

TOP kwaliteit koel- en vrieskast, het hoogst haalbare in de markt! Maar liefst 90mm isolatie, energieklassen C, Klimaatklasse 5, slechts 58 Decibel, perfecte afwerking met ronde hoeken en ABS geïntegreerd geleider frame.

- * Exterieur geheel van AISI 304
- * Alarm signaal bij geopende deur
- * Alarm signaal bij een te lage of hoge temperatuur
- * Touche screen bedieningspaneel met heldere LED signalen
- * Temperatuurbereik bij een omgevingstemperatuur van +38°C bij +40% relatieve luchtvochtigheid
- * Automatische ontdooiing en heetgas dooiwaterverdamping
- * LED interieurverlichting
- * Slot / Zelfsluitende deur / Bij deuropening stopt de ventilator
- * Deur omwisselbaar
- * Makkelijk te vervangen deurrubbers
- * Geschikt t.b.v. 2/1 GN roosters (3 roosters bijgesloten)



PREMIUM koelkast - 520 liter



Koudemiddel R290
520 liter netto inhoud
Koelvermogen 460 Watt

Temperatuurbereik - 2°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh) Prijs

FSE-92131K € 3.150,-
71,4 x 86,9 x 206,5 cm

PREMIUM vrieskast - 520 liter



Koudemiddel R290
520 liter netto inhoud
Koelvermogen 565 Watt

Temperatuurbereik - 14°C / - 22°C

Afmetingen (bx dxh) Prijs

FSE-92137V € 3.450,-
71,4 x 86,9 x 206,5 cm

VRIESKASTEN EN GLASDEURVRIESKASTEN

Ijsbewaarkast speciaal voor 54 ijsbakken



Hoogwaardige bewaarkast voor schepijs. Binnenzijde afgewerkt met AISI304 RVS en afgeronde hoeken. Zelfsluitende deur met magneetsluiting. Wordt standaard geleverd met 9 roosters en 9 set geleiders, per rooster plaats voor 6 ijsbakken. Maximaal 54 ijsbakken. Geforceerde koeling en automatische ontdooiing. Koudemiddel R452a. 70mm isolatie

Temperatuurbereik -18 °C / -25 °C

Afmetingen (bx dxh) Prijs
66011300
73,5 x 92 x 213cm € 4.830,-

Glasdeurkoel- en vrieskast wit onderbouw - 130 liter



Onderbouw koel- en vrieskast wit exterieur. Bruto inhoud 130 liter. 3 verstelbare roosters (koel). 2 vaste roosters (vries), voorzien van slot, automatische ontdooiing (koel). Handmatig ontdooiing (vries). Klimaatklasse 4, Koelmiddel R134a, draairichting deur verwisselbaar. Geventileerde koeling (koel). Statische koeling (vries). Digitale temperatuurinstelling, voorzien van LED verlichting. Deurverwarming (vries).

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C
Temperatuurbereik - 10°C / - 24°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen
EFUR200WG (koel) € 730,-
60 x 60 x 85cm
EFUF200WG (vries) € 1.050,-
60 x 60 x 85cm

Glasdeurkoel- en vrieskast RVS onderbouw - 130 liter



Onderbouw koel- en vrieskast RVS exterieur. Bruto inhoud 130 liter. 3 verstelbare roosters (koel). 2 vaste roosters (vries), voorzien van slot, automatische ontdooiing (koel). Handmatig ontdooiing (vries). Klimaatklasse 4, Koelmiddel R134a, draairichting deur verwisselbaar. Geventileerde koeling (koel). Statische koeling (vries). Digitale temperatuurinstelling, voorzien van LED verlichting. Deurverwarming (vries).

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C
Temperatuurbereik - 10°C / - 24°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen
EFUR200RG (koel) € 825,-
60 x 60 x 85cm
EFUF200RG (vries) € 1.105,-
60 x 60 x 85cm

GLASDEURKOELKASTEN

Glasdeurkoelkast - wit / zwart 120 liter



Kleine horeca-koeler wit/zwart, met glasdeur. Netto inhoud van 120 liter. 3 verstelbare legplanken, 230V/88W, Netto gewicht 31kg, R600A. Geluidsniveau 33DB, klimaatklasse N/ST, LED verlichting. Draairichting deur verwisselbaar. Met slot en mechanische temperatuur regeling.

Temperatuurbereik + 0°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
W-DKK5008-1 54 x 54 x 84,5 cm	€ 395,-
Z-DKK5008-2 54 x 54 x 84,5 cm	€ 395,-

Glasdeurkoelkast - 120 liter



Stijlvolle design glasdeurkoelkast met metalen frame. Netto inhoud van 120 liter. 3 verstelbare legplanken, 230V/88W, Netto gewicht 31kg, R600A. Geluidsniveau 33DB, klimaatklasse N/ST, LED verlichting. Draairichting deur niet verwisselbaar. Met slot en mechanische temperatuur regeling.

Temperatuurbereik + 0°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
ZM-DKK5008-3 84,5 x 54 x 45,5 cm	€ 495,-

Glasdeurkoelkast wit en RVS - 400 liter



Witte en RVS glaskoelkast. Netto inhoud 350 liter. 4 verstelbare roosters. LED verlichting. Draairichting deur verwisselbaar. Geventileerde koeling. Automatische ontdooiing, voorzien van slot, koelmiddel R134a, klimaatklasse 4, elektronische thermostaat, koelvermogen 185W.

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EFUR400WG (wit) 60 x 60 x 185cm	€ 1.075,-
EFUR400RG (RVS) 60 x 60 x 185cm	€ 1.150,-

GLASDEURKOEL- EN VRIESKASTEN

Glasdeurvrieskast RVS - 400 liter



RVS glasdeurvrieskast. Netto inhoud 350 liter. 6 vaste roosters. LED verlichting. Draairichting deur niet verwisselbaar. Witte geforseerde koeling. RVS statische koeling. Handmatige ontdooiing, voorzien van slot, koelmiddel R404a, klimaatklasse 4, elektronische thermostaat, koelvermogen 210W.

Temperatuurbereik - 10°C / - 24°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EFUF400RG (RVS) 60 x 60 x 185cm	€ 1.750,-

Glasdeurkoelkasten - 400 liter



Glasdeurkoelkasten met verlichting. Geventileerde luchtcirculatie en handmatige ontdooiing. Voorzien van 5 verstelbare geplastificeerde roosters en slot. Inhoud van 345 liter. De GLB is voorzien van een lichtbak.

De trolley is voorzien van 4 wielen (100mm) waarvan 2 geremd

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
DKK5918-G 59,5 x 60 x 184cm	€ 780,-
DKK5920-GLB 59,5 x 60 x 198cm	€ 825,-
Trolley EFSTR1	€ 375,-
Buitenmaten 69,5 x 69,5 x 149,5 cm Binnematen 64,5 x 64,5 x 144,5 cm	

Glasdeurvrieskast - 400 liter



Glasdeurvrieskast met statische verdampers en verlichting. Voorzien van 5 vaste geplastificeerde roosters en slot. Inhoud 345 liter. Geventileerde luchtcirculatie en handmatige ontdooiing. De GLB is voorzien van een lichtbak.

De trolley is voorzien van 4 wielen (100mm) waarvan 2 geremd

Temperatuurbereik - 18°C / - 20°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EVK5918-G 59,5 x 60 x 184cm	€ 1.320,-
EVK5920-GLB 59,5 x 60 x 198cm	€ 1.360,-
Trolley EFSTR1	€ 375,-
Buitenmaten 69,5 x 69,5 x 149,5 cm Binnematen 64,5 x 64,5 x 144,5 cm	

GLASDEURKOELKASTEN

Glasdeurkoelkast draaideuren - 525, 650 en 700 liter



Glasdeurkoelkast in 3 formaten, voorzien van 2 draai deuren, verticale lichtbalk, geventileerde koeling, temperatuur instelling, automatische ontdooiing en 4 verstelbare roosters, 1 bodemrooster. netto inhoud van: 525, 650 en 700 liter

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
FSC1000H (525 lt.) 100 x 79 x 200cm	€ 1.950,-
FSC1200H (650 lt.) 120 x 79 x 200cm	€ 2.100,-
FSC1950H (700 lt.) 110 x 87,5 x 201cm	€ 2.150,-

Glasdeurkoelkast schuifdeuren - 525, 650 en 700 liter



Glasdeurkoelkast in 3 formaten, voorzien van 2 zelf sluitende schuifdeuren, verticale lichtbalk, geventileerde koeling, temperatuur instelling, automatische ontdooiing en 4 verstelbare roosters, 1 bodemrooster. netto inhoud van: 525, 650 en 700 liter.

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
FSC1000S (525 lt.) 100 x 74 x 200cm	€ 1.900,-
FSC1200S (650 lt.) 120 x 74 x 200cm	€ 2.050,-
FSC1950S (700 lt.) 110 x 82,5 x 201cm	€ 2.100,-

BACKBARKOELERS

Backbarkoeler zwart - 120 liter



zwarte (ZKD) backbarkoeler met zelfsluitende glasdeur. Afsluitbaar. Netto inhoud 120 liter. Koel-vloeistof R 134a. Automatische ontdooiing. De koeling heeft LED verlichting, temperatuurregeling, temperatuuraanduiding en verstelbare legplanken.

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
DBB6052-ZKD 56 x 52 x 87cm	€ 595,-

Backbarkoeler zwart - 180 liter



Zwarte (ZKD) backbarkoeler met zelfsluitende glasdeur. Afsluitbaar. Netto inhoud 180 liter. Koel-vloeistof R 134a. Automatische ontdooiing. De koeling heeft LED verlichting, temperatuurregeling, temperatuuraanduiding en verstelbare legplanken.

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
DBB9052-ZKD 87 x 52 x 87cm	€ 825,-

Backbarkoeler zwart en schuifdeuren - 300 liter



Zwarte (ZKD) backbarkoeler met zelfsluitende glasdeur. Afsluitbaar. Netto inhoud 300 liter. Koel-vloeistof R 134a. Automatische ontdooiing. De koeling heeft LED verlichting, temperatuurregeling, temperatuuraanduiding en verstelbare legplanken.

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
DBB1352-ZKD 135 x 52 x 87cm	€ 1.050,-
DBB1352-SSD (schuifdeuren) 135 x 52 x 87cm	€ 1.125,-

MINIBARS

Minibar met of zonder glazen deur



Ideaal voor vergader-, conferentie ruimtes, en hotelkamers. Een geruisloze minibar, voorzien van 1 rooster en ledverlichting. Laag energie verbruik. Verwisselbare draairichting van deur. Deur voorzien deurvakken en slot, type DMB4050. Glasdeur niet voorzien van vakken, type DMB4050-G. Automatische ontdooiing.

Temperatuurbereik +5°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
DMB4050 40 x 42 x 50cm	€ 315,-
DMB4050-G (glas) 40 x 42 x 50cm	€ 365,-

Minibar met of zonder glazen deur



Ideaal voor vergader-, conferentie ruimtes, en hotelkamers. Een geruisloze minibar, voorzien van 2 roosters en ledverlichting. Laag energie verbruik. Verwisselbare draairichting van deur. Deur voorzien van deurvakken en slot, type DMB4056. Glasdeur niet voorzien van vakken, type DMB4056-G. Automatische ontdooiing.

Temperatuurbereik +5°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
DMB4056 40 x 45,2 x 56cm	€ 335,-
DMB4056-G (glas) 40 x 45,2 x 56cm	€ 395,-

Minibar met of zonder glazen deur



Ideaal voor vergader-, conferentie ruimtes, en hotelkamers. Een geruisloze minibar, voorzien van 2 roosters en ledverlichting. Laag energie verbruik. Verwisselbare draairichting van deur. Deur voorzien van deurvakken en slot, type DMB4067. Glasdeur niet voorzien van vakken, type DMB4067-G. Automatische ontdooiing.

Temperatuurbereik +5°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
DMB4067 40 x 45,2 x 67cm	€ 365,-
DMB4067-G (glas) 40 x 45,2 x 67cm	€ 415,-

WIJNKOELKASTEN

Wijnglasdeurkoelkast RVS - 115 liter



Zwarte wijnglasdeurkoelkast met RVS frame. Netto inhoud 115 liter (50 flessen van 750 ml). 4 rekjes waarvan 3 verstelbaar. Binnenverlichting Neon. 1 Temperatuurzone. Geluidsniveau 42 dB(a). Draairichting deur verwisselbaar. Koelvloeistof R600A.

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
EFBC1-16-4E 50 x 59 x 84cm	€ 415,-

NIET MEER
TE KOOP!

Wijnglasdeurkoelkast RVS - 133 liter



Zwarte wijnglasdeurkoelkast met RVS frame. Geluidsniveau 43 dB(a). Draairichting deur verwisselbaar. Koelvloeistof R600A. Binnenverlichting Neon. Netto inhoud 133 liter (52 flessen van 750 ml). 4 houten rekjes waarvan 3 verstelbaar. 1 Temperatuurzone.

Temperatuurbereik + 2°C / + 10°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
EFWK150 53 x 63 x 83cm	€ 615,-

Wijnkoelkast één- of twee temperatuurzones - 140 liter



Professionele kleine wijnkoelkast met RVS glasdeur. Netto inhoud 141 liter (45 flessen van 750 ml). 4 houten schuifplanken. Binnenverlichting LED. 1 temperatuurzone. Draairichting deur verwisselbaar.

Temperatuurbereik + 5°C / + 18°C

De DWK5206 heeft een netto inhoud van 131 liter (38 flessen van 750 ml), maar heeft 2 temperatuurzones.

Temp.bereik +5/+10°C en +10/+18°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
DWK5206-1TR 59,5 x 57 x 82cm	€ 935,-
DWK5206-2TR 59,5 x 57 x 82cm	€ 985,-

WIJNKOELKASTEN

Wijnkoelkast glasdeur - 400 liter



Professionele wijnklimaat- en bewaarkast met glasdeur. Netto inhoud 370 liter (168 flessen van 750 ml) 16 Uitschuifbare wijnrekken. Binnenverlichting LED. 1 Temperatuurzone. De draairichting van de deur met geïntegreerde handgreep is verwisselbaar. Optioneel zijn presentatieplanken, waarbij de etiketten van de wijnflessen goed zichtbaar worden.

Temperatuurbereik + 5°C / + 18°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
DWK5918-1TZ 59,5 x 68 x 180cm	€ 1.450,-

Wijnkoelkast glasdeur - 400 liter



Professionele wijnklimaat- en bewaarkast met glasdeur. Netto inhoud 360 liter (155 flessen van 750 ml) 15 Uitschuifbare wijnrekken. Binnenverlichting LED. 2 afzonderlijk in te stellen temperatuurzones. De draairichting van de deur met geïntegreerde handgreep is verwisselbaar. Optioneel zijn presentatieplanken, waarbij de etiketten van de wijnflessen goed zichtbaar worden.

Temp.bereik +5/+10°C en +10/+18°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
DWK5918-2TZ 59,5 x 68 x 180cm	€ 1.500,-

Wijnkoelkast glasdeur - 400 liter



Omschrijving gelijk als de DWK5918-1TZ en DWK5918-2TZ , de deur in nu vervangen door een RVS glasdeur met een RVS verticale handgreep. Ook zit in beide kasten één houten wijnrek minder.

Temperatuurbereik + 12°C / + 18°C

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
DWK5918-1TR 59,5 x 68 x 180cm	€ 1.540,-
DWK5918-2TR 59,5 x 68 x 180cm	€ 1.600,-

STEKKERKLARE KOELCELLEN

Koel- en vriesunits



Bij alle stekkerklare koel- en vriescellen worden standaard inhangunits geleverd. De koelunits hebben een temperatuurbereik van -2 tot +8 graden bij een omgevingstemperatuur van +38 graden. De vriesunits hebben een temperatuurbereik van -18 tot -22 graden bij een omgevingstemperatuur van +38 graden. De koelunits kunnen naar eigen inzicht in de panelen worden gemonteerd. De units zijn voorzien van Eliwell controllers. Naast de inhangunits zijn er ook stekkerklare dak units en koel- en vriesunits t.b.v. separate opstelling.




Koelcellen



Naast de 12 standaard maten zijn er nog 1200 verschillende maten! Stekkerklare koelcellen worden geleverd met demontabele panelen van 70mm inclusief vloer. De panelen zijn vervaardigd uit druk geschuimd CFK- vrij polyurethaan (dichtheid 40-42KG/m3) en aan beiden zijde voorzien van wit gecoat verzinkt staalplaat. Wij leveren deuren van 80 x 185cm hoog. Zonder meerprijs kan er een deur van 70cm of 90cm breed meegeleverd worden. Standaard hoogte is 214 cm en optioneel is 254 en 294cm ook mogelijk. Deur is op het werk links scharnierend te maken. Deur is voorzien van slot en veiligheidsopening van binnenuit. Cellen kunnen optioneel zonder vloer geleverd worden. Vermelde maten betreft de buitenafmetingen. Optioneel zijn cellen met RVS panelen leverbaar. Wij adviseren om een houten krat verpakking te bestellen waardoor transport schade tot een minimum wordt beperkt. Rekstellingen kunnen apart besteld worden.

Stekkerklare koelcel KCA




Inhoud 2 m³
Koelcel paneeldikte 7 cm.

Afmetingen (bx dxh)	Art. nr	Prijzen
114 x 114 x 214cm	KCA	€ 1.550,-
Koelunit	L04123N	€ 1.850,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-

STEKKERKLARE KOELCELLEN

STEKKERKLARE KOELCELLEN


Stekkerklare koelcel KCB



Inhoud 4,8 m³
Koelcel paneeldikte 7 cm.

Afmetingen (bx dxh)	Art. nr	Prijzen
114 x 254 x 214cm	KCB	€ 2.625,-
koelunit	L06125N	€ 2.050,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-


Stekkerklare koelcel KCE



Inhoud 5,6 m³
Koelcel paneeldikte 7 cm.

Afmetingen (bx dxh)	Art. nr	Prijzen
154 x 214 x 214cm	KCE	€ 2.650,-
Koelunit	L06125N	€ 2.050,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-


Stekkerklare koelcel KCC



Inhoud 2,88 m³
Koelcel paneeldikte 7 cm.

Afmetingen (bx dxh)	Art. nr	Prijzen
134 x 134 x 214cm	KCC	€ 1.850,-
Koelunit	L04123N	€ 1.850,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-


Stekkerklare koelcel KCF



Inhoud 5,12 m³
Koelcel paneeldikte 7 cm.

Afmetingen (bx dxh)	Art. nr	Prijzen
174 x 174 x 214cm	KCF	€ 2.550,-
Koelunit	L06125N	€ 2.050,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-


Stekkerklare koelcel KCD



Inhoud 3,92 m³
Koelcel paneeldikte 7 cm.

Afmetingen (bx dxh)	Art. nr	Prijzen
154 x 154 x 214cm	KCD	€ 2.195,-
Koelunit	L06125N	€ 2.050,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-

Stekkerklare koelcel KCG




Inhoud 6,4 m³
Koelcel paneeldikte 7 cm.

Afmetingen (bx dxh)	Art. nr	Prijzen
174 x 214 x 214cm	KCG	€ 2.875,-
Koelunit	L07125N	€ 2.175,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-

STEKKERKLARE KOELCELLEN


Stekkerklare koelcel KCH



Inhoud 6,48 m³
Koelcel paneeldikte 7 cm.

Afmetingen (bxdxh)	Art. nr	Prijzen
194 x 194 x 214cm	KCH	€ 2.950,-
Koelunit	L07125N	€ 2.175,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-


Stekkerklare koelcel KCI



Inhoud 8 m³
Koelcel paneeldikte 7 cm.

Afmetingen (bxdxh)	Art. nr	Prijzen
214 x 214 x 214cm	KCI	€ 3.125,-
Koelunit	L09125N	€ 2.250,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-

Stekkerklare koelcel KCL




Inhoud 11,52 m³
Koelcel paneeldikte 7 cm.

Afmetingen (bxdxh)	Art. nr	Prijzen
254 x 254 x 214cm	KCL	€ 3.950,-
Koelunit	L11130N	€ 2.975,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-

STEKKERKLARE KOELCELLEN


Stekkerklare koelcel KCM



Inhoud 13,52 m³
Koelcel paneeldikte 7 cm.

Afmetingen (bxdxh)	Art. nr	Prijzen
274 x 274 x 214cm	KCM	€ 4.400,-
Koelunit	L13130N	€ 3.250,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-

Stekkerklare koelcel KCN



Inhoud 18 m³
Koelcel paneeldikte 7 cm.

Afmetingen (bxdxh)	Art. nr	Prijzen
314 x 314 x 214cm	KCN	€ 5.250,-
Koelunit	L15225N	€ 3.550,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-

Vriescellen




Naast de 12 standaard maten zijn er nog 1200 verschillende maten! Stekkerklare vriescellen worden geleverd met demontabele panelen van 100mm inclusief vloer. De panelen zijn vervaardigd uit druk geschuimd CFK- vrij polyurethaan (dichtheid 40-42KG/m³) en aan beiden zijde voorzien van wit gecoat verzinkt staalplaat. Wij leveren deuren van 80 x 185cm hoog welke voorzien is van randverwarming en er wordt een ventilatieventiel bijgeleverd. Zonder meerprijs kan er een deur van 70cm of 90cm breed meegeleverd worden. Standaard hoogte is 220cm en optioneel is 260 en 300cm ook mogelijk. Deur is op het werk links scharnierend te maken. Deur is voorzien van slot en veiligheidsopening van binnenuit. Cellen kunnen optioneel zonder vloer geleverd worden. Vermelde maten betreft de buitenafmetingen. Optioneel zijn cellen met RVS panelen leverbaar. Wij adviseren om een houten krat verpakking te bestellen waardoor transport schade tot een minimum wordt beperkt. Rekstellingen kunnen apart besteld worden.

STEKKERKLARE VRIESCELLEN

STEKKERKLARE VRIESCELLEN


Stekkerklare vriescel vca



Inhoud 2 m³
Koelcel paneeldikte 10 cm.

Afmetingen (bxdxh)	Art. nr	Prijzen
120 x 120 x 220cm	VCA	€ 1.850,-
Vriesunit	L12125B	€ 2.525,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-


Stekkerklare vriescel vcd



Inhoud 3,92 m³
Koelcel paneeldikte 10 cm.

Afmetingen (bxdxh)	Art. nr	Prijzen
160 x 160 x 220cm	VCD	€ 2.550,-
Vriesunit	L12125B	€ 2.525,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-


Stekkerklare vriescel vcb



Inhoud 4,8 m³
Koelcel paneeldikte 10 cm.

Afmetingen (bxdxh)	Art. nr	Prijzen
120 x 260 x 220cm	VCB	€ 3.050,-
Vriesunit	L17125B	€ 2.575,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-


Stekkerklare vriescel vce



Inhoud 5,6 m³
Koelcel paneeldikte 10 cm.

Afmetingen (bxdxh)	Art. nr	Prijzen
160 x 220 x 220cm	VCE	€ 3.150,-
Vriesunit	L17125B	€ 2.575,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-


Stekkerklare vriescel vcc



Inhoud 2,88 m³
Koelcel paneeldikte 10 cm.

Afmetingen (bxdxh)	Art. nr	Prijzen
140 x 140 x 220cm	VCC	€ 2.200,-
Vriesunit	L12125B	€ 2.525,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-

Stekkerklare vriescel vcf




Inhoud 5,12 m³
Koelcel paneeldikte 10 cm.

Afmetingen (bxdxh)	Art. nr	Prijzen
180 x 180 x 220cm	VCF	€ 2.995,-
Vriesunit	L17125BN	€ 2.575,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-

STEKKERKLARE VRIESCELLEN


Stekkerklare vriescel VCG



Inhoud 6,4 m³
Koelcel paneeldikte 10 cm.

Afmetingen (bxdxh)	Art. nr	Prijzen
180 x 220 x 220cm	VCG	€ 3.425,-
Vriesunit	L17125B	€ 2.575,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-


Stekkerklare vriescel VCH



Inhoud 6,48 m³
Koelcel paneeldikte 10 cm.

Afmetingen (bxdxh)	Art. nr	Prijzen
200 x 200 x 220cm	VCH	€ 3.450,-
Vriesunit	L19130B	€ 3.600,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-

Stekkerklare vriescel VCI




Inhoud 8 m³
Koelcel paneeldikte 10 cm.

Afmetingen (bxdxh)	Art. nr	Prijzen
200 x 220 x 220cm	VCI	€ 3.850,-
Vriesunit	L19130B	€ 3.850,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-

STEKKERKLARE VRIESCELLEN


Stekkerklare vriescel VCL



Inhoud 11,52 m³
Koelcel paneeldikte 10 cm.

Afmetingen (bxdxh)	Art. nr	Prijzen
260 x 260 x 220cm	VCL	€ 4.680,-
Vriesunit	L24225B	€ 3.950,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-


Stekkerklare vriescel VCM



Inhoud 13,52 m³
Koelcel paneeldikte 10 cm.

Afmetingen (bxdxh)	Art. nr	Prijzen
280 x 280 x 220cm	VCM	€ 5.125,-
Vriesunit	L24225B	€ 3.950,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-


Stekkerklare vriescel VCN




Inhoud 16,8 m³
Vriescel paneeldikte 10 cm.

Afmetingen (bxdxh)	Art. nr	Prijzen
320 x 320 x 220cm	VCN	€ 5.850,-
Vriesunit ATT. 400/3N/50	L35325B3	€ 5.850,-
Optioneel:		
Verlichting waterdicht 60W	ACC-VERL	€ 75,-
Deur microswitch	ACC-DS	€ 45,-
Ventilatie vloer profielen	ACC-VVP	€ 25,-
Afvoerpijp	ACC-AP	€ 145,-
Houten krat verpakking	ACC-HKV	€ 160,-

STEKKERKLARE KOEL- EN VRIESCELLEN



Stekkerklare koel- en vriescel 12-12-20




Inhoud 2,04 m³.
FAM 003 koelunit, capaciteit 993 Watt,
3/7pk en 230V. FAL 003 vriesunit,
capaciteit van 664 Watt, 3/4pk en 230V.
Paneeldikte 7,5 cm.

Uitwendige afmetingen (bx dxh)
Prijzen

12-12-20	
120 x 120 x 200cm	€ 1.825,-
FAM003 (koelunit)	€ 1.950,-
FAL003 (vriesunit)	€ 2.350,-
Rekstelling 12-12-20	€ 375,-

Stekkerklare koel- en vriescel 15-12-20




Inhoud 2,62 m³.
FAM 003 koelunit, capaciteit 993 Watt,
3/7pk en 230V. FAL 006 vriesunit,
capaciteit van 922 Watt, 1pk en 230V.
Paneeldikte 7,5 cm.

Uitwendige afmetingen (bx dxh)
Prijzen

15-12-20	
150 x 120 x 200cm	€ 1.985,-
FAM003 (koelunit)	€ 1.950,-
FAL003 (vriesunit)	€ 2.350,-
Rekstelling 15-12-20	€ 440,-

Stekkerklare koel- en vriescel 18-12-20




Inhoud 3,21 m³.
FAM 003 koelunit, capaciteit 993 Watt,
3/7pk en 230V. FAL 006 vriesunit,
capaciteit van 922 Watt, 1pk en 230V.
Paneeldikte 7,5 cm.

Uitwendige afmetingen (bx dxh)
Prijzen

18-12-20	
180 x 120 x 200cm	€ 2.265,-
FAM003 (koelunit)	€ 1.950,-
FAL003 (vriesunit)	€ 2.350,-
Rekstelling 18-12-20	€ 750,-

STEKKERKLARE KOEL- EN VRIESCELLEN

Stekkerklare koel- en vriescel 21-12-20




Inhoud 3,79 m³.
FAM 006 koelunit, capaciteit 1138 Watt,
1/2pk en 230V. FAL 009 vriesunit,
capaciteit van 1064 Watt, 1pk en 230V.
Paneeldikte 7,5 cm.

Uitwendige afmetingen (bx dxh)
Prijzen

21-12-20	
210 x 120 x 200cm	€ 2.475,-
FAM006 (koelunit)	€ 1.985,-
FAL009 (vriesunit)	€ 2.415,-
Rekstelling 21-12-20	€ 815,-

Stekkerklare koel- en vriescel 18-15-20




Inhoud 4,12 m³.
FAM 007 koelunit, capaciteit 1366 Watt,
1/2pk en 230V. FAL 009 vriesunit,
capaciteit van 1064 Watt, 1 1/2pk en
230V. Paneeldikte 7,5 cm.

Uitwendige afmetingen (bx dxh)
Prijzen

18-15-20	
180 x 150 x 200cm	€ 2.650,-
FAM007 (koelunit)	€ 2.065,-
FAL009 (vriesunit)	€ 2.415,-
Rekstelling 18-15-20	€ 815,-

Stekkerklare koel- en vriescel 21-15-20




210 x 150 x 200cm, inhoud 4,87m³.
FAM 009 koelunit, capaciteit 1466 Watt,
3/4pk en 230V. FAL 0012 vriesunit,
capaciteit van 1258 Watt, 1 1/2pk en
230V. Paneeldikte 7,5 cm.

Uitwendige afmetingen (bx dxh)
Prijzen

21-15-20	
210 x 150 x 200cm	€ 2.750,-
FAM009 (koelunit)	€ 2.175,-
FAL012 (vriesunit)	€ 2.625,-
Rekstelling 21-15-20	€ 1.185,-

Stekkerklare koel- en vriescel 18-18-20



Inhoud 5,04m³.
FAM 009 koelunit, capaciteit 1466 Watt,
3/4pk en 230V. FAL 0012 vriesunit,
capaciteit van 1258 Watt, 1 1/2pk en
230V. Paneeldikte 7,5 cm.


Uitwendige afmetingen (bx dxh)
Prijzen

18-18-20	
180 x 180 x 200cm	€ 3.000,-
FAM009 (koelunit)	€ 2.175,-
FAL012 (vriesunit)	€ 2.625,-
Rekstelling 18-18-20	€ 980,-

Let op! Fal 012 vriesunit kan niet naast
de deur worden geplaatst!

STEKKERKLARE KOEL- EN VRIESCELLEN

Stekkerklare koel- en vriescel 21-18-20




Inhoud 5,95m³.
FAM 009 koelunit, capaciteit 1466 Watt, 3/4pk en 230V. FAL 0012 vriesunit, capaciteit van 1258 Watt, 1 1/2pk en 230V. Paneeldikte 7,5 cm.

Uitwendige afmetingen (bx dxh)
Prijzen

21-18-20	
210 x 180 x 200cm	€ 3.125,-
FAM009 (koelunit)	€ 2.175,-
FAL012 (vriesunit)	€ 2.625,-
Rekstelling 21-18-20	€ 1.350,-

Stekkerklare koel- en vriescel 21-21-20




Inhoud 6,87m³.
FAM 009 koelunit, capaciteit 1466 Watt, 3/4pk en 230V. FAL 016 vriesunit, capaciteit van 1543 Watt, 2pk en 400V. Paneeldikte 7,5 cm.

Uitwendige afmetingen (bx dxh)
Prijzen

21-21-20	
210 x 210 x 200cm	€ 3.525,-
FAM009 (koelunit)	€ 2.175,-
FAL016 (vriesunit)	€ 3.175,-
Rekstelling 21-21-20	€ 1.495,-

Stekkerklare koel- en vriesunits 24-18-20



Inhoud 7,02m³.
FAM 012 koelunit, capaciteit 1656 Watt, 1pk en 230V. FAL 016 vriesunit, capaciteit van 1543 Watt, 2pk en 400V. Paneeldikte 7,5 cm.

Uitwendige afmetingen (bx dxh)
Prijzen

24-18-20	
240 x 180 x 200cm	€ 3.350,-
FAM012 (koelunit)	€ 2.300,-
FAL016 (vriesunit)	€ 3.175,-
Rekstelling 24-18-20	€ 1.475,-

IJSBLOKJES- EN SCHERFIJSMACHINES

Ijsblokjesmachines luchtgekoeld



De EURO-ICE SS- serie is ontworpen voor de horeca. Hoogwaardige roestvrijstalen afwerking AISI 304 met geïntegreerde kunststof blauwe deur. Met uitstekende isolatie in geïnjecteerd polyurethaan zonder HCFC, behoudt de EURO-ICE SS- machine de compactheid en kwaliteit van het geproduceerde ijs. De "volle" ijsblokjes smelten langzaam mede door het spray-systeem wat in onze machines wordt gebruikt.

Model	Gewicht blokjes	Prod Capa	Bunker Capa	Kw	Afmetingen (bx dbh)	Prijzen
EUROICE-SS-25.....	14gr	22	6	360W	35 x 47,5 x 59cm	€ 920,-
EUROICE-SS-35.....	22/34gr	33	15	400W	43,5 x 60,5 x 69,5cm	€ 1.180,-
EUROICE-SS-45.....	22/34gr	42	15	450W	43,5 x 60,5 x 69,5cm	€ 1.380,-
EUROICE-SS-60.....	22/34gr	54	30	460W	51,5 x 64,5 x 84cm	€ 1.600,-
EUROICE-SS-80.....	22/34gr	75	40	720W	64,5 x 64,5 x 87cm	€ 2.050,-
EUROICE-SS-135.....	22/34gr	135	60	1150W	93 x 56,5 x 91,5cm	€ 2.450,-
EUROICE-SS-150.....	22/34gr	150	externe bunker	1500W	77,5 x 62,5 x 80,5cm	€ 3.030,-
EUROICE-SS-400.....	22/34gr	380	externe bunker	3300W	132,1 x 63,8 x 97,8cm	€ 5.825,-

Scherfijsmachines luchtgekoeld

Scherf IJsmachine! De optimale oplossing om de versheid van voeding of drank gegarandeerd koud te houden. De EURO ICE CD produceert korrelig ijs en geeft een optimale koeling voor een breed scala aan producten. Voor het presenteren van vers voedsel in supermarkten, restaurants en bij conservering van zeevruchten, cocktails, etc.

EURO ICE Granulaat GR ijsmachine! Natuurlijk geschraapt hard ijs voor het extra lang vers houden van uw producten. Voor alle machines geldt dat om de productiecapaciteit te halen de optimale omgevingstemperatuur 21°C is en de watertemperatuur 15°C.

Model	Prod Capa	Bunker Capa	Kw	Afmetingen (bx dbh)	Prijzen
EUROICE-CD-55.....	48	20	505W	46,5 x 59,5 x 70cm	€ 2.445,-
EUROICE-CD-90.....	85	20	533W	46,5 x 59,5 x 79cm	€ 2.775,-
EUROICE-GR-140.....	135	60	640W	51,5 x 55 x 135,5cm	€ 3.445,-

700 BUDGET SERIE



GASFORNUIZEN-700 BUDGET SERIE

Fornuizen gas - 2 pits



Vermogen branders: 1x4,5kW + 1x7,5 kW= 12,0 kW
 Gasaansluiting: R ½"
 Brander met gaslek zekering
 Waakvlam
 Gasspaarbrander (25% van het maximale gasverbruik)
 Kruisbrander 7,5 kW

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel
 AFN7400-G € 1.195,-
 40 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:
 Onderstel gesloten zij- en achterkant
 AFN7400-GK € 1.525,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
 40 x 70 x 90cm

Fornuizen gas - 4 pits



Vermogen branders: 2x4,5 kW + 2x7,5 kW= 24,0 kW
 Gasaansluiting: R ½"
 Brander met gaslek zekering
 Waakvlam
 Gasspaarbrander (25% van het maximale gasverbruik)
 Kruisbrander 7,5 kW

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel
 AFN7800-G € 1.850,-
 80 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:
 Onderstel gesloten zij- en achterkant
 AFN7800-GK € 2.235,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
 80 x 70 x 90cm

Fornuizen gas - 6 pits



Vermogen branders: 3x4,5 kW + 3x7,5 kW= 36,0 kW
 Gasaansluiting: R ½"
 Brander met gaslek zekering
 Waakvlam
 Gasspaarbrander (25% van het maximale gasverbruik)
 Kruisbrander 7,5 kW

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel
 AFN7120-G € 2.800,-
 120 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:
 Onderstel gesloten zij- en achterkant
 AFN7120-GK € 3.295,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
 120 x 70 x 90cm

DOORKOOKPLATEN EN GASFORNUIZEN-700 BUDGET SERIE

Fornuis gas - 4 pits - gasoven



Gasfornuis met gasoven
 Vermogen branders: 2x4,5 kW + 2x7,5 kW= 24,0 kW
 Voeding: NPE 230V 50Hz
 Vermogen oven: 7,5 kW
 Gasaansluiting: R ½"
 Onderbouw oven: GN 2/1
 Brander met gaslek zekering
 Waakvlam
 Gasspaarbrander (25% van het maximale gasverbruik)
 Kruisbrander 7,5 kW

Afmetingen (bx dxh) Prijs
 AFN7800-GGO € 3.650,-
 Totaalafmeting:
 80 x 70 x 90cm

Fornuis gas - 6 pits - gasoven



Gasfornuis met gasoven
 Vermogen branders: 3x4,5 kW + 3x7,5 kW= 36,0 Kw
 Voeding: NPE 230V 50Hz
 Vermogen oven: 7,5 kW
 Gasaansluiting: R ½"
 Onderbouw oven: GN 2/1
 Brander met gaslek zekering
 Waakvlam
 Gasspaarbrander (25% van het maximale gasverbruik)
 Kruisbrander 7,5 kW

Afmetingen (bx dxh) Prijs
 AFN7120-GGO € 4.500,-
 Totaalafmeting:
 120 x 70 x 90cm

Fornuis gas - 4 pits -elektrische oven



Gasfornuis met elektrische oven
 Vermogen branders: 2x4,5 kW + 2x7,5 kW= 24,0 kW
 Voeding: 3 NPE 400V 50Hz
 Vermogen oven: 6,5 kW
 Gasaansluiting: R ½"
 Onderbouw oven: GN 2/1
 Ovenverwarming boven, onder en onder/boven
 Traploze temperatuurregeling: van 50°C tot 250°C
 Brander met gaslek zekering
 Waakvlam
 Gasspaarbrander (25% van het maximale gasverbruik)
 Kruisbrander 7,5 kW

Afmetingen (bx dxh) Prijs
 AFN7800-GEO € 3.650,-
 Totaalafmeting:
 80 x 70 x 90cm

DOORKOOKPLATEN EN KOOKPLATEN - 700 BUDGET SERIE

Doorkookplaten



Vermogen kookplaat: 9,0 kW
 Gasaansluiting: R ½"
 Brander met gaslek zekering
 Waakvlam
 Gasspaarbrander (25% van het maximale gasverbruik)

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel
 AFB7800-G € 2.050,-
 80 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:
 Onderstel gesloten zij- en achterkant
 AFB7800-GK € 2.450,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
 80 x 70 x 90cm

Kookplaten elektrisch - 2 platen



Vermogen kookplaat: 2x2,6 kW=5,2 kW
 Aantal kookplaten: 2
 Voeding: 3 NPE 230/400V 50Hz
 Snelle kookplaat

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel
 AFN7400-E € 960,-
 40 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:
 Onderstel gesloten zij- en achterkant
 AFN7400-EK € 1.315,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
 40 x 70 x 90cm

Kookplaten elektrisch - 4 platen



Vermogen kookplaat: 3x2,6 kW + 1x2,0 kW=9,8 kW
 Aantal kookplaten: 4
 Voeding: 3 NPE 230/400V 50Hz
 Snelle kookplaat

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel
 AFN7800-E € 1.450,-
 80 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:
 Onderstel gesloten zij- en achterkant
 AFN7800-EK € 1.795,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
 80 x 70 x 90cm

ELEKTRISCHE EN KERAMISCHE KOOKPLATEN-700 BUDGET SERIE

Kookplaten elektrisch - 6 platen



Vermogen kookplaat: $4 \times 2,6 \text{ kW} + 2 \times 2,0 \text{ kW} = 14,4 \text{ kW}$
 Aantal kookplaten: 6
 Voeding: 3 NPE 230/400V 50Hz
 Snelle kookplaat

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel
 AFN7120-E € 2.050,-
 120 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:
 Onderstel gesloten zij- en achterkant
 AFN7120-EK € 2.475,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
 120 x 70 x 90cm

Kookplaten keramisch - 2 platen



Vermogen kookplaat: $1 \times 2,1 \text{ kW} + 1 \times 2,0 \text{ kW} = 4,1 \text{ kW}$
 Aantal kookzones: 2
 Voeding: 3 NPE 230/400V 50Hz

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel
 AFN7400-K € 1.500,-
 40 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:
 Onderstel gesloten zij- en achterkant
 AFN7400-KK € 1.825,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
 40 x 70 x 90cm

Kookplaten keramisch - 4 platen



Keramisch fornuis
 Vermogen kookplaat: $2 \times 4,0 \text{ kW} + 1 \times 2,1 \text{ kW} + 1 \times 2,0 \text{ kW} = 12,1 \text{ kW}$
 Aantal kookzones: 4
 Voeding: 3 NPE 230/400V 50Hz

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel
 AFN7800-K € 2.350,-
 80 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:
 Onderstel gesloten zij- en achterkant
 AFN7800-KK € 2.750,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
 80 x 70 x 90cm

INDUCTIE-KOOKPLATEN EN FRITEUSES-700 BUDGET SERIE

Kookplaten Inductie - 2 platen



Vermogen kookplaat: $2 \times 3,5 \text{ kW} = 7,0 \text{ kW}$
 Aantal kookzones: 2
 Voeding: 3 NPE 230/400V 50Hz

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel
 AFN7400-I € 6.500,-
 40 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:
 Onderstel gesloten zij- en achterkant
 AFN7400-IK € 6.750,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
 40 x 70 x 90cm

Friteuses elektrisch



Aantal binnenpannen: 1
 Inhoud: 8,0 L
 Voeding: 3 NPE 230/400V 50Hz
 Totaal vermogen: 8,0 kW
 Traploze temperatuurregeling: van 50° tot 200°C
 Elektronische temperatuurregelaar
 controlefunctie en storingsmelding
 Koude zone

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel
 AFT7400-E € 1.650,-
 40 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:
 Onderstel gesloten zij- en achterkant
 AFT7400-EK € 1.975,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
 40 x 70 x 90cm

Friteuses elektrisch



Aantal binnenpannen: 2
 Inhoud: 2 x 8,0 L
 Voeding: 3 NPE 230/400V 50Hz
 Totaal vermogen: 2 x 8,0 kW
 Traploze temperatuurregeling: van 50° tot 200°C
 Elektronische temperatuurregelaar met verwarming
 controlefunctie en storingsmelding
 Koude zone

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel
 AFT7800-E € 2.375,-
 80 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:
 Onderstel gesloten zij- en achterkant
 AFT7800-EK € 2.695,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
 80 x 70 x 90cm

FRITEUSES EN BAIN MARIES-700 BUDGET SERIE

Friteuse gas



Aantal binnenpannen: 1
Inhoud: 12,0 L
Totaal vermogen: 10,0 kW
Gasaansluiting: R ½"
Traploze temperatuurregeling: van 50° tot 190°C
Brander met gaslek zekering
Waakvlam

Afmetingen (bx dxh) Prijs

AFT7400-G € 2.150,-
40 x 70 x 90cm

Bain-maries elektrisch



Afmeting reservoir: GN 1/1
Voeding: NPE 230V 50Hz
Totaal vermogen: 0,7 kW
Traploze temperatuurregeling: van 30 tot 90°C
Containers worden niet standaard meegeleverd

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel
ABM7400-E € 960,-
40 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:
Onderstel gesloten zij- en achterkant
ABM7400-EK € 1.275,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
40 x 70 x 90cm

Bain-maries elektrisch



Afmeting reservoir: 2 x GN 1/1
Voeding: NPE 230V 50Hz
Totaal vermogen: 1,4 kW
Traploze temperatuurregeling: van 30 tot 90°C
Containers worden niet standaard meegeleverd

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel
ABM7800-E € 1.350,-
80 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:
Onderstel gesloten zij- en achterkant
ABM7800-EK € 1.725,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
80 x 70 x 90cm

WARMHOUDBAKKEN EN PASTAKOKER-700 BUDGET SERIE

Friet warmhoudbakken



Afmeting reservoir: GN 1/1
Voeding: NPE 230V 50Hz
Totaal vermogen: 0,7 kW
Traploze temperatuurregeling: van 30 tot 90°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel
AFW7400-E € 1.050,-
40 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:
Onderstel gesloten zij- en achterkant
AFW7400-EK € 1.395,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
40 x 70 x 90cm

Pastakoker elektrisch



Afmeting reservoir: 2x GN 1/3
Inhoud: 16,0 L
Voeding: 3 NPE 230/400V 50Hz
Totaal vermogen: 6,0 kW

Afmetingen (bx dxh) Prijs

APK7400-E € 2.550,-
40 x 70 x 90cm

Grillplaten elektrisch



Oppervlakte werkblad: 0,21 m²
Verchroomde bakplaat, glad
Voeding: 3 NPE 230/400V 50Hz
Totaal vermogen: 4,8 kW
Afmeting losse top element: 400x700x280 mm
Totaalafmeting: 400x700x900 mm
Traploze temperatuurregeling: van 50°C tot 275°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel
AGP7400-EG € 1.400,-
40 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:
Onderstel gesloten zij- en achterkant
AGP7400-EGK € 1.675,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
40 x 70 x 90cm

GRILLPLATEN-700 BUDGET SERIE

Grillplaten geribbeld - elektrisch



Oppervlakte werkblad: 0,21 m²
Verchroomde bakplaat, geribbeld
Voeding: 3 NPE 230/400V 50Hz
Totaal vermogen: 4,8 kW
Traploze temperatuurregeling: van 50°C tot 275°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel
AGP7400-ER € 1.500,-
40 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:
Onderstel gesloten zij- en achterkant
AGP7400-ERK € 1.800,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
40 x 70 x 90cm

Grillplaten glad - elektrisch



Oppervlakte werkblad: 0,33 m²
Verchroomde bakplaat, glad
Voeding: 3 NPE 230/400V 50Hz
Totaal vermogen: 8,0 kW
Traploze temperatuurregeling: van 50°C tot 275°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel
AGP7600-EG € 1.950,-
60 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:
Onderstel gesloten zij- en achterkant
AGP7600-EGK € 2.280,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
60 x 70 x 90cm

Grillplaten glad en geribbeld - elektrisch



Oppervlakte werkblad: 0,33 m²
Verchroomde bakplaat, glad: 1/2
Verchroomde bakplaat, geribbeld: 1/2
Voeding: 3 NPE 230/400V 50Hz
Totaal vermogen: 8,0 kW
Traploze temperatuurregeling: van 50°C tot 275°C

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel
AGP7600-ER € 2.050,-
60 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:
Onderstel gesloten zij- en achterkant
AGP7600-ERK € 2.350,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
60 x 70 x 90cm

GRILLPLATEN-700 BUDGET SERIE

Grillplaat glad - gas



Oppervlakte werkblad: 0,21 m²
Verchroomde bakplaat, glad
Voeding: NPE 230V 50Hz
Totaal vermogen: 5,5 kW
Gasaansluiting: R ½"
Traploze temperatuurregeling
Brander met gaslek zekering
Waakvlam
Gasspaarbrander (25% van het maximale gasverbruik)

Afmetingen (bx dxh) Prijs

AGP7400-GG € 2.250,-
40 x 70 x 90cm

Grillplaat geribbeld - gas



Oppervlakte werkblad: 0,21 m²
Verchroomde bakplaat, geribbeld
Voeding: NPE 230V 50Hz
Totaal vermogen: 5,5 kW
Gasaansluiting: R ½"
Traploze temperatuurregeling
Brander met gaslek zekering
Waakvlam
Gasspaarbrander (25% van het maximale gasverbruik)

Afmetingen (bx dxh) Prijs

AGP7400-GR € 2.280,-
40 x 70 x 90cm

Grillplaat glad en geribbeld - gas



Oppervlakte werkblad: 0,44 m²
Verchroomde bakplaat, glad: 1/2
Verchroomde bakplaat, geribbeld: 1/2
Voeding: NPE 230V 50Hz
Totaal vermogen: 11,0 kW
Gasaansluiting: R ½"
Traploze temperatuurregeling
Brander met gaslek zekering
Waakvlam
Gasspaarbrander (25% van het maximale gasverbruik)

Afmetingen (bx dxh) Prijs

AGP7800-GGR € 2.995,-
80 x 70 x 90cm

LAVASTEENGRILLS EN ONDERSTELLEN-700 BUDGET SERIE

Lavasteengrill



Oppervlakte werkblad: 0,19 m²
 Totaal vermogen: 7,0 kW
 Gasaansluiting: R ½"
 Traploze temperatuurregeling
 Brander met gaslek zekering
 Waakvlam
 Gasspaarbrander (25% van het maximale gasverbruik)

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel

ALG7400-G € 1.725,-
 40 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:

Onderstel gesloten zij- en achterkant
 ALG7400-GK € 2.025,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
 40 x 70 x 90cm

Lavasteengrill



Oppervlakte werkblad: 0,37 m²
 Totaal vermogen: 14,0 kW
 Gasaansluiting: R ½"
 Traploze temperatuurregeling
 Brander met gaslek zekering
 Waakvlam
 Gasspaarbrander (25% van het maximale gasverbruik)

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel

ALG7800-G € 2.695,-
 80 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:

Onderstel gesloten zij- en achterkant
 ALG7800-GK € 3.050,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
 80 x 70 x 90cm

Onderstellen gesloten zij- en achterkant



Afmetingen (bx dxh) Prijzen

AKO5400-K
 40 x 56,6 x 62cm € 350,-

AKO5600-K
 60 x 56,6 x 62cm € 385,-

AKO5800-K
 80 x 56,6 x 62cm € 415,-

AKO5120-K
 120 x 56,6 x 62cm € 470,-

KOOKKETELS, BRAADPANNEN EN WERKELEMENTEN-700 BUDGET SERIE

Kookketel elektrisch of gas



Inhoud: 80 L
 Soort verwarming: indirect
 Wataansluiting (warm / koud): 3/8
 Gasaansluiting: R ½
 Voeding elektrisch: 3 NPE 230 / 400V 50 Hz
 Totaal vermogen elektrisch 12,5 kW, gas 16,0 kW
 Brander met gaslek zekering
 Waakvlam
 Gasspaarbrander (25% van het maximale gasverbruik)

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

AKK7800-E (electr.) € 4.875,-
 AKK7800-G (gas) € 5.050,-

Totaalafmeting:
 80 x 70 x 90cm

Braadpan elektrisch of gas - kantelbaar



Oppervlakte werkblad: 0,3m²
 Inhoud: 50 L
 Voeding elektrisch: 3 NPE 230 / 400V 50 Hz
 Totaal vermogen elektrisch 9,0 kW, gas 10,0 kW
 Handmatig kantelbaar
 Traploze temperatuurregeling: van 50°C tot 275°C
 Gasaansluiting: R ½
 Brander met gaslek zekering
 Waakvlam
 Gasspaarbrander (25% van het maximale gasverbruik)

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

AKB7800-E € 4.350,-
 AKB7800-G € 4.995,-

Totaalafmeting:
 80 x 70 x 90cm

Neutrale werkelementen



Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Tafelmodel

AWE7400 € 395,-
 40 x 70 x 28cm
 AWE7600 € 420,-
 60 x 70 x 28cm
 AWE7800 € 470,-
 80 x 70 x 28cm

Tafelmodel met:

Onderstel gesloten zij- en achterkant
 AWE7400-K € 725,-
 AWE7600-K € 790,-
 AWE7800-K € 850,-

Totaalafmeting incl. onderstel:
 40 x 70 x 90cm
 60 x 70 x 90cm
 80 x 70 x 90cm

Oppervlakte werkblad: 0,26 m²
 Oppervlakte werkblad: 0,39 m²
 Oppervlakte werkblad: 0,52 m²

ACCESSOIRES

Deuren



Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
ADR3394-D 39,4 x 3 x 44,4cm	€ 120,-
ADR3594-D 59,4 x 3 x 44,4cm	€ 130,-

ADR3394-D 39,4 x 3 x 44,4cm	€ 120,-
ADR3594-D 59,4 x 3 x 44,4cm	€ 130,-

Vlamverkleiner voor elektrisch fornuis

Geschikt voor elektrische fornuizen



Afmetingen (bx dxh)	Prijs
AVV3773-LE 37,5 x 73,5 x 26cm	€ 65,-

AVV3773-LE 37,5 x 73,5 x 26cm	€ 65,-
----------------------------------	--------

Vlamverkleiner en woksteun voor gas fornuis

Geschikt voor gasfornuizen



Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
AVV1414-LG 14 x 14 x 18cm	€ 50,-
AWS2575-LG Ø25 x 7,5cm	€ 50,-

AVV1414-LG 14 x 14 x 18cm	€ 50,-
AWS2575-LG Ø25 x 7,5cm	€ 50,-

Bakplaat glad en geribbeld

Bakplaat over 2 branders
Geschikt voor gasfornuizenBakplaat over 2 branders
Geschikt voor gasfornuizen

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
ABP3259-LGG 32x 59,3 x 10cm	€ 170,-
ABP3259-LGR 32 x 59,3 x 10cm	€ 210,-

ABP3259-LGG 32x 59,3 x 10cm	€ 170,-
ABP3259-LGR 32 x 59,3 x 10cm	€ 210,-

HOKKERS EN KIPPENGRILLS

Hokker gas



Geïnstalleerd vermogen: 9,0 kW
Gasaansluiting: R ½"
Brander met gaslek beveiliging
Waakvlam
Gasspaarbrander (25% van het maximale gasverbruik)

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
AHK5972-LG 58 x 58 x 72cm	€ 835,-
AHK5941-LG 60 x 65 x 40cm	€ 825,-

AHK5972-LG 58 x 58 x 72cm	€ 835,-
AHK5941-LG 60 x 65 x 40cm	€ 825,-

Hokker elektrisch



Geïnstalleerd vermogen: 5,0 kW
Diameter plaat: Ø 400mm
Voedingsspanning: NPE 230/400V 50Hz
3-traps vermogen schakelaar

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
AHK5941-LE 60 x 65 x 40cm	€ 775,-
AHK5972-LE 60 x 65 x 72cm	€ 875,-

AHK5941-LE 60 x 65 x 40cm	€ 775,-
AHK5972-LE 60 x 65 x 72cm	€ 875,-

Kippengrill elektrisch



Geïnstalleerd vermogen: 5,0 kW
Aantal kippen per bereiding: 6
Aantal draaispitten: 3
Voedingsspanning: 3 NPE 230/400V 50Hz
Traploze temperatuurregeling met een temperatuurbereik van: 50°C - 250°C
Grill is ook leverbaar in 230V met een vermogen van 3,2 kW

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
AKG8606-LG 85 x 40 x 48cm	€ 1.900,-

AKG8606-LG 85 x 40 x 48cm	€ 1.900,-
------------------------------	-----------

Kippengrill elektrisch



Geïnstalleerd vermogen: 7,5 kW
Aantal kippen per bereiding: 12
Aantal draaispitten: 3
Voedingsspanning: 3 NPE 230/400V 50Hz
Standenregeling voor elke stand:
I - 2,4 kW
II - 1,2 kW
III - 0,6 kW

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
AKG1012-LG 100 x 37,3 x 77,2cm	€ 2.450,-

AKG1012-LG 100 x 37,3 x 77,2cm	€ 2.450,-
-----------------------------------	-----------

650 PREMIUM SERIE

MBM kook specialisten sinds 1972. Voor meer dan 40 jaar ontwikkeld en produceert MBM kook- en bakapparatuur voor de professionele catering en horeca markt. Doelstelling is om het werken in de keuken makkelijker en efficiënter te maken. MBM maakt deel uit van ITW, wereldwijd leider in Foodservice equipment. Met MBM kies je voor meer dan een professionele keuken. MBM staat voor degelijke kwaliteit, mooie afwerking en hoge capaciteit. De 650 serie (65cm diep) bestaat uit tafelmodellen die op diverse manieren gecombineerd kunnen worden met open of gesloten onderstellen. Het leveringsprogramma bestaat o.a. uit 2,4 of 6 pits gaskooktafels, elektrische en keramische kooktafel, chroombakplaten, lavasteengrills, friteuses, pastakokers, bain-maries, neutrale werkelementen, gekoelde werkbanken en diverse onderstellen met of zonder deuren. De apparatuur kan geplaatst worden op 60cm diepe tafels, is makkelijk schoon te maken, optioneel kunnen er strips besteld worden om het geheel strak en hygiënisch aan elkaar te koppelen, alle bovenbladen hebben een dikte van 1 mm AISI 304 RVS.



GASFORNUIZEN - 650 PREMIUM SERIE

Gasfornuis 2 pits



Twee pits gasfornuis tafelmodel op gas zonder onderstel. Het gasfornuis voorzien van een veiligheidsklep beschikt over een 3.5 KW brander en een 6 KW brander. Vermogen 9.5 KW. Gewicht 24 kg.

Afmetingen (bxdxh)	Prijs
G2S65 40 x 65 x 27 cm	€ 850,-

Gasfornuis 4 pits



Vier pits gasfornuis tafelmodel zonder onderstel. Beschikt over twee 3.5 KW branders en twee 6 KW branders. Totaal vermogen 19 KW. Gewicht 32 kg.

Afmetingen (bxdxh)	Prijs
G4S65 60 x 65 x 27 cm	€ 1.350,-

Vier pits gasfornuis voorzien van convectieoven op gas in de onderbouw. Twee 3.5 KW branders en twee 6 KW branders zijn voorzien van een veiligheidsklep. De grill is elektrisch. Vermogen 21 KW (gas) + 1.8 KW (elektrisch). Gewicht 63 kg.

G4SF65 60 x 65 x 85 cm	€ 2.350,-
Afmeting oven 46 x 42 x 32 cm	

Gasfornuis 6 pitten en gasoven



Zes pits gasfornuis tafelmodel zonder onderstel. Beschikt over drie 3.5 KW branders en drie 6 KW branders. Totaal vermogen 29 KW. Gewicht 46 kg.

Afmetingen (bxdxh)	Prijzen
G6S65 100 x 65 x 27 cm	€ 1.950,-

Zes pits gasfornuis voorzien van convectieoven op gas in de onderbouw. Drie 3.5 KW branders en drie 6 KW branders zijn voorzien van een veiligheidsklep. De grill is elektrisch. Vermogen 31 KW (gas) + 1.8 KW (elektrisch). Gewicht 83 kg.

G6SFA65 100 x 65 x 85 cm	€ 3.395,-
Afmeting oven 46 x 42 x 32 cm	
Rooster ACC-ROOS-65 44 x 36,5 x 1 cm	€ 20,-
Bakplaat ACC-BAKP-65 44 x 38 x 4 cm	€ 47,-

KOOKPLATEN EN BAKPLATEN - 650 PREMIUM SERIE

Kookplaten elektrisch



Twee pits of vier pits elektrische kookplaten tafelmodel zonder onderstel. Totaal vermogen van 5.2 of 10,4 KW.

- Enkel: 2 x 2.6 KW. 22 kg
- Dubbel: 4 x 2.6 KW. 30 kg

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
E265P 40 x 65 x 27 cm	€ 695,-
G4S65 60 x 65 x 27 cm	€ 1.190,-

Kookplaten keramisch



Twee pits of vier pits keramische kookplaten tafelmodel zonder onderstel. Totaal vermogen 5 of 10 KW, 400V, 50/60Hz.

- Enkel: 2 x 2.5 KW. 24 kg
- Dubbel: 4 x 2.5 KW. 33 kg

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EVC265P 40 x 65 x 27 cm	€ 1.775,-
EVC465P 60 x 65 x 27 cm	€ 2.900,-

Bakplaten elektrisch



Elektrische bakplaat van glad chroom zonder onderstel. Plaatdikte 21 mm. Voorzien van vetafscheider en verhoogde spatrand. 400V, 50/60Hz.

- Klein: vermogen 5 KW, 44 kg.
- Middel: vermogen 10 KW. 61 kg.
- Groot: vermogen 15 KW. 97 kg.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EFT465LC 40 x 65 x 27 cm	€ 1.590,-
EFT665LC 60 x 65 x 27 cm	€ 2.150,-
EFT1065LC 100 x 65 x 27 cm	€ 2.925,-
Afmeting bakplaten 40 x 55 x 2.1 cm 60 x 55 x 2.1 cm 100 x 55 x 2.1 cm	

BAKPLATEN, GRILLPLATEN EN FRITEUSES - 650 PREMIUM SERIE

Friteuses elektrisch



Elektrische friteuses, zonder onderstel. Rvs tank uit 1 stuk met veiligheids-thermostaat zodat de friteuse zichzelf uitschakelt zodra deze de maximale temperatuur overschrijdt. Elementen kantelbaar voor reiniging van de tank. Vetafvoer kraantje aan de voorzijde van de opzetfriteuse. Voorzien van bijpassen- de frituur mandjes. 400V, 50/60Hz.

- 1x 8 liter. Vermogen 9 KW. 32 kg
- 2 x 8 liter. Vermogen 18 KW. 50 kg

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EFB465 40 x 65 x 27 cm	€ 1.495,-
EFB665 60 x 65 x 27 cm	€ 2.450,-
Afmeting per basin 25 x 34 x 21.5 cm	

Friteuses gas



Gas friteuses zonder onderstel. Rvs tank uit 1 stuk met veiligheidsthermostaat zodat de friteuse zichzelf uitschakelt zodra deze de maximale temperatuur overschrijdt. Elementen kantelbaar voor reiniging van de tank. Vetafvoer kraantje aan de voorzijde. Voorzien van bijpassen- de mandjes.

- 1x 8 liter. Vermogen 7,4 KW. 30 kg
- 2 x 8 liter. Vermogen 14,8 KW. 43 kg

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
GF465 40 x 65 x 27 cm	€ 1.590,-
GF665 60 x 65 x 27 cm	€ 2.690,-
Afmeting per basin 25 x 34 x 21.5 cm	

Bakplaten gas



Bakplaat van glad chroom op gas zonder onderstel. Plaatdikte 21 mm. Voorzien van vetafscheider en verhoogde spatrand.

- Klein: vermogen 6 KW. 48 kg.
- Middel: vermogen 12 KW. 66 kg.
- Groot: vermogen 18 KW. 103 kg.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
GFT465LC 40 x 65 x 27 cm	€ 1.795,-
GFT665LC 60 x 65 x 27 cm	€ 2.450,-
GFT1065LC 100 x 65 x 27 cm	€ 3.550,-
Afmeting bakplaten 40 x 55 x 2.1 cm 60 x 55 x 2.1 cm 100 x 55 x 2.1 cm	

LAVASTEENGRILL EN PASTAKOKERS - 650 PREMIUM SERIE

Lavasteengrill gas



Tafelmodel gas grillplaat zonder onderstel. Grill ijzers verplaatsbaar. Voorzien van vetafscheider en verhoogde spatrand.

- Enkel: vermogen 7.2 KW. 46 kg
- Dubbel: 14.4 KW. 74 kg

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

GPL465G
40 x 65 x 27 cm € 1.650,-

GPL865G
80 x 65 x 27 cm € 2.395,-

Afmeting bakplaten
30,5 x 47,5 x 1 cm
30,5 x 47,5 x 1 cm (2x)

Patakker elektrisch



Elektrische pasta cooker tafelmodel met tankinhoud van 25 liter. Exclusief pasta mandjes. Vermogen 9 KW, 400V, 50/60Hz. Gewicht 37 kg.

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

EC665-SC
60 x 65 x 27 cm € 1.950,-

Pastamandje A660025
11.5 x 30 x 12.5 cm € 105,-

Pastamandje A660027
11.5 x 15 x 12.5 cm € 70,-

Bain-marie elektrisch



Elektrische bain-marie met thermostaat, indirecte verwarming. Rvs binnen tank uit 1 stuk afgewerkt met ronde hoeken. 230V, 50/60Hz. Kraan voor waterafvoer. GN containers niet meegeleverd.

- Enkel: 1/1 GN. Vermogen 1.5 KW, 24kg
- Dubbel: 2/1 GN. Vermogen 3 KW, 50kg

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

EBM465
40 x 65 x 27 cm € 1.030,-

EBM765
70 x 65 x 27 cm € 1.175,-

Friet warmhoud station elektrische



Elektrische friet warmhoud station 1/1GN enkele module zonder onderstel. Vermogen 1 KW, 230V, 50/60Hz. Gewicht 24 kg.

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

ECC465
40 x 65 x 27 cm € 1.095,-

ONDERBOUW KOELING EN ONDERSTELLEN - 650 PREMIUM SERIE

Neutrale unit met lade



Afmetingen (bx dxh) Prijzen

N465C (23 kg)
40 x 65 x 27 cm € 550,-

N665C (29 kg)
60 x 65 x 27 cm € 650,-

Onderbouw koeling draaideuren / 4 lades



Draaideuren:
Vermogen: 0.5 KW, 230V, 50/60Hz
Gewicht: 80 kg

4 lades:
Vermogen: 0.5 KW, 230V, 50/60Hz
Gewicht: 90 kg

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

BR2P6 (draaideuren)
120 x 53,5 x 57 cm € 4.475,-

BR2C6 (lades)
120 x 53,5 x 57 cm € 4.995,-

Onderbouw koeling draaideuren / 6 lades



Draaideuren:
Vermogen: 0.5 KW, 230V, 50/60Hz
Gewicht: 100 kg

6 lades:
Vermogen: 0,5 KW, 230V, 50/60Hz
Gewicht: 110 kg

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

BR3P6 (draaideuren)
160 x 53,5 x 57 cm € 4.950,-

BR3C6 (lades)
160 x 53,5 x 57 cm € 5.550,-

Open onderstellen



Afmetingen (bx dxh) Prijzen

NSA46 (15 kg)
40 x 51 x 58 cm € 330,-

NSA66 (18 kg)
60 x 51 x 58 cm € 350,-

NSA76 (19 kg)
70 x 51 x 58 cm € 375,-

NSA86 (20 kg)
80 x 51 x 58 cm € 420,-

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

NSA106 (30 kg)
100 x 51 x 58 cm € 485,-

NSA126 (33 kg)
120 x 51 x 58 cm € 525,-

NSA146 (36 kg)
140 x 51 x 58 cm € 595,-

700 PREMIUM SERIE

MBM kook specialisten sinds 1972. Voor meer dan 40 jaar ontwikkelt en produceert MBM kook- en bakapparatuur voor de professionele catering en horeca markt. Doelstelling is om het werken in de keuken makkelijker en efficiënter te maken. MBM maakt deel uit van ITW, wereldwijd leider in Foodservice equipment. Met MBM kies je voor meer dan een professionele keuken. MBM staat voor degelijke kwaliteit, mooie afwerking en hoge capaciteit. Alle, in deze 700 Serie aangeboden apparatuur, is standaard voorzien van onderbouw maar is ook leverbaar als tafelmodel. Daarnaast hebben wij een selectie gemaakt van apparatuur die snel is te leveren en veel voorkomt op de Nederlandse markt. Ondanks dat alles nagenoeg “custom made” wordt gemaakt kunnen wij vaak binnen 2 tot 4 weken leveren. De 700 Serie apparatuur is gemaakt van AISI 304 roestvrijstaal, met Scotch Brite afwerking en de werkbladen zijn allemaal 1,5mm dik. Diepte van apparatuur is standaard 73 cm en standaard hoogte is 87/90 cm. Technische sheets en foto’s worden op aanvraag toegestuurd. Alle branders van de gasapparatuur zijn extra krachtig flexibel en efficiënt met een hoogvermogen van 7 kW - 11 kW met een minimaal verlies aan warmte door de smalle dubbele branders.



Electric range

Induction plates

Fryer



Gas range

Pastacooker

Frytop

GASFORNUIZEN - 700 PREMIUM SERIE

Gasfornuis 2 pits



Twee pits gasfornuis voorzien van onderstel met open cabinet. 7 KW branders zijn voorzien van een veiligheidsklep. Totaal vermogen 14 KW. Gewicht 43 kg.

Afmetingen (bxdxh) Prijzen

EFSEG2A77XL
40 x 73 x 87/90 cm € 1.550,-

Gasfornuis 4 pits



Vier pits gasfornuis voorzien van onderstel met open cabinet. Alle branders hebben een vermogen van 7 KW en zijn allen voorzien van een veiligheidsklep. Vermogen 28 KW. Gewicht 67 kg.

Afmetingen (bxdxh) Prijs

EFSEG4A77XL
70 x 73 x 87/90 cm € 2.195,-

Gasfornuis 4 pitten en gasoven



Vier pits gasfornuis voorzien van een gasoven in de onderbouw. Alle branders hebben een vermogen van 7 KW en zijn allen voorzien van een veiligheidsklep. Totaal vermogen 34 KW. Gewicht 94 kg.

Afmetingen (bxdxh) Prijs

EFSEG4F77XL
70 x 73 x 87/90 cm € 3.225,-

FORNUIZEN- 700 PREMIUM SERIE

Gasfornuis 6 pits



Zes pits gasfornuis voorzien van onderstel met open cabinet. Alle branders hebben een vermogen van 7 KW en zijn allen voorzien van een veiligheidsklep. Totaal vermogen 42 KW. Gewicht 94 kg.

Afmetingen (bx dxh) Prijs
EFSEG6A77XL
110 x 73 x 87/90 cm € 2.950,-

Gasfornuis 6 pitten en gasoven



Zes pits gasfornuis voorzien van een gasoven (6kW) in de onderbouw. Alle 6 branders hebben een vermogen van 7 KW en zijn allen voorzien van een veiligheidsklep. Totaal vermogen 48 KW. Gewicht 131 kg.

Afmetingen (bx dxh) Prijs
EFSEG6FA77XL
110 x 73 x 87/90 cm € 4.250

Kookfornuis inductie 2 en 4 pits



Twee pits inductie kookfornuis voorzien van onderstel met open cabinet. Beide spoelen beschikken over een vermogen van 3.5 KW. Totaal vermogen 7 KW, 400V, 50/60HZ. Gewicht 53 kg

Afmetingen (bx dxh) Prijzen
EFSEEA477I
40 x 73 x 87/90 cm € 7.250,-
EFSEEA777I
70 x 73 x 87/90 cm € 11.950,-

Vier pits inductie kookfornuis voorzien van onderstel met open cabinet. Alle spoelen beschikken over een vermogen van 3.5 KW. Totaal vermogen 14 KW, 400V, 50/60HZ. Gewicht 53 kg.

KOOKFORNUIS, DOORKOOKPLAAT EN BAIN-MARIE - 700 PREMIUM SERIE

Kookfornuis inductie wok



Inductie wok voorzien van onderstel met open cabinet. Spoel beschikt over een vermogen van 5 KW. 400V, 50/60HZ. Gewicht 50 kg.

Afmetingen (bx dxh) Prijs
EFSEEWA477
40 x 73 x 87/90 cm € 5.700,-

Doorkookplaat gas



Gas doorkookplaat van 10mm dik voorzien van onderstel met open cabinet. Voorzien van een 9 KW brander met een veiligheidsklep. Gewicht 83 kg.

Afmetingen (bx dxh) Prijs
EFSEGTA77
70 x 73 x 87/90 cm € 2.650,-

Bain-marie elektrisch 1/1 GN en 2/1 GN



Elektrische bain-marie 1/1 GN met thermostaat, indirecte verhitting. Rvs binnen tank uit 1 stuk afgewerkt met ronde hoeken. Vermogen 1.5 KW, 230V, 50/60Hz. Gewicht 34 kg.

Afmetingen (bx dxh) Prijzen
EFSEEBMA477
40 x 73 x 87/90 cm € 1.625,-

Elektrische bain-marie 2/1 GN met thermostaat, indirecte verhitting. Rvs binnen tank uit 1 stuk afgewerkt met ronde hoeken. Vermogen 3 KW, 230V, 50/60Hz. Gewicht 50 kg.

EFSEEBMA777
80 x 73 x 87/90 cm € 2.250,-

CHROOMBAPLAAT EN WATERGRILLPLAAT - 700 PREMIUM SERIE

Chroombakplaat gas



Gladde bakplaten gas voorzien van onderstel met open cabinet. Plaatdikte 15 mm. Met vetafscheider en verhoogde spatrand.

- Enkel: vermogen 5.5 KW. 63 kg.
- Dubbel: vermogen 11 KW. 97 kg
- Dubbele bakplaat gas glad/geribbeld: vermogen 11 KW. 97 kg

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EFSEGFTA477LC 40 x 73 x 87/90 cm	€ 2.450,-
Afmeting bakplaat 35 x 57 x 1.5 cm	
EFSEGFTA777LC 70 x 73 x 87/90 cm	€ 3.350,-
EFSEGFTA777LRC 70 x 73 x 85 cm	€ 3.400,-
Afmeting bakplaat 65 x 57 x 1.5 cm	

Chroombakplaat elektrisch



Enkele gladde elektrische chroombakplaat en dubbele bakplaat elektrische glad/geribbeld. Beide voorzien van onderstel met open cabinet, plaatdikte 15 mm, vetafscheider en verhoogde spatrand.

- Enkel: vermogen 4 KW. 63 kg.
- Dubbel: vermogen 11 KW. 97 kg.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EFSEEFTA477LC 40 x 73 x 87/90 cm	€ 2.350,-
EFSEEFTA777LRC 70 x 73 x 87/90 cm	€ 3.475,-
Afmeting bakplaat 65 x 57 x 1.5 cm	

Water grillplaat elektrisch



Water grillplaten voorzien van onderstel met open cabinet. Grill ijzers verplaatsbaar. Uittrekbare water/vet lade en verhoogde spatrand.

- Enkel: 6 KW vermogen, 400V, 50/60 Hz. 50 kg
- Dubbel: 12 KW vermogen, 400V, 50/60 Hz. 82 kg

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EFSEAE477 40 x 73 x 87/90 cm	€ 2.650,-
EFSEAE777 80 x 73 x 87/90 cm	€ 4.150,-
Afmeting bakplaat 35,2 x 47 cm (2x)	

LAVASTEENGRILL EN PASTAKOKER - 700 PREMIUM SERIE

Lavasteengrill gas



Lavasteengrillplaten voorzien van onderstel met open cabinet. Grill ijzers verplaatsbaar. Voorzien van vetafscheider en verhoogde spatrand.

- Enkel: vermogen 7.5 KW. 55 kg.
- Dubbel: vermogen 15 KW. 98 kg.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EFSEGPLA477G 40 x 73 x 87/90 cm	€ 2.450,-
Afmeting bakplaat	
EFSEGPLA877G 80 x 73 x 87/90 cm	€ 3.500,-
Afmeting bakplaat 35,2 x 47 cm (2x)	

Pastakokers elektrische



Elektrische pastakokers. Enkele module voorzien van onderstel met gesloten cabinet. Rvs tank uit 1 stuk afgewerkt met ronde hoeken. Exclusief pasta mandjes.

- 26 liter inhoud: vermogen 5.5 KW, 400V, 50/60Hz. 44 kg
- 40 liter inhoud: vermogen 9 KW, 400V, 50/60Hz. 58 kg

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EFSEEC477SC 40 x 73 x 118 cm	€ 2.550,-
Afmeting per basin 31 x 34 x 30 cm	
EFSEEC777SC 70 x 73 x 87/90 cm	€ 3.350,-
Afmeting per basin 51 x 31 x 30 cm	

Neutrale units



Neutrale units optioneel voorzien van lades. Voorzien van open onderstel.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EFSENA477 (30 kg) 40 x 73 x 87/90 cm	€ 1.050,-
EFSENA777 (45 kg) 70 x 73 x 87/90 cm	€ 1.300,-
EFSENA477C (met lade 34 kg) 40 x 73 x 87/90 cm	€ 1.225,-
EFSENA777C (met lade 48 kg) 70 x 73 x 87/90 cm	€ 1.425,-

FRITEUSES- 700 PREMIUM SERIE

Friteuse gas



Voorzien van onderstel met gesloten cabinet. Rvs tank uit 1 stuk met grote koude zone en veiligheidsthermostaat zodat de friteuse zichzelf uitschakelt zodra deze de maximale temperatuur overschrijdt. Voorzien van bijpassende frituurmanden.

- Gas friteuse 14 liter enkele module. Vermogen 12.5 KW. Gewicht 57 kg
- Gas friteuse 2 x 7 liter enkele module. Vermogen 12.5 KW. Gewicht 62 kg.
- Dubbele gas friteuse 2 x 14 liter. Vermogen 25 KW. Gewicht 97 kg.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EFSEGF477 40 x 73 x 87/90 cm	€ 2.650,-
Afmeting per basin 28 x 34 x 30 cm	
EFSEGF4772V 40 x 73 x 87/90 cm	€ 3.395,-
Afmeting per basin 14 x 34 x 30 cm	
EFSEGF777 70 x 73 x 87/90 cm	€ 4.350,-
Afmeting per basin 28 x 34 x 30 cm	

Friteuse elektrisch



Voorzien van onderstel met gesloten cabinet. Rvs tank uit 1 stuk met grote koude zone en veiligheidsthermostaat zodat de friteuse zichzelf uitschakelt zodra deze de maximale temperatuur overschrijdt. Voorzien van bijpassende frituurmanden.

- Elektrische friteuse 13 liter. Vermogen 9 KW, 400V, 50/60Hz. 53 kg
- Elektrische friteuse 2 x 7 liter. Vermogen 10.5 KW, 400V, 50/60Hz. 58 kg.
- Dubbele elektrische friteuse 2 x 13 liter. Vermogen 18 KW, 400V, 50/60Hz. 72 kg.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EFSEEF477 40 x 73 x 87/90 cm	€ 2.450,-
Afmeting basin 28 x 34 x 24 cm	
EFSEEF4772V 40 x 73 x 87/90 cm	€ 3.450,-
Afmeting per basin 14 x 34 x 24 cm	
EFSEEF777 70 x 73 x 87/90 cm	€ 4.175,-
Afmeting per basin 28 x 34 x 24 cm	

BRAADSLEDES, KOOKKETEL EN DRAAIDEUREN-700 PREMIUM SERIE

Braadslee gas of elektrisch



Braadslee 60 liter inhoud met roestvrijstalen klep, keepfunctie met handbediening. Rvs tank uit 1 stuk afgewerkt met ronde hoeken.

- Gas vermogen 13.5 KW. 113 kg.
- Elektrische vermogen 9 KW, 400V, 50/60Hz. 118 kg

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EFSEGBR77 (gas) 80 x 73 x 87/90 cm	€ 5.450,-
EFSEEBR77 (elec.) 80 x 73 x 85 cm	€ 5.395,-
Afmeting per basin 71 x 48 x 15 cm	

Kookketel gas of elektrisch



kookketels 50 liter inhoud met roestvrijstalen klep, thermostaat, indirecte verhitting. Rvs binnen tank uit 1 stuk afgewerkt met ronde hoeken.

- Gas vermogen 12.5 KW. 91 kg.
- Elektrisch vermogen 9 KW, 400V, 50/60Hz. 93 kg.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EFSEG50I77 (gas) 70 x 73 x 87/90 cm	€ 6.750,-
EFSEE50I77 (elec.) 70 x 73 x 87/90 cm	€ 6.995,-
Diameter basin 40 cm (42cm hoog)	

Draaideuren RVS



Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
EFSEA777003 (5 kg) 39 x 44 x 4 cm	€ 160,-
EFSEA777005 (10 kg) 2x (34 x 44 x 4 cm)	€ 315,-
EFSEA777006 (10 kg) 2x (39 x 44 x 4 cm)	€ 325,-

OVENS & COMBISTEAMERS



Veelzijdigheid in ovens - en combi-steamers

Eissens FSE heeft een breed scala aan ovens variërend van een kleine afbakoven voor broodjes tot een complete professionele combi-steamer voor delicate bereidingen. Uitgangssituatie is geweest:

- Breed assortiment
- Gunstige prijsstelling
- Eenvoudig in gebruik
- Functioneel d.m.v. mechanische of digitale bediening
- Diverse maatvoeringen
- Eigen plaatsing, installatie en service
- Na goedkeuring financial en operational lease

Het assortiment bestaat uit;

- Heteluchtovens
- Combi-steamers van 6 x 2/3 GN t/m 20 x 1/1 GN
- Gas en elektrisch

Eissens FSE kiest met haar programma van ovens voor het midden-segment; een complete oven, geen onnodige toeters en bellen voor een aantrekkelijke prijs. Bereidingen van grillen, bakken, braden, stomen, combi stomen, koken, regenereren, versneld afkoelen en het werken met kerntemperatuurmeter en Delta-T garen behoort allemaal tot de mogelijkheden afhankelijk van het gekozen model. Daarnaast kan men kiezen voor combi-steamers met 99 programma's met 6 onderliggende kookfasen. Standaard zijn bijna alle ovens voorzien van verlichting, tijd- en temperatuurstelling, deur met dubbelglas, auto-reverse ventilatoren voor een optimale egale kleuring en een geleiderrek t.b.v. roosters, platen of bakken in bakkerij-norm 40/60 of gastronorm 1/1.

Accessoires; kerntemperatuurmeter, schoonmaakprogramma, hand-douche, onderstel, condenskap, roosters, platen en bakken behoren veelal tot de standaard of uitbreidingsmogelijkheden.

Proof of the pudding; op afspraak bent u altijd welkom in onze kookstudio in IJsselstein waar wij diverse ovens en combi-steamers in gebruik hebben staan. U kunt hier onder begeleiding van onze chef-kok kennismaken met onze ovens of zelf gaan experimenteren. Dit is naast onze tevreden klanten, de beste manier om overtuigd te raken!



HETELUCHTOVENS

Heteluchtoven mechanisch

Voorzien van dubbel glas, klapdeur, 2 draaiknoppen (tijd, continu stand en temperatuur instelling), verlichting, 2 ventilatoren, vermogen 3,15 Kw, 230 Volt aansluiting / 50 Hz. Optioneel rechts scharnierende deur + € 200,-. Op aanvraag leverbaar mechanische combi-steamers 4, 5, 6, 7 en 10 x 1/1 GN.

Temperatuurbereik [°C]: 50 ÷ 280

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Rooster verchroomd: GRR600400
60 x 40cm € 15,-

Aluminium bakplaat: ALBP600400
60 x 40cm € 19,-

Heteluchtoven mechanisch 4 x 435 x 350mm



Bruto gewicht 39 kg
Netto gewicht 33 kg
Geleider afstand 84 mm

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Hete lucht
EFSE-M4335
58,9 x 66 x 58cm € 535,-

Hete lucht en grill
EFSE-M4335G
58,9 x 66 x 58cm € 795,-

Heteluchtoven mechanisch 4 x 1/1 GN



Bruto gewicht 43 kg
Netto gewicht 35 kg
Geleider afstand 84 mm

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Hete lucht
EFSE-M4-1GN
68,6 x 66 x 58cm € 750,-

Hete lucht en grill
EFSE-M4-1GNG
68,6 x 66 x 58cm € 950,-

Heteluchtoven mechanisch 3 x 600 x 400



Bruto gewicht 51 kg
Netto gewicht 43 kg
Geleider afstand 105 mm

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Hete lucht
EFSE-M-3BN
77,5 x 70 x 56cm € 975,-

Hete lucht en grill
EFSE-M-3BNGN
77,5 x 70 x 56cm € 1.075,-

HETELUCHTOVENS

Heteluchtoven digitale instelling

Voorzien van dubbel glas, klapdeur, enkel digitaal display (tijd, temperatuur instelling, verlichting, 2 ventilatoren, vermogen 3,15 Kw, 230 Volt aansluiting / 50 Hz , m.u.v. model EFSE DIG 3BN GN 3,66 Kw. Optioneel rechts scharnierende deur + € 200,-. Op aanvraag leverbaar digitale combi-steamers 4, 5 , 6, 7 en 10 x 1/1 GN.

Temperatuurbereik [°C]: 50 ÷ 280

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
Rooster verchroomd: GRR600400 60 x 40cm	€ 15,-
Aluminium bakplaat: ALBP600400 60 x 40cm	€ 19,-

Heteluchtoven digitaal 4 x 435 x 350



Bruto gewicht 39 kg
Netto gewicht 33 kg
Geleider afstand 84 mm

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
EFSE-DIG-4335 58,9 x 66 x 58cm	€ 695,-

Heteluchtoven digitaal 4 x 1/1 GN



Bruto gewicht 43 kg
Netto gewicht 35 kg
Geleider afstand 84 mm

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
EFSE-DIG-41-GN 68,6 x 66 x 58cm	€ 850,-

Heteluchtoven digitaal 3 x 600 x 400



Bruto gewicht 43 kg
Netto gewicht 35 kg
Geleider afstand 105 mm

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
EFSE-DIG-3BN 77,5 x 70 x 56cm	€ 995,-

Heteluchtoven digitaal 3 x 600 x 400 en 3 x 1/1 GN



Bruto gewicht 51 kg
Netto gewicht 43 kg
Geleider afstand 105 mm

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
EFSE-DIG-3BNGN 77,5 x 79 x 56cm	€ 1.050,-

COMBISTEAMERS

Combisteamer 4 x 1/1GN



Digitaal
Incl. 6 programma's
Voorverwarmings functie
Kerntemperatuur meter
Afkoelings functie
Dubbelglas en veiligheidsopening
Tiptoetsbediening

Vermogen [kW]: 5,2
Voeding: 400V / 50Hz / 3ph
Aantal ventilatoren: 1
Beschermingsniveau: IP 23
Capaciteit: 4 x 1/1GN
Ovenverlichting
Gewicht [kg]: 75

Temperatuurbereik [°C]: 50 ÷ 250

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
BCS0411-E 75 x 74,2 x 54cm	€ 3.750,-
Onderstel BOS0867 66,5 x 70,3 x 85cm	€ 425,-
Handdouche BHD0001	€ 150,-

Combisteamer 6 x 1/1GN



Digitaal
Incl. 6 programma's
Voorverwarmings functie
Kerntemperatuur meter
Afkoelings functie
Dubbelglas en veiligheidsopening
Tiptoetsbediening

Vermogen [kW]: 10,3
Voeding: 400V / 50Hz / 3ph
Aantal ventilatoren: 2
Beschermingsniveau: IP 23
Gewicht [kg]: 92
Capaciteit: 6 x 1/1GN
Ovenverlichting

Temperatuurbereik [°C]: 50 ÷ 250

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
BCS0611-E 75 x 74,2 x 70cm	€ 4.950,-
Onderstel BOS0867 66,5 x 70,3 x 85cm	€ 425,-
Handdouche BHD0001	€ 150,-

Combisteamer 10 x 1/1GN



Digitaal
Incl. 6 programma's
Voorverwarmings functie
Kerntemperatuur meter
Afkoelings functie
Dubbelglas en veiligheidsopening
Tiptoetsbediening

Vermogen [kW]: 15,6
Voeding: 400V / 50Hz / 3ph
Aantal ventilatoren: 3
Beschermingsniveau: IP 23
Gewicht [kg]: 125
Capaciteit: 10 x 1/1GN
Ovenverlichting

Temperatuurbereik [°C]: 50 ÷ 250

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
BCS1011-E 75 x 74,2 x 98cm	€ 6.750,-
Onderstel BOS0867 66,5 x 70,3 x 85cm	€ 425,-
Handdouche BHD0001	€ 150,-

COMBISTEAMERS

CM BT E4 4 x 1/1 GN



Combi steamer, voorzien van BASIC Touch screen. Hete lucht, combi, stomen, regenereren, holding, automatisch koelen en voorverwarmen, Delta T en laag T koken, halogeen verlichting, 1 ventilator met 6 snelheden. 4 x 1/1, roosterafstand 70mm. Inclusief 1 rooster. Opslagcapaciteit t.b.v. 60 gerechten. Elektrisch vermogen 6 Kw, 400 Volt. 100KG.

Temperatuurbereik [°C]: 40 ÷ 250

Afmetingen (bx dxh)

CM-BT-E4
89 x 79,5 x 60cm

Prijzen

€ 4.550,-

Optioneel:
Controle bevochtiging € 195,-
Wassysteem € 600,-
USB € 320,-

CM BT E6 en CM BT G6 6 x 1/1 GN



Combi steamer, voorzien van BASIC Touch screen. Hete lucht, combi, stomen, regenereren, holding, automatisch koelen en voorverwarmen, Delta T en laag T koken, halogeen verlichting, 1 ventilator met 6 snelheden. 6 x 1/1, roosterafstand 70mm. Inclusief 1 rooster. Opslagcapaciteit t.b.v. 60 gerechten. Elektrisch vermogen 9,5 Kw, 400 Volt. 120KG. Gas vermogen 12,5 Kw, 230 Volt. 140KG

Temperatuurbereik [°C]: 40 ÷ 250

Afmetingen (bx dxh)

CM-BT-E6 (elektrisch)
89 x 79,5 x 72cm

Prijzen

€ 5.250,-

CM-BT-G6 (gas)
89 x 79,5 x 72cm

€ 6.950,-

Optioneel:
Controle bevochtiging € 195,-
Wassysteem € 600,-
USB € 320,-

CM BT E10 en CM BT G10 10 x 1/1 GN



Combi steamer, voorzien van BASIC Touch screen. Hete lucht, combi, stomen, regenereren, holding, automatisch koelen en voorverwarmen, Delta T en laag T koken, halogeen verlichting, 1 ventilator met 6 snelheden. 10 x 1/1, roosterafstand 70mm. Inclusief 1 rooster. Opslagcapaciteit t.b.v. 60 gerechten. Elektrisch vermogen 18,5 Kw, 400 Volt. 160KG. Gas vermogen 19,5 Kw, 230 Volt. 180KG

Temperatuurbereik [°C]: 40 ÷ 250

Afmetingen (bx dxh)

CM-BT-E10 (elektrisch)
89 x 79,5 x 98cm

Prijzen

€ 6.950,-

CM-BT-G10 (gas)
89 x 79,5 x 98cm

€ 8.950,-

Optioneel:
Controle bevochtiging € 195,-
Wassysteem € 600,-
USB € 320,-

CM BT E102 10 x 2/1 GN of 20 x 1/1 GN



Combi steamer, voorzien van BASIC Touch screen. Hete lucht, combi, stomen, regenereren, holding, automatisch koelen en voorverwarmen, Delta T en laag T koken, halogeen verlichting, 1 ventilator met 6 snelheden. 10 x 2/1 of 20 x 1/1 GN, roosterafstand 70mm. Inclusief 2 roosters (2x 1/1 GN) of 1 rooster. Opslagcapaciteit t.b.v. 60 gerechten. Elektrisch vermogen 25,5 Kw, 400 Volt. 230KG.

Temperatuurbereik [°C]: 40 ÷ 250

Afmetingen (bx dxh)

CM-BT-E102
89 x 122 x 98cm

Prijzen

€ 10.950,-

Optioneel:
Controle bevochtiging € 195,-
Wassysteem € 600,-
USB € 320,-

COMBISTEAMERS

CM FT E6 en CM FT G6 6 x 1/1 GN



Combi steamer, voorzien van FULL Touch screen. Hete lucht, combi, stomen, regenereren, Multilevel koken, holding, automatisch koelen en voorverwarmen, Delta T en laag T koken, halogeen verlichting, 1 ventilator met 6 snelheden. 6 x 1/1, roosterafstand 70mm. Inclusief 1 rooster. Opslagcapaciteit t.b.v. 100 gerechten, USB standaard, Nederlandse programmatuur, display met iconen. Elektrisch totaal vermogen 9,5 Kw, 400 Volt. 120KG. Gas vermogen 12,5 Kw, 230 Volt. 140KG.

Temperatuurbereik [°C]: 40 ÷ 250

Afmetingen (bx dxh)

CM-FT-E6 (elektrisch)
89 x 79,5 x 72cm

Prijzen

€ 5.850,-

CM-FT-G6 (gas)
89 x 79,5 x 72cm

€ 7.550,-

Optioneel:
Controle bevochtiging € 195,-
Wassysteem € 600,-

CM FT E10 en CM FT G10 10 x 1/1 GN



Combi steamer, voorzien van FULL Touch screen. Hete lucht, combi, stomen, regenereren, Multilevel koken, holding, automatisch koelen en voorverwarmen, Delta T en laag T koken, halogeen verlichting, 1 ventilator met 6 snelheden. 10 x 1/1, roosterafstand 70mm. Inclusief 1 rooster. Opslagcapaciteit t.b.v. 100 gerechten, USB standaard, Nederlandse programmatuur, display met iconen. Elektrisch vermogen 18,5 Kw, 400 Volt. 160KG. Gas vermogen 19,5 Kw, 230 Volt. 180KG.

Temperatuurbereik [°C]: 40 ÷ 250

Afmetingen (bx dxh)

CM-FT-E10 (elektrisch)
89 x 79,5 x 98cm

Prijzen

€ 7.450,-

CM-FT-G10 (gas)
89 x 79,5 x 98cm

€ 9.500,-

Optioneel:
Controle bevochtiging € 195,-
Wassysteem € 600,-

CM FT E102 10 x 2/1 GN en 20 x 1/1 GN



Combi steamer, voorzien van FULL Touch screen. Hete lucht, combi, stomen, regenereren, Multilevel koken, holding, automatisch koelen en voorverwarmen, Delta T en laag T koken, halogeen verlichting, 1 ventilator met 6 snelheden. 20 x 1/1, roosterafstand 70mm. Inclusief 2 roosters (2x 1/1 GN) of 1 rooster (2/1GN). Opslagcapaciteit t.b.v. 100 gerechten, USB standaard, Nederlandse programmatuur, display met iconen. Elektrisch vermogen 25,5 Kw, 400 Volt. 230KG.

Temperatuurbereik [°C]: 40 ÷ 250

Afmetingen (bx dxh)

CM-FT-E102
89 x 122 x 98cm

Prijzen

€ 11.250,-

Optioneel:
Controle bevochtiging € 195,-
Wassysteem € 600,-

Afzuigkap, deur, onderstellen, roosters en bakplaten

Condens afzuigkap CHCM: Geschikt voor 4-6-10 GN ovens.
Deur DX: Rechtsdraaiende deur (Voeg DX aan de code van de oven)
Onderstel SFCM/ PTCM: RVS onderstel inclusief geleiderframe 1/1 GN
Rooster AFC0003: 1/1 GN
Groenten rooster AFC0095: 1/1 GN
Bakplaat AFC0038: 1/1 GN
Bakplaat AFC0025: 1/1 GN
Geperforeerde bakplaat AFC0030: 1/1 GN
Geperforeerde bakplaat AFC0031: 1/1 GN
Bakplaat AFC0110: Aluminium
Bakplaat AFC0111: Aluminium

Afmetingen (bx dxh)

89,4 x 110 x 40,5 cm

Prijzen

€ 2.950,-

90 x 79,5 x 83 cm

€ 410,-

53 x 32,5 x 3 cm

€ 1.150,-

53 x 32,5 x 2 cm

€ 65,-

53 x 32,5 x 2 cm

€ 307,-

53 x 32,5 x 2 cm

€ 40,-

53 x 32,5 x 4 cm

€ 47,-

53 x 32,5 x 2 cm

€ 56,-

53 x 32,5 x 4 cm

€ 65,-

53 x 32,5 x 2 cm

€ 65,-

53 x 32,5 x 4 cm

€ 75,-

COMBISTEAMERS MINI PRO-S

Combisteamer PRO-S 6 x 2/3 GN



Digitaal inclusief 99 programma's en 4 kookfases
 Vermogen [kW] 5,25
 Voeding: 400V/50Hz
 Afstandgeleiders: 60mm
 Aantal ventilatoren 2
 Gewicht [KG] 57
 Capaciteit 6 x 2/3 GN (325 x 352 mm)
 Ovenverlichting

Afmetingen (bx dxh) Prijs
 EFSE026S
 51,1 x 62,5 x 73cm € 4.950,-
 Optioneel:
 Wassysteem € 595,-

Temperatuurbereik [°C] 30 - 300
Temperatuurbereik Stoom [°C] 30 - 130

Combisteamer PRO-S 6 x 1/1 GN



Digitaal inclusief 99 programma's en 4 kookfases
 Vermogen [kW] 7,75
 Voeding: 400V/50Hz
 Afstandgeleiders: 60mm
 Aantal ventilatoren 2
 Gewicht [KG] 70
 Capaciteit 6 x 1/1 GN
 Ovenverlichting

Afmetingen (bx dxh) Prijs
 EFSE061S
 51 x 80 x 73cm € 5.600,-
 Optioneel:
 Wassysteem € 595,-

Temperatuurbereik [°C] 30 - 300
Temperatuurbereik Stoom [°C] 30 - 130

Combisteamer PRO-S 10 x 1/1 GN



Digitaal inclusief 99 programma's en 4 kookfases
 Vermogen [kW] 15,5
 Voeding: 400V/50Hz
 Afstandgeleiders: 60mm
 Aantal ventilatoren 2
 Gewicht [KG] 75
 Capaciteit 10 x 1/1 GN
 Ovenverlichting

Afmetingen (bx dxh) Prijs
 ESFE101S
 51 x 80 x 97cm € 7.250,-
 Optioneel:
 Wassysteem € 595,-

Temperatuurbereik [°C] 30 - 300
Temperatuurbereik Stoom [°C] 30 - 130

COMBISTEAMERS MINI PRO-X

Combisteamer PRO-X 6 x 2/3 GN



LED achtergrondverlichting met "Touch Screen" technologie.
 Zelf diagnose met fout beschrijving en geluidsalarm.
 Vertraagde start. Interactief kook methodiek met 79
 automatische keuzes. Digitaal inclusief 400 programma's en
 15 kookfases. Delta T koken. NL besturing. Ovenverlichting.
 Vermogen 5,25kW. Voeding: 400V/50Hz. Afstandgeleiders:
 60mm. Aantal ventilatoren 2. Gewicht 57 KG. Capaciteit 6 x
 2/3 GN (325 x 352 mm).

Temperatuurbereik [°C] 30 - 300
Temperatuurbereik Stoom [°C] 30 - 130

Afmetingen (bx dxh) Prijzen
 EFSE026X
 51,1 x 62,5 x 73cm € 6.995,-
 Optioneel:
 Wassysteem € 595,-

Combisteamer PRO-X 6 x 1/1 GN



LED achtergrondverlichting met "Touch Screen" technologie.
 Zelf diagnose met fout beschrijving en geluidsalarm.
 Vertraagde start. Interactief kook methodiek met 79
 automatische keuzes. Digitaal inclusief 400 programma's en
 15 kookfases. Delta T koken. NL besturing. Ovenverlichting.
 Vermogen 7,75kW. Voeding: 400V/50Hz. Afstandgeleiders:
 60mm. Aantal ventilatoren 2. Gewicht 57 KG. Capaciteit 6 x 1/1
 GN.

Temperatuurbereik [°C] 30 - 300
Temperatuurbereik Stoom [°C] 30 - 130

Afmetingen (bx dxh) Prijzen
 EFSE061X
 51 x 80 x 73cm € 7.500,-
 Optioneel:
 Wassysteem € 595,-

Combisteamer PRO-X 10 x 1/1 GN



LED achtergrondverlichting met "Touch Screen" technologie.
 Zelf diagnose met fout beschrijving en geluidsalarm.
 Vertraagde start. Interactief kook methodiek met 79
 automatische keuzes. Digitaal inclusief 400 programma's en
 15 kookfases. Delta T koken. NL besturing. Ovenverlichting.
 Vermogen 15,5kW. Voeding: 400V/50Hz. Afstandgeleiders:
 60mm. Aantal ventilatoren 2. Gewicht 57 KG. Capaciteit 10 x 1/1
 GN.

Temperatuurbereik [°C] 30 - 300
Temperatuurbereik Stoom [°C] 30 - 130

Afmetingen (bx dxh) Prijzen
 EFSE101X
 51 x 80 x 97cm € 9.450,-
 Optioneel:
 Wassysteem ACC-WS € 595,-

GLAZENPOELMACHINES

Horeca en glaswerk het hoort bij elkaar. Per dag worden er heel wat glazen maar ook koffie kopjes en schotels gebruikt. Niets belangrijker dan dat deze schoon zijn en het liefst natuurlijk zo snel mogelijk. Met de glazenspoelmachines van EFSE heeft u binnen enkele minuten uw glas en servies weer glanzend terug.

Klein maar sterk in gebruik

De glazenspoelmachines hebben een ideale afmeting voor beperkte ruimtes zoals onder een bar. Alle glazenspoelmachines hebben een dubbelwandige geïsoleerde deur. Wassen gebeurt op een temperatuur van 55°C -60°C. Voor een optimale hygiëne gebeurt het naspoelen op 85°C, zodat bacteriën geen kans meer hebben. Belangrijke verschillen zitten in de korvenmaat van 35 x 35, en 40 x 40cm, de doorvoerhoogte variërend van 25,5cm t/m 30cm en het aantal was cycli, wat tevens de capaciteit bepaald en dan natuurlijk de diverse opties zoals, de naglanspomp, zeepdosering en bijvoorbeeld RVS wasarmen. Een eventuele afvoerpomp wordt gebruikt wanneer het water niet lijnrecht naar beneden de afvoer in kan stromen. De afvoer zit feitelijk hoger t.o.v. de afvoer in de vaatwasmachine. De CGS4030-DRO is speciaal gemaakt voor omgekeerde osmose.

DETAILS



Alle onderhoudscomponenten zitten vóór in de machine en zijn makkelijk toegankelijk door een ladesysteem, wat servicetijd en kosten verminderd.



De wastank is vrij van leidingen. De filters en wasarmen zijn gemaakt van kunststof waardoor zij toegankelijk zijn en makkelijk uit te nemen voor reiniging. De afgeronde hoeken in de tank verminderd vuilophoping en -aangroei in de machine.

CGS3525-M

Prijs € 1.550,-



Type bediening.....	Mechanisch	Inlaat druk (bar)	2-4
Temperatuur display	-	Uur productie (korven/uur).....	30*
Slimme zelfdiagnose.....	-	Doorvoerhoogte (mm)	255
Wasprogramma's (minuten).....	2	Korfmaat (mm)	350 x 350
Breedte (mm)	430	Dubbelwandige geïsoleerde deur	S
Diepte (mm)	465	Geïsoleerde zij-, voor-, en achterwand ..	-
Hoogte (mm).....	662	RVS wasarmen	-
Gewicht (kg)	30	Tweetraps filtersysteem	S
Voeding (V)	230	Spoelmiddel toevoer.....	S
Phase (ph).....	1	Wasmiddel toevoer.....	O
Frequentie (Hz).....	50	Extra koude spoeling	-
Totaal opgenomen vermogen (kW)	2,5*	Thermostop.....	-
Tankinhoud (liter)	9	Soft start cyclus	-
Boiler inhoud (liter)	3	Opvoerpomp	-
Waterverbruik (liter/wasbeurt)	1,5**	Afvoerpomp	O

*bij 55°C water inlaat
**inlaat waterdruk 2 bar

Meerprijs

Afvoerpomp € 185,-. Wasmiddeldoseerpomp € 185,-

Standaard meegeleverd:

1 universele korf, 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.

CGS4027-M

Prijs € 1.750,-



Type bediening.....	Mechanisch	Waterverbruik (liter/wasbeurt)	1,5**
Temperatuur display	-	Inlaat druk (bar)	2-4
Slimme zelfdiagnose.....	-	Uur productie (korven/uur).....	60-30*
Wasprogramma's (minuten).....	1-2	Doorvoerhoogte (mm)	270
Breedte (mm)	480	Korfmaat (mm)	400 x 400
Diepte (mm)	515	Dubbelwandige geïsoleerde deur	S
Hoogte (mm).....	688	Geïsoleerde zij-, voor-, en achterwand ..	-
Gewicht (kg)	38	RVS wasarmen	O
Voeding (V).....	230	Tweetraps filtersysteem	S
Phase (ph).....	1	Spoelmiddel toevoer.....	S
Frequentie (Hz).....	50	Extra koude spoeling	-
Totaal opgenomen vermogen (kW)	2,8*	Thermostop.....	-
Tankinhoud (liter)	11	Soft start cyclus	-
Boiler inhoud (liter)	3	Opvoerpomp	-

*bij 55°C water inlaat
**inlaat waterdruk 2 bar

Meerprijs

Afvoerpomp € 185,-. Wasmiddeldoseerpomp € 185,-

Standaard meegeleverd:

1 universele korf, 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.

CGS4027-E

Prijs € 1.850,-



Type bediening.....	Elektronisch	Waterverbruik (liter/wasbeurt)	1,5**
Temperatuur display	S	Inlaat druk (bar)	2-4
Slimme zelfdiagnose.....	S	Uur productie (korven/uur).....	6-15-20-30-60*
Wasprogramma's (minuten).....	1-2-3-4-10	Doorvoerhoogte (mm)	270
Breedte (mm)	480	Korfmaat (mm)	400 x 400
Diepte (mm)	515	Dubbelwandige geïsoleerde deur	S
Hoogte (mm).....	688	Geïsoleerde zij-, voor-, en achterwand ..	-
Gewicht (kg)	38	RVS wasarmen	O
Voeding (V).....	230	Tweetraps filtersysteem	S
Phase (ph).....	1	Spoelmiddel toevoer.....	S
Frequentie (Hz).....	50	Extra koude spoeling	-
Totaal opgenomen vermogen (kW)	2,8*	Thermostop.....	S
Tankinhoud (liter)	11	Soft start cyclus	S
Boiler inhoud (liter)	3	Opvoerpomp	O

*bij 55°C water inlaat
**inlaat waterdruk 2 bar

Meerprijs

Afvoerpomp € 185,-. Wasmiddeldoseerpomp € 185,-

Standaard meegeleverd:

1 universele korf, 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.

CGS4030-DRO

Prijs € 2.650,-



Geschild voor omgekeerde osmose

Type bediening.....	Digitaal	Boiler inhoud (liter)	2,6
Temperatuur display	S	Waterverbruik (liter/wasbeurt)	1,8**
Wasprogramma's (minuten).....	1,5-2,0-2,5	Inlaat druk (bar)	1,5-4
Breedte (mm)	465	Uur productie (korven/uur).....	40*
Diepte (mm)	550	Autoreinigings cyclus.....	S
Hoogte (mm).....	710	Doorvoerhoogte (mm)	300
Gewicht (kg)	50	Korfmaat (mm).....	400 x 400
Voeding (V).....	230	Dubbelwandige geïsoleerde deur	S
Phase (ph).....	1	Geïsoleerde zij-, voor-, en achterwand ..	S
Frequentie (Hz).....	50	Sterke composiet wasarmen	S
Waswater temperatuur (C).....	60	Spoelmiddel toevoer.....	S
Spoelwater temperatuur (C).....	65	Wasmiddel toevoer.....	S
Totaal opgenomen vermogen (kW)	3,5*	Opvoerpomp	S
Tankinhoud (liter)	8	Afvoerpomp	S

Osmose apparaat los verkrijgbaar.

*bij 50°C water inlaat
**inlaat waterdruk 2 bar

Standaard meegeleverd:
2 glazen korven, 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.

VOORLADER VAATWASMACHINES

De voorlader is de meest verkochte professionele vaatwasmachine in de markt. Van sportkantine, kleine horecabedrijven tot middelgrote keukens van restaurants en hotels. Alle EFSE voorlader vaatwasmachines hebben een hoge snelheid (variërend van 20 tot 60 korven per uur afhankelijk van het gekozen wasprogramma), uitstekende wasresultaten en onze vaatwasmachines zijn zuinig. In energie, maar met name in de verbruikskosten. Daarnaast zijn ze stil door de dubbelwandig geïsoleerde deur, waardoor tevens weinig warmteverlies. Een ideale vaatwasser voor al uw glaswerk, servies en pannen. Alle modellen zijn optioneel te voorzien van een afvoerpomp (een afvoerpomp wordt gebruikt wanneer het water niet lijnrecht naar beneden de afvoer in kan stromen. De afvoer zit feitelijk hoger t.o.v. de afvoer in de vaatwasmachine).

Optimale hygiëne
De EFSE vaatwasmachines wassen op een temperatuur tussen de 55°C en 60°C en het naspoelen gebeurt op een constante spoeltemperatuur van 85°C. Belangrijk, want de gevaarlijkste groep bacteriën vermenigvuldigt zich het snelst tussen 20°C en 60°C en blijft in leven tot een temperatuur van 75°C. Voor de veiligheid spoelt de EFSE voorlader vaatwasmachine dus altijd op 85°C. Met een koude naspoeling (standaard op het model CVL5034D komt uw glaswerk er vervolgens schoon en koud weer uit, zodat u de glazen direct weer kunt gebruiken. De CVL5039-DRO is speciaal gemaakt om aangesloten te worden op ons osmose apparaat.

DETAILS



Het frame en de buitenzijde van de machine zijn gemaakt van robuust en dik roestvrijstaal, met versterkte scharnieren wat een garantie is voor betrouwbaarheid en prettig gebruik.



Onze tweetraps filter zorgt voor schoon waswater en beschermt de machine onderdelen tegen vuil. Het filter bestaat uit een grof screen voor de grotere vuildelen en een intern microfilter voor de overgebleven kleine deeltjes.

CVL5034-M-230V

Prijs € 1.950,-



Type bediening.....	Mechanisch	Boiler inhoud (liter/wasbeurt)	7
Temperatuur display	-	Waterverbruik (liter/wasbeurt)	1,5**
Slimme zelfdiagnose.....	-	Inlaat druk (bar)	2-4
Wasprogramma's (minuten).....	1-3	Uur productie (korven/uur).....	60-20*
Breedte (mm)	575	Doorvoerhoogte (mm)	340
Diepte (mm).....	597	Korfmaat (mm)	500 x 500
Hoogte (mm).....	795	Dubbelwandige geïsoleerde deur	S
Gewicht (kg)	60	Geïsoleerde zij-, voor-, en achterwand ..	-
Voeding (V).....	230	RVS wasarmen	O
Phase (ph).....	1	Tweetraps filtersysteem	S
Frequentie (Hz).....	50	Spoelmiddel toevoer.....	S
Waswater temperatuur (°C).....	60	Thermostop	-
Spoelwater temperatuur (°C).....	85	Soft start cyclus	-
Totaal opgenomen vermogen (kW)	3,4*	Opvoerpomp	-
Tankinhoud (liter)	17	Afvoerpomp	O
		Wasmiddel toevoer.....	O

*bij 55°C water inlaat
**inlaat waterdruk 2 bar

Meerprijs
Afvoerpomp € 185,-. Wasmiddeldoseerpomp € 185,-

Standaard meegeleverd:
2 korven (universeel en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.

CVL5034-E-230V

Prijs € 2.125,-



Type bediening.....	Elektronisch	Inlaat druk (bar)	2-4
Temperatuur display	S	Uur productie (korven/uur).....	6-15-20-30-60
Slimme zelfdiagnose.....	S	Doorvoerhoogte (mm)	340
Wasprogramma's (minuten).....	1-2-3-4-10	Korfmaat (mm)	500 x 500
Breedte (mm)	575	Dubbelwandige geïsoleerde deur	S
Diepte (mm).....	597	Geïsoleerde zij-, voor-, en achterwand ..	-
Hoogte (mm).....	795	RVS wasarmen	O
Gewicht (kg)	60	Tweetraps filtersysteem	S
Voeding (V).....	230	Spoelmiddel toevoer.....	S
Phase (ph).....	1	Wasmiddel toevoer.....	O
Frequentie (Hz).....	50	Extra koude spoeling	-
Waswater temperatuur (°C).....	60	Thermostop	S
Spoelwater temperatuur (°C).....	85	Soft start cyclus	S
Totaal opgenomen vermogen (kW)	3,4	Opvoerpomp	O
Tankinhoud (liter)	17	Afvoerpomp	O
Boiler inhoud (liter)	7		
Waterverbruik (liter/wasbeurt)	1,5		

*bij 55°C water inlaat
**inlaat waterdruk 2 bar

Meerprijs
Afvoerpomp € 185,-. Wasmiddeldoseerpomp € 185,-

Standaard meegeleverd:
2 korven (universeel en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.

VOORLADER VAATWASMACHINES

CVL5034-E-400V

Prijs € 2.195,-



Type bediening.....	Elektronisch	WATERVERBRUIK (liter/wasbeurt)	1,5**
Temperatuur display	S	Inlaat druk (bar)	2-4
Slimme zelfdiagnose.....	S	Uur productie (korven/uur).....	6-15-20-30-60*
Wasprogramma's (minuten).....	1-2-3-4-10	Doorvoerhoogte (mm)	340
Breedte (mm)	575	Korfmaat (mm).....	500 x 500
Diepte (mm).....	597	Dubbelwandige geïsoleerde deur	S
Hoogte (mm).....	795	Geïsoleerde zij-, voor-, en achterwand ..	-
Gewicht (kg)	60	RVS wasarmen	0
Voeding (V).....	400	Tweetraps filtersysteem	S
Phase (ph).....	3	Spoelmiddel toevoer.....	S
Frequentie (Hz).....	50	Wasmiddel toevoer.....	0
Waswater temperatuur (°C).....	60	Extra koude spoeling	-
Spoelwater temperatuur (°C).....	85	Thermostop.....	S
Totaal opgenomen vermogen (kW)	6,6*	Soft start cyclus	S
Tankinhoud (liter)	17	Opvoerpomp	0
Boiler inhoud (liter)	7	Afvoerpomp	0

*bij 55°C water inlaat
**inlaat waterdruk 2 bar

Meerprijs
Afvoerpomp € 185,-. Wasmiddeldoseerpomp € 185,-

Standaard meegeleverd:
2 korven (universeel en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.

CVL5034-D-230V

Prijs € 2.550,-



Type bediening.....	Digitaal	Boiler inhoud (liter/wasbeurt)	7
Temperatuur display	S	WATERVERBRUIK (bar)	2,8**
Slimme zelfdiagnose.....	S	Inlaat druk (bar)	2-4
Wasprogramma's (minuten).....	2-3-4	Uur productie (korven/uur).....	15-20-30*
Breedte (mm)	595	Doorvoerhoogte (mm)	340
Diepte (mm).....	600	Korfmaat (mm).....	500 x 500
Hoogte (mm).....	845	Dubbelwandige geïsoleerde deur	S
Gewicht (kg)	65	Geïsoleerde zij-, voor-, en achterwand ..	S
Voeding (V).....	230	RVS wasarmen	0
Phase (ph).....	1	Tweetraps filtersysteem	S
Frequentie (Hz).....	50	Spoelmiddel toevoer.....	S
Waswater temperatuur (°C).....	60	Extra koude spoeling	S
Spoelwater temperatuur (°C).....	85	Thermostop.....	S
Totaal opgenomen vermogen (kW)	3,4*	Soft start cyclus	S
Tankinhoud (liter)	24	Opvoerpomp	0

*bij 55°C water inlaat
**inlaat waterdruk 2 bar

Meerprijs
Afvoerpomp € 185,-. Wasmiddeldoseerpomp € 185,-

Standaard meegeleverd:
2 korven (universeel en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.

VOORLADER VAATWASMACHINES

CVL5034-D-400V

Prijs € 2.595,-



Type bediening.....	Digitaal	Boiler inhoud (liter)	7
Temperatuur display	S	WATERVERBRUIK (liter/wasbeurt)	2,8**
Slimme zelfdiagnose.....	S	Inlaat druk (bar)	2-4
Wasprogramma's (minuten).....	2-3-4	Uur productie (korven/uur).....	15-20-30*
Breedte (mm)	595	Doorvoerhoogte (mm)	340
Diepte (mm).....	600	Korfmaat (mm).....	500 x 500
Hoogte (mm).....	845	RVS wasarmen	0
Gewicht (kg)	65	Tweetraps filtersysteem	S
Voeding (V).....	400	Spoelmiddel toevoer.....	S
Phase (ph).....	3	Wasmiddel toevoer.....	0
Frequentie (Hz).....	50	Extra koude spoeling	S
Waswater temperatuur (°C).....	60	Thermostop.....	S
Spoelwater temperatuur (°C).....	85	Soft start cyclus	S
Totaal opgenomen vermogen (kW)	6,6*	Opvoerpomp	0
Tankinhoud (liter)	24	Afvoerpomp	0

*bij 55°C water inlaat
**inlaat waterdruk 2 bar

Meerprijs
Afvoerpomp € 185,-. Wasmiddeldoseerpomp € 185,-

Standaard meegeleverd:
2 korven (universeel en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.

CVL5039-DRO

Prijs € 3.570,-



Geschikt voor omgekeerde osmose

Type bediening.....	Digitaal	WATERVERBRUIK (bar)	2,4**
Temperatuur display	S	Inlaat druk (bar)	1,5-4
Wasprogramma's (minuten).....	1,2-1,8-2,5	Uur productie (korven/uur).....	50*
Breedte (mm)	600	Auto reinigings cyclus.....	S
Diepte (mm).....	600	Doorvoerhoogte (mm)	390
Hoogte (mm).....	820	Korfmaat (mm).....	500 x 500
Gewicht (kg)	65	Dubbelwandige geïsoleerde deur	S
Voeding (V).....	400	Geïsoleerde zij-, voor-, en achterwand ..	S
Phase (ph).....	3	Sterke composiet wasarmen	S
Frequentie (Hz).....	50	Spoelmiddel toevoer.....	S
Waswater temperatuur (°C).....	60	Wasmiddel toevoer.....	S
Spoelwater temperatuur (°C).....	80	Opvoerpomp	S
Totaal opgenomen vermogen (kW)	8,1*	Afvoerpomp	S
Tankinhoud (liter)	15		
Boiler inhoud (liter/wasbeurt)	6		

Osmose apparaat los verkrijgbaar.

*bij 50°C water inlaat
**inlaat waterdruk 2 bar

Standaard meegeleverd:
2 korven (universeel en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.

DOORSCHUIF VAATWASMACHINES

CDS5042-MDP



Prijs € 3.195,-

Type bediening.....	Mechanisch	Tankinhoud (liter)	20
Temperatuur display.....	-	Boiler inhoud (liter)	10
Slimme zelfdiagnose.....	-	WATERVERBRUIK (liter/wasbeurt)	1,5**
Wasprogramma's (minuten).....	1-3	Inlaat druk (bar)	2-4
Breedte (mm)	630	Uur productie (korven/uur).....	60-20*
Diepte (mm).....	705	Doorvoerhoogte (mm)	420
Hoogte (mm).....	1465	Korfmaat (mm)	500 x 500
Max. hoogte bij openen (mm)	1960	RVS wasarmen	-
Gewicht (kg)	130	Tweetraps filtersysteem	S
Voeding (V).....	400	Spoelmiddel toevoer.....	S
Phase (ph).....	3	Wasmiddel toevoer	O
Frequentie (Hz).....	50	Extra koude spoeling	-
Waswater temperatuur (°C).....	60	Thermostop.....	-
Spoelwater temperatuur (°C).....	85	Soft start cyclus.....	-
Totaal opgenomen vermogen (kW)	9,8*	Opvoerpomp.....	-

*bij 55°C water inlaat
**inlaat waterdruk 2 bar

Standaard voorzien van afvoerpomp

Standaard meegeleverd:
2 korven (glazen en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen, verstelbare poten.

Meerprijs
Wasmiddeldoseerpomp € 180,-

CDS5042-EDP



Prijs € 3.650,-

Type bediening.....	Elektronisch	Tankinhoud (liter)	20
Temperatuur display.....	S	Boiler inhoud (liter)	10
Slimme zelfdiagnose.....	S	WATERVERBRUIK (liter/wasbeurt)	1,5**
Wasprogramma's (minuten).....	1-2-3-4-10	Inlaat druk (bar)	2-4
Breedte (mm)	630	Uur productie (korven/uur).....	6-15-20-30-60*
Diepte (mm).....	705	Doorvoerhoogte (mm)	420
Hoogte (mm).....	1465	Korfmaat (mm)	500 x 500
Max. hoogte bij openen (mm)	1960	RVS wasarmen	O
Gewicht (kg)	130	Tweetraps filtersysteem	S
Voeding (V).....	400	Spoelmiddel toevoer.....	S
Phase (ph).....	3	Extra koude spoeling	-
Frequentie (Hz).....	50	Thermostop.....	S
Waswater temperatuur (°C).....	60	Soft start cyclus.....	S
Spoelwater temperatuur (°C).....	85	Opvoerpomp.....	O
Totaal opgenomen vermogen (kW)	9,8*	Voeding 230 V	O

*bij 55°C water inlaat
**inlaat waterdruk 2 bar

Standaard voorzien van afvoerpomp

Standaard meegeleverd:
2 korven (universeel en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen.

Meerprijs
Wasmiddeldoseerpomp € 180,-

DOORSCHUIF VAATWASMACHINES

CDS5042-DDP



Prijs € 4.500,-

Type bediening.....	Digitaal	Tankinhoud (liter)	20
Temperatuur display.....	S	Boiler inhoud (liter)	10
Slimme zelfdiagnose.....	S	WATERVERBRUIK (liter/wasbeurt)	2,8**
Wasprogramma's (minuten).....	1-2-4-10	Inlaat druk (bar)	2-4
Breedte (mm)	645	Uur productie (korven/uur).....	6-15-30-60*
Diepte (mm).....	735	Doorvoerhoogte (mm)	420
Hoogte (mm).....	1555	Korfmaat (mm)	500 x 500
Max. hoogte bij openen (mm)	1990	RVS wasarmen	O
Gewicht (kg)	140	Tweetraps filtersysteem	S
Voeding (V).....	400	Spoelmiddel toevoer.....	S
Phase (ph).....	3	Extra koude spoeling	S
Frequentie (Hz).....	50	Thermostop.....	S
Waswater temperatuur (°C).....	60	Soft start cyclus.....	-
Spoelwater temperatuur (°C).....	85	Opvoerpomp.....	O
Totaal opgenomen vermogen (kW)	9,8*	Voeding 230 V	O

*bij 55°C water inlaat
**inlaat waterdruk 2 bar

Standaard voorzien van afvoerpomp

Standaard meegeleverd:
3 korven (universeel en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen.

Meerprijs
Wasmiddeldoseerpomp € 180,-

CDS5047-DRO



Geslacht voor omgekeerde osmose

Prijs € 5.550,- (exclusief aan- en afvoertafel)

Type bediening.....	Digitaal	Frequentie (Hz).....	50
Temperatuur display.....	S	Waswater temperatuur (°C).....	60
Wasprogramma's (minuten).....	1,0-1,5-2,0	Spoelwater temperatuur (°C).....	80
Breedte (mm)	635	Totaal opgenomen vermogen (kW)	8,7*
Diepte (mm).....	755	Tankinhoud (liter)	22
Hoogte (mm).....	1560	Boiler inhoud (liter)	6
Max. hoogte bij openen (mm) ...	2080	WATERVERBRUIK (liter/wasbeurt)	2,4**
Gewicht (kg)	125	Inlaat druk (bar)	1,5-4
Voeding (V).....	400	Uur productie (korven/uur).....	60*
Phase (ph).....	3	Autoreinigingscyclus.....	S
		Doorvoerhoogte (mm)	465
		Korfmaat (mm)	500 x 500
		Spoelmiddel toevoer.....	S
		Wasmiddel toevoer.....	S
		Thermostop.....	S
		Opvoerpomp.....	S

Osmose apparaat los verkrijgbaar.

*bij 50°C water inlaat
**inlaat waterdruk 2 bar

Standaard meegeleverd:
2 korven (glas en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen.

DOORSCHUIF VAATWASMACHINES MET WTW

AANVOERTAFELS

CDS5047-D-WTW

Prijs € 7.850,- (exclusief aan- en afvoertafel)

Type bediening.....	Digitaal	Waswater temperatuur (°C).....	60
Temperatuur display	S	Spoelwater temperatuur (°C)	80
Wasprogramma's (minuten).....	1,0-1,5-2,0	Totaal opgenomen vermogen (kW) ...	8,7
Breedte (mm).....	635	Tankinhoud (liter)	22
Diepte (mm).....	755	Boiler inhoud (liter)	6
Hoogte (mm).....	2180	Waterverbruik (liter/wasbeurt)	2,4
Max. hoogte bij openen (mm)	2264	Inlaat druk (bar)	1,5-4
Gewicht (kg)	150	Uur productie (korven/uur).....	60
Voeding (V).....	400	Autoreinigingscyclus.....	S
Phase (ph).....	3	Doorvoerhoogte (mm)	465
Frequentie (Hz).....	50	Korfmaat (mm).....	500 x 500
		Spoelmiddel toevoer.....	S
		Wasmiddel toevoer.....	S
		Opvoerpomp.....	S
		Afvoerpomp	S

Standaard meegeleverd:
2 korven (glas en borden), 1 bestekkorf, aan- en afvoerslangen

DETAILS

Inclusief warmteterugwinsysteem

Deze vaatwasser is voorzien van een warmteterugwinsysteem, die de stoom die ontstaat bij het spoelen afzuigt en condenseert. De warmte die hierbij vrijkomt, verwarmt het koude water met 25°C.

Dit systeem geeft de volgende voordelen:

- 1. 30% energiebesparing m.b.t. het opwarmen van het binnenkomende water.
- 2. Vrijwel geen vrijkomend condens uit de machine, waardoor een prettiger werkomgeving ontstaat en de noodzaak voor een condensafzuigkap vervalt.

Aanvoertafels met spoelbak met of zonder onderblad **links** van de machine



	Art. code	Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
Aanvoertafel links van de machine zonder onderblad	1200GX	120 x 70 x 88 cm	€ 675,-
Aanvoertafel links van de machine met onderblad	1200GX-Ti	120 x 70 x 88 cm	€ 1.150,-
Aanvoertafel links van de machine zonder onderblad	1600GX	160 x 70 x 88 cm	€ 1.175,-
Aanvoertafel links van de machine met onderblad	1600GX-Ti	160 x 70 x 88 cm	€ 1.295,-

Aanvoertafels met spoelbak met of zonder onderblad **rechts** van de machine



	Art. code	Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
Aanvoertafel rechts van de machine zonder onderblad	1200DX	120 x 70 x 88 cm	€ 675,-
Aanvoertafel rechts van de machine met onderblad	1200DX-Ti	120 x 70 x 88 cm	€ 1.150,-
Aanvoertafel rechts van de machine zonder onderblad	1600DX	160 x 70 x 88 cm	€ 1.175,-
Aanvoertafel rechts van de machine met onderblad	1600DX-Ti	160 x 70 x 88 cm	€ 1.295,-

Aanvoertafels met spoelbak en stortbak + rubber met of zonder onderblad **links** van de machine



	Art. code	Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
Aanvoertafel links van de machine zonder onderblad	1200GX-VO	120 x 70 x 88 cm	€ 1.150,-
Aanvoertafel links van de machine met onderblad	1200GX-VO-Ti	120 x 70 x 88 cm	€ 1.250,-
Aanvoertafel links van de machine zonder onderblad	1600GX-VO	160 x 70 x 88 cm	€ 1.275,-
Aanvoertafel links van de machine met onderblad	1600GX-VO-Ti	160 x 70 x 88 cm	€ 1.400,-

Aanvoertafels met spoelbak en stortbak + rubber met of zonder onderblad **rechts** van de machine



	Art. code	Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
Aanvoertafel rechts van de machine zonder onderblad	1200DX-VO	120 x 70 x 88 cm	€ 1.150,-
Aanvoertafel rechts van de machine met onderblad	1200DX-VO-Ti	120 x 70 x 88 cm	€ 1.250,-
Aanvoertafel rechts van de machine zonder onderblad	1600DX-VO	160 x 70 x 88 cm	€ 1.275,-
Aanvoertafel rechts van de machine met onderblad	1600DX-VO-Ti	160 x 70 x 88 cm	€ 1.400,-

Afvoertafels met- of zonder onderblad **links** van de machine



	Art. code	Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
Afvoertafel links van de machine zonder onderblad	S700GX	70 x 70 x 88 cm	€ 650,-
Afvoertafel links van de machine met onderblad	S700GX-Ti	70 x 70 x 88 cm	€ 725,-
Afvoertafel links van de machine zonder onderblad	S1200GX	120 x 70 x 88 cm	€ 800,-
Afvoertafel links van de machine met onderblad	S1200GX-Ti	120 x 70 x 88 cm	€ 850,-
Afvoertafel links van de machine zonder onderblad	S1600GX	160 x 70 x 88 cm	€ 920,-
Afvoertafel links van de machine met onderblad	S1600GX-Ti	160 x 70 x 88 cm	€ 1.025,-

Afvoertafels met- of zonder onderblad **rechts** van de machine



	Art. code	Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
Afvoertafel rechts van de machine zonder onderblad	S700DX	70 x 70 x 88 cm	€ 650,-
Afvoertafel rechts van de machine met onderblad	S700DX-Ti	70 x 70 x 88 cm	€ 725,-
Afvoertafel rechts van de machine zonder onderblad	S1200DX	120 x 70 x 88 cm	€ 800,-
Afvoertafel rechts van de machine met onderblad	S1200DX-Ti	120 x 70 x 88 cm	€ 850,-
Afvoertafel rechts van de machine zonder onderblad	S1600DX	160 x 70 x 88 cm	€ 920,-
Afvoertafel rechts van de machine met onderblad	S1600DX-Ti	160 x 70 x 88 cm	€ 1.025,-

KORVENTRANSPORTMACHINES

KORVENTRANSPORTMACHINES

Voor middelgrote tot grote (bedrijfs)restaurants en instellingen biedt EFSE 4 modellen korventransportmachines. Zowel het korventransport als het vaatwasproces verlopen met deze machines geheel automatisch. De EFSE korventransportmachines zijn degelijk, betrouwbaar, snel en eenvoudig in gebruik. 2 modellen zijn voorzien van een spoel –en wasprogramma en 2 zijn tevens voorzien van een extra voorwasprogramma. Indien gewenst kunnen deze modellen ook voorzien worden van een droogtunnel. Aangezien het hier altijd om maatwerk gaat maakt onze dealer graag een afspraak met u.

Modulaire dubbelwandige constructie

Onze machines kunnen opgedeeld worden in verschillende elementen waardoor het mogelijk is om ze door smalle deuren of gangen te verplaatsen en vervolgens eenvoudig en veilig te assembleren. De deuren zijn dubbelwandig uitgevoerd met isolatie om warmteafvoer en geluid te verminderen.

Progressieve meer-traps filtering

Door een combinatie van tankfilters en filterlades van staal, die aanwezig zijn in elke tank voor de filtering van het waswater, worden alle deeltjes met een diameter groter dan 1 mm verwijderd. De lade filters kunnen worden uitgenomen voor reiniging zonder de deur te openen. Als extra veiligheid is er een waterfilter aanwezig op de aanzuig van elke pomp.

Wasarmen

Elke wasarm heeft 12 sproeiers op taps toelopende armen die een extreem stabiel en nauwkeurig geplaatst watergordijn genereren. De armen zijn dusdanig dicht bij elkaar geplaatst zodat een echt „hydraulische borstel” effect wordt verkregen, dat effectief het vuil van de borden verwijderd.

Hi Tech Kunststof wasarmen

Uitgevoerd in glasvezel versterkt kunststof en gelast met vibratie technologie. Zij hebben interne leidingen die goed gestroomlijnd zijn, waardoor de tegendruk vermindert. De wasarmen zijn lichter, veilig te hanteren, makkelijk schoon te maken en gaan een langere tijd mee t.o.v. de traditionele stalen armen.

Optie: Warmte terugwinning

De overgebleven warmte van de stoom wordt gebruikt om het inkomende water te verwarmen voordat het in de boiler komt. Dit geeft een energiebesparing die kan oplopen tot 8 kW. Het maakt gebruik van een centrifugale afscheider die de stoom leidt door twee koperen warmtewisselaars met aluminium vinnen, met een totale uitwisselingsoppervlakte van 50 m2. Naast het energiebesparingsvoordeel, wordt de vochtigheidsgraad in de omgeving sterk verminderd, waardoor het gebruik van een externe afzuiginstallatie minder noodzakelijk wordt. Wanneer het water wordt gefilterd door een Reverse Osmose apparaat, waardoor sommige metalen, waaronder koper / aluminium onherstelbaar zou kunnen corroderen, moet de koper / aluminium warmtewisselaars worden vervangen door roestvrij staal. Deze zijn op aanvraag beschikbaar tegen een meerprijs.

CKT5045

Prijs € 10.100,- (exclusief aan- en afvoertafel)

Type bediening	Elektronisch	Totaal opgenomen vermogen
Temperatuur display	S	(bij 15°-40°C water inlaat) (kW)
Slimme zelfdiagnose	S	28,2
Functies	Wassen-Spoelen	Waterverbruik (liter/wasbeurt)
Wasprogramma's (minuten).....	2	1,3
Afmetingen b x h x d (cm)	115 x 77 x 161,5	Aantal wasprogramma's
Max. hoogte bij openen (cm)	208,8	2
Gewicht (kg)	240	Uur productie (korven/uur).....
Voeding (V).....	400	60-120
Phase (ph).....	3	Doorvoerhoogte (cm)
Frequentie (Hz).....	50	45
Hoog temperatuur inlaatwater (°C)	40-60	Korfmaat (cm)
Waswater temperatuur (°C)	60	50 x 50
Spoelwater temperatuur (°C).....	82	High Tech naspoel armen
Totaal opgenomen vermogen		S
(bij 40°-60°C water inlaat) (kW)	22	RVS wasarmen
Warmteterugwinning.....	0	Progressieve meer-traps filtering
		0
		Spoelmiddel toevoer
		0
		Wasmiddel toevoer
		0
		Extra koude spoeling
		-
		Spoelpomp
		-
		Ingebouwde hoofdschakelaar
		0
		Noodschakelaar
		0

KORVENTRANSPORTMACHINES

CKT5045-L



Prijs € 12.625,- (exclusief aan- en afvoertafel)

Type bediening	Elektronisch	Totaal opgenomen vermogen
Temperatuur display	S	(bij 15°-40°C water inlaat) (kW)
Slimme zelfdiagnose	S	28,7
Functies	Wassen-Spoelen	Waterverbruik (liter/wasbeurt)
Wasprogramma's (minuten).....	4	1,1
Afmetingen b x h x d (cm)	115 x 77 x 161,5	Aantal wasprogramma's
Max. hoogte bij openen (cm)	208,8	4
Gewicht (kg)	240	Uur productie (korven/uur).....
Voeding (V).....	400	60-160
Phase (ph).....	3	Doorvoerhoogte (cm)
Frequentie (Hz).....	50	45
Hoog temperatuur inlaatwater (°C)	40-60	Korfmaat (cm)
Waswater temperatuur (°C)	60	50 x 50
Spoelwater temperatuur (°C).....	82	High Tech naspoel armen
Totaal opgenomen vermogen		S
(bij 40°-60°C water inlaat) (kW)	22,2	RVS wasarmen
		Progressieve meer-traps filtering
		S
		Spoelmiddel toevoer
		0
		Wasmiddel toevoer
		0
		Extra koude spoeling
		S
		Spoelpomp
		S
		Ingebouwde hoofdschakelaar
		0
		Noodschakelaar
		0

CKT5045-V



Prijs € 16.160,- (exclusief aan- en afvoertafel)

Type bediening	Elektronisch	Totaal opgenomen vermogen
Temperatuur display	S	(bij 15°-40°C water inlaat)
Slimme zelfdiagnose	S	41,2
Functies	Voorwas-	Waterverbruik (liter/wasbeurt)
	Wassen-Spoelen	1,4
Wasprogramma's (minuten).....	2	Aantal wasprogramma's
Afmetingen b x h x d (cm)	196,8 x 77 x 161,5	2
Max. hoogte bij openen (cm)	208,8	Uur productie (korven/uur).....
Gewicht (kg)	300	110-200
Voeding (V).....	400	Doorvoerhoogte (cm)
Phase (ph).....	3	45
Frequentie (Hz).....	50	Korfmaat (cm)
Waswater temperatuur (°C)	60	50 x 50
Spoelwater temperatuur (°C).....	82	High Tech naspoel armen
Totaal opgenomen vermogen		S
(bij 40°-60°C water inlaat) (kW)	29,5	RVS wasarmen
Warmteterugwinning.....	0	Progressieve meer-traps filtering
		-
		Spoelmiddel toevoer
		0
		Wasmiddel toevoer
		0
		Extra koude spoeling
		-
		Spoelpomp
		-
		Ingebouwde hoofdschakelaar
		0
		Noodschakelaar
		0

EFSE intensieve voorwas module
Deze is 82cm lang, heeft een 70 l tank en een wassysteem met 3 armen en 36 spuitmonden en met 1500 W dubbele uitlaat pompen. 3-voudig water filter en een deur over de volledige breedte voor eenvoudige reiniging.

CKT5045-VL



Prijs € 18.685,- (exclusief aan- en afvoertafel)

Type bediening	Elektronisch	Warmteterugwinning.....
Temperatuur display	S	0
Slimme zelfdiagnose	S	Totaal opgenomen vermogen
Functies	Voorwas-	(bij 15°-40°C water inlaat)
	Wassen-Spoelen	41,2
Wasprogramma's	4	Waterverbruik (liter/wasbeurt)
Afmetingen b x h x d (cm)	196,8 x 77 x 161,5	1
Max. hoogte bij openen (cm).....	208,8	Aantal wasprogramma's
Gewicht (kg)	300	4
Gewicht (kg)	400	Uur productie
Voeding (V).....	3	110-270
Phase (ph).....	50	Doorvoerhoogte (cm)
Frequentie (Hz).....	40-60	45
Waswater temperatuur (°C)	60	Korfmaat (cm)
Spoelwater temperatuur (°C).....	82	50 x 50
Totaal opgenomen vermogen		High Tech naspoel armen
(bij 40°-60°C water inlaat)	29,7	S
		RVS wasarmen
		S
		Progressieve meer-traps filtering
		S
		Spoelmiddel toevoer
		0
		Wasmiddel toevoer
		0
		Extra koude spoeling
		S
		Spoelpomp
		S
		Ingebouwde hoofdschakelaar
		0
		Noodschakelaar
		0

BESTEKPOLEERMACHINE

Bestekpoleermachine TASTAR



Handmatige machine. U kunt het gebruiken terwijl u iets anders doet. De machine kan geladen worden met 40/50 stukken bestek. Al na 1 minuut is het programma klaar en kan het bestek eruit gehaald worden. In de machine zit een uitneembare mand van roestvrij staal. Dit model kan andere metalen voorwerpen drogen zoals zout- en pepercontainers. Dit model wordt geleverd met 5 kg granulaat.

Stroom circuit: 24 V
Stroomverbruik: 0,75 Kw
Stroomvoorziening: 230V 50Hz
Netto gewicht: 33

Afmetingen (bxdxh)	Prijzen
TASTAR 44 x 48 x 87cm	€ 3.590,-
TASTAR NEW LID 59,5 x 60 x 184cm	€ 3.950,-
ACCESSOIRES Granulaat 5 KG 501E	€ 75,-

Bestekpoleermachine TAMIG - small



Automatisch machine. Het kan op een werktafel of op een steun worden geplaatst. Het droogt tot 2500 stukken bestek per uur. U kunt continu 5 tot 7 stuks bestek inwerpen. De eerste cyclus van het drogen van het bestek duurt 50 seconden. Dit model wordt geleverd met 5 kg granulaat.

Stroom circuit: 24 V
Stroomverbruik: 0,70 Kw
Stroomvoorziening: 230V 50Hz
Netto gewicht: 32

Afmetingen (bxdxh)	Prijzen
TAMIG 45 x 59 x 40cm	€ 4.150,-
ACCESSOIRES Granulaat 5 KG 501E Bestekbak 2102E Transportwagen 2103E Bestek invoertrechter 2104E	€ 75,- € 50,- € 550,- € 205,-

Bestekpoleermachine TAJET - medium



Deze uitvoering van de bestekpoleermachine is een automatisch model. Het droogt tot 5000 stuks bestek per uur. U kunt continu 10 tot 12 stuks bestek inwerpen. De eerste cyclus van het drogen van het bestek duurt 50 seconden. Dit model wordt geleverd met 7kg granulaat.

Stroom circuit: 24 V
Stroomverbruik: 0,90 Kw
Stroomvoorziening: 230V 50Hz
Netto gewicht: 80

Afmetingen (bxdxh)	Prijzen
TAJET 70 x 60 x 76cm	€ 5.450,-
ACCESSOIRES Granulaat 7 KG 701E Bestekbak 3101E RVS houder bestekbak 3102E	€ 77,50 € 57,50 € 310,-

Bestekpoleermachine TARNADO - large



Deze uitvoering is een automatisch model voor in een grote en drukke werkomgeving. De machine droogt 10.000 tot 12.000 stuks bestek per uur. Dit model wordt geleverd met 2x5 kg granulaat. Standaard voorzien van wielen.

Stroom circuit: 24 V
Stroomverbruik: 1,50 Kw
Stroomvoorziening: 400V 3P+N+PE/50Hz
Netto gewicht: 98

Afmetingen (bxdxh)	Prijzen
TARNADO 85 x 70 x 82cm	€ 7.750,-
ACCESSOIRES Granulaat 2 x 5 KG 2 x 501E Bestekbak 4101E RVS houder bestekbak 4102E	€ 115,- € 57,- € 310,-

KRANEN, DOUCHES, WATERONTHARDER, OSMOSE APPARAAT

MENGKRANEN



	Afmetingen (bxh)	Prijzen
Mengkraan met draaibare tap voor 1-gats aansluiting. Gat-afmeting Ø 30 mm, Schroefdraad Ø ½", Capaciteit 26 ltr/min.	CMK2529-1 25 x 29cm	€ 125,-
Mengkraan met draaibare tap voor 1-gats aansluiting. Gat-afmeting Ø 35 mm, Schroefdraad Ø ½", Capaciteit 26 ltr/min.	CMK3050-1 30 x 50,5cm	€ 195,-
Mengkraan met draaibare tap voor 1-gats aansluiting met elleboog bediening. Gat-afmeting Ø 35 mm, Schroefdraad Ø ½", Capaciteit 30 ltr/min.	CMK2432-1E 24 x 32cm	€ 135,-

VOORSPOELDOUCHES



	Afmetingen (bxh)	Prijzen
Voorspoeldouche met mengkraan en draaibare tap voor 2-gats aansluiting. Gat-afstand 155 mm, Gat-afmeting Ø 30 mm, Schroefdraad Ø ½", Capaciteit 16 ltr/min.	CVS3511-2T 35 x 115cm	€ 395,-
Voorspoeldouche met mengkraan en draaibare tap voor 1-gats aansluiting. Gat-afmeting Ø 30 mm, Schroefdraad Ø ¾", Capaciteit 16 ltr/min.	CVS3511-1T 35 x 110cm	€ 350,-

Waterontharder d.m.v. zout



De Pentair Euroc 4 verlaagd de hardheid van leidingwater aanzienlijk, waardoor kalkvorming in uw vaatwasser of stoomoven maximaal wordt gereduceerd. Ontkalking door middel van zouttabletten. Automatische regeneratie in de nachtelijke uren (02.00 uur). De Euroc 4 heeft een nominaal debiet (doorstroming) van 0,21 m3 water per uur, oftewel 3,5 liter per minuut. Extra 220 volt WCD bij vaatwasser of oven gewenst. Gewicht apparaat: 5 kg. Maximaal vulgewicht aan zout: 6 kg.

Art. code	Prijs
CW00004 17,8 x 35,7 x 43,5cm	€ 575,-

Osmose apparaat



Gewicht 13,6 kg Voeding [V] 230 V Phase 1 Frequentie 50 Hz Geluid 90 db Waterdruk 1,5 - 3 Bar	Min. en max water temperatuur [°C] 5 en 30 Totaal opgenomen vermogen 200 W Waternverbruik 400 Ltr/u Max. wateropbrengst bij 15°C is 120 Ltr/u Geoptimaliseerde wateropbrengst 140 Ltr/u
--	---

Afmetingen (bxdxh)	Prijs
CRO0140 15 x 45 x 45cm	€ 2.275,-


WANDKAP SCHUINE VORM

Artikelcode	Afmetingen [mm] B x D x H	Filter aantal	Luchtdebiet [m3/uur]	Gewicht [kg]	Verkoopprijs
GWS1007	1000x700x450	2	1120 – 1440	26	€ 810,00
GWS1207	1200x700x450	2	1120 – 1440	27	€ 880,00
GWS1407	1400x700x450	2	1120 – 1440	28	€ 920,00
GWS1607	1600x700x450	3	1680 – 2160	36	€ 1.040,00
GWS1807	1800x700x450	3	1680 – 2160	40	€ 1.140,00
GWS2007	2000x700x450	3	1680 – 2160	44	€ 1.180,00
GWS2207	2200x700x450	3	1680 – 2160	48	€ 1.260,00
GWS2407	2400x700x450	4	2240 – 2880	54	€ 1.360,00
GWS2607	2600x700x450	4	2240 – 2880	58	€ 1.410,00
GWS2807	2800x700x450	4	2240 – 2880	64	€ 1.520,00
GWS3007	3000x700x450	5	2800 – 3600	69	€ 1.600,00
GWS3207	3200x700x450	5	2800 – 3600	74	€ 1.700,00
GWS3407	3400x700x450	5	2800 – 3600	79	€ 1.900,00
GWS3607	3600x700x450	5	2800 – 3600	83	€ 1.980,00
GWS3807	3800x700x450	6	3360 – 4320	87	€ 2.110,00
GWS4007	4000x700x450	6	3360 – 4320	92	€ 2.190,00
GWS1009	1000x900x450	2	1440	28	€ 860,00
GWS1209	1200x900x450	2	1440	29	€ 920,00
GWS1409	1400x900x450	2	1440	33	€ 960,00
GWS1609	1600x900x450	3	2160	39	€ 1.090,00
GWS1809	1800x900x450	3	2160	44	€ 1.180,00
GWS2009	2000x900x450	3	2160	49	€ 1.230,00
GWS2209	2200x900x450	3	2160	54	€ 1.330,00
GWS2409	2400x900x450	4	2880	58	€ 1.390,00
GWS2609	2600x900x450	4	2880	63	€ 1.530,00
GWS2809	2800x900x450	4	2880	68	€ 1.640,00
GWS3009	3000x900x450	5	3600	73	€ 1.660,00
GWS3209	3200x900x450	5	3600	76	€ 1.860,00
GWS3409	3400x900x450	5	3600	80	€ 1.880,00
GWS3609	3600x900x450	5	3600	85	€ 2.080,00
GWS3809	3800x900x450	6	4320	89	€ 2.180,00
GWS4009	4000x900x450	6	4320	94	€ 2.450,00
GWS1011	1000x1100x450	2	1440	30	€ 910,00
GWS1211	1200x1100x450	2	1440	32	€ 950,00
GWS1411	1400x1100x450	2	1440	35	€ 990,00
GWS1611	1600x1100x450	3	2160	41	€ 1.110,00
GWS1811	1800x1100x450	3	2160	46	€ 1.200,00
GWS2011	2000x1100x450	3	2160	51	€ 1.250,00
GWS2211	2200x1100x450	3	2160	56	€ 1.320,00
GWS2411	2400x1100x450	4	2880	60	€ 1.420,00

WANDKAP SCHUINE VORM

Artikelcode	Afmetingen [mm] B x D x H	Filter aantal	Luchtdebiet [m3/uur]	Gewicht [kg]	Verkoopprijs
GWS2611	2600x1100x450	4	2880	65	€ 1.550,00
GWS2811	2800x1100x450	4	2880	70	€ 1.590,00
GWS3011	3000x1100x450	5	3600	75	€ 1.710,00
GWS3211	3200x1100x450	5	3600	78	€ 2.080,00
GWS3411	3400x1100x450	5	3600	82	€ 2.220,00
GWS3611	3600x1100x450	5	3600	87	€ 2.330,00
GWS3811	3800x1100x450	6	4320	91	€ 2.580,00
GWS4011	4000x1100x450	6	4320	96	€ 2.670,00


- RVS 304, gepuntlast
- Standaard Type B labyrinth vetvangfilters
- Rondom vet afvangkanaal met geïntegreerde vet afvoer
- Wandmontage
- Verdeeld in opvang en afzuigsectie
- Inclusief opbouwverlichting.
- 230V 50Hz 1 ph (verlichting)
- Let op: Voor de afzuigkappen worden altijd € 75,- transportkosten berekend ongeacht het volume of bedrag.



Type B labyrinth vetvangfilters



Optie geïntegreerde binnenverlichting




WANDKAP BOX/DOOSMODEL

Artikelcode	Afmetingen [mm] B x D x H	Filter aantal	Luchtdebiet [m3/uur]	Gewicht [kg]	Verkoopprijs
GWB1007-L	1000x700x450	2	1120 – 1440	25	€ 1.030,00
GWB1207-L	1200x700x450	2	1120 – 1440	26	€ 1.050,00
GWB1407-L	1400x700x450	2	1120 – 1440	32	€ 1.090,00
GWB1607-L	1600x700x450	3	1680 – 2160	34	€ 1.130,00
GWB1807-L	1800x700x450	3	1680 – 2160	38	€ 1.160,00
GWB2007-L	2000x700x450	3	1680 – 2160	41	€ 1.310,00
GWB2207-L	2200x700x450	3	1680 – 2160	45	€ 1.410,00
GWB2407-L	2400x700x450	4	2240 – 2880	49	€ 1.540,00
GWB2607-L	2600x700x450	4	2240 – 2880	53	€ 1.580,00
GWB2807-L	2800x700x450	4	2240 – 2880	57	€ 1.660,00
GWB3007-L	3000x700x450	5	2800 – 3600	60	€ 1.720,00
GWB3207-L	3200x700x450	5	2800 – 3600	62	€ 1.920,00
GWB3407-L	3400x700x450	5	2800 – 3600	65	€ 2.140,00
GWB3607-L	3600x700x450	5	2800 – 3600	68	€ 2.290,00
GWB3807-L	3800x700x450	6	3360 – 4320	72	€ 2.430,00
GWB4007-L	4000x700x450	6	3360 – 4320	79	€ 2.680,00
GWB1009-L	1000x900x450	2	1440	25	€ 1.040,00
GWB1209-L	1200x900x450	2	1440	26	€ 1.060,00
GWB1409-L	1400x900x450	2	1440	32	€ 1.090,00
GWB1609-L	1600x900x450	3	2160	34	€ 1.140,00
GWB1809-L	1800x900x450	3	2160	38	€ 1.220,00
GWB2009-L	2000x900x450	3	2160	41	€ 1.320,00
GWB2209-L	2200x900x450	3	2160	45	€ 1.440,00
GWB2409-L	2400x900x450	4	2880	49	€ 1.500,00
GWB2609-L	2600x900x450	4	2880	53	€ 1.620,00
GWB2809-L	2800x900x450	4	2880	57	€ 1.700,00
GWB3009-L	3000x900x450	5	3600	60	€ 1.750,00
GWB3209-L	3200x900x450	5	3600	63	€ 1.950,00
GWB3409-L	3400x900x450	5	3600	66	€ 2.210,00
GWB3609-L	3600x900x450	5	3600	69	€ 2.360,00
GWB3809-L	3800x900x450	6	4320	73	€ 2.500,00
GWB4009-L	4000x900x450	6	4320	76	€ 2.750,00
GWB1011-L	1000x1100x450	2	1440	29	€ 1.130,00
GWB1211-L	1200x1100x450	2	1440	30	€ 1.140,00
GWB1411-L	1400x1100x450	2	1440	35	€ 1.170,00
GWB1611-L	1600x1100x450	3	2160	39	€ 1.210,00
GWB1811-L	1800x1100x450	3	2160	43	€ 1.300,00
GWB2011-L	2000x1100x450	3	2160	48	€ 1.470,00
GWB2211-L	2200x1100x450	3	2160	53	€ 1.500,00
GWB2411-L	2400x1100x450	4	2880	56	€ 1.550,00
GWB2611-L	2600x1100x450	4	2880	62	€ 1.660,00
GWB2811-L	2800x1100x450	4	2880	65	€ 1.760,00

WANDKAP BOX/DOOSMODEL


Artikelcode	Afmetingen [mm] B x D x H	Filter aantal	Luchtdebiet [m3/uur]	Gewicht [kg]	Verkoopprijs
GWB3011-L	3000x1100x450	5	3600	69	€ 1.820,00
GWB3211-L	3200x1100x450	5	3600	73	€ 2.100,00
GWB3411-L	3400x1100x450	5	3600	77	€ 2.380,00
GWB3611-L	3600x1100x450	5	3600	81	€ 2.510,00
GWB3811-L	3800x1100x450	6	4320	85	€ 2.670,00
GWB4011-L	4000x1100x450	6	4320	89	€ 2.820,00
GWB1014-L	1000x1400x450	2	1440	35	€ 1.220,00
GWB1214-L	1200x1400x450	2	1440	36	€ 1.270,00
GWB1414-L	1400x1400x450	2	1440	41	€ 1.320,00
GWB1614-L	1600x1400x450	3	2160	47	€ 1.520,00
GWB1814-L	1800x1400x450	3	2160	52	€ 1.580,00
GWB2014-L	2000x1400x450	3	2160	57	€ 1.640,00
GWB2214-L	2200x1400x450	3	2160	62	€ 1.720,00
GWB2414-L	2400x1400x450	4	2880	67	€ 1.840,00
GWB2614-L	2600x1400x450	4	2880	71	€ 1.950,00
GWB2814-L	2800x1400x450	4	2880	78	€ 2.040,00
GWB3014-L	3000x1400x450	5	3600	83	€ 2.070,00
GWB3214-L	3200x1400x450	5	3600	89	€ 2.380,00
GWB3414-L	3400x1400x450	5	3600	95	€ 2.600,00
GWB3614-L	3600x1400x450	5	3600	99	€ 2.880,00
GWB3814-L	3800x1400x450	6	4320	105	€ 3.130,00
GWB4014-L	4000x1400x450	6	4320	115	€ 3.250,00



- RVS 304, gepuntlast
- Standaard Type B labyrinth vetvangfilters
- Rondom vet afvangkanaal met geïntegreerde vet afvoer
- Wandmontage
- Verdeeld in opvang en afzuigsectie
- Inclusief opbouw verlichting.
- 230V 50Hz 1 ph (verlichting).
- Let op: Voor de afzuigkappen worden altijd € 75,- transportkosten berekend ongeacht het volume of bedrag.



Type B labyrinth vetvangfilters




WANDKAP SCHUINE VORM MET VENTILATOR

Artikelcode	Gat afm [mm] A x B	Gat afstand [mm] C	Afmetingen [mm] B x D x H	Filter aantal	Luchtdebiet [m³/u]	Vermogen [W]	Verkoopprijs
GWS0807-LM	230x210	240	800x700x450	1	720	184	€ 1.190,00
GWS0907-LM	230x210	240	900x700x450	1	720	184	€ 1.230,00
GWS1007-LM	230x210	240	1000x700x450	2	1000	184	€ 1.250,00
GWS1207-LM	230x210	240	1200x700x450	2	1000	184	€ 1.320,00
GWS1407-LM	230x210	240	1400x700x450	2	1300	184	€ 1.380,00
GWS1607-LM	230x210	240	1600x700x450	3	1400	184	€ 1.460,00
GWS1807-LM	230x210	240	1800x700x450	3	1500	184	€ 1.530,00
GWS2007-LM	230x210	240	2000x700x450	3	1600	184	€ 1.550,00
GWS2207-LM	230x210	240	2200x700x450	3	1700	184	€ 1.620,00
GWS2407-LM	300x260	220	2400x700x450	4	1800	184	€ 1.740,00
GWS2607-LM	300x260	220	2600x700x450	4	2400	420	€ 1.880,00
GWS2807-LM	300x260	220	2800x700x450	4	2600	420	€ 2.030,00
GWS3007-LM	300x260	220	3000x700x450	5	2800	420	€ 2.100,00
GWS1009-LM	230x210	240	1000x900x450	2	1000	184	€ 1.440,00
GWS1209-LM	230x210	240	1200x900x450	2	1400	184	€ 1.520,00
GWS1409-LM	230x210	240	1400x900x450	2	1500	184	€ 1.600,00
GWS1609-LM	230x210	240	1600x900x450	3	1600	184	€ 1.650,00
GWS1809-LM	230x210	240	1800x900x450	3	1800	184	€ 1.820,00
GWS2009-LM	300x260	240	2000x900x450	3	2200	420	€ 1.880,00
GWS2209-LM	300x260	240	2200x900x450	3	2300	420	€ 1.920,00
GWS2409-LM	300x260	240	2400x900x450	4	2400	420	€ 2.020,00
GWS2609-LM	300x260	240	2600x900x450	4	2500	420	€ 2.130,00
GWS2809-LM	300x260	240	2800x900x450	4	2600	420	€ 2.250,00
GWS3009-LM	300x260	240	3000x900x450	5	2800	420	€ 2.270,00
GWS1011-LM	230x210	240	1000x1100x450	2	1000	184	€ 1.630,00
GWS1211-LM	230x210	240	1200x1100x450	2	1400	184	€ 1.740,00
GWS1411-LM	230x210	240	1400x1100x450	2	1500	184	€ 1.840,00
GWS1611-LM	230x210	240	1600x1100x450	3	1600	184	€ 1.890,00
GWS1811-LM	230x210	240	1800x1100x450	3	1800	184	€ 2.000,00
GWS2011-LM	300x260	240	2000x1100x450	3	2200	420	€ 2.110,00
GWS2211-LM	300x260	240	2200x1100x450	3	2300	420	€ 2.220,00
GWS2411-LM	300x260	240	2400x1100x450	4	2400	420	€ 2.350,00
GWS2611-LM	300x260	240	2600x1100x450	4	2500	420	€ 2.530,00
GWS2811-LM	300x260	240	2800x1100x450	4	2600	420	€ 2.600,00
GWS3011-LM	300x260	240	3000x1100x450	5	2800	420	€ 2.700,00

In geval van vette lucht, adviseren wij u een andere ventilator, bel ons voor advies.

WANDKAP SCHUINE VORM MET VENTILATOR

- RVS 304, gepuntlast
- Standaard Type B labyrinth vetvangfilters
- Rondom vet afvangkanaal met geïntegreerde vet afvoer
- Wandmontage
- Verdeeld in opvang en afzuigsectie
- Inclusief ingebouwde verlichting.
- 230V 50Hz 1 ph.
- Maximum temperatuur 50°C
- Variabele ventilator regelaar
- Inclusief ventilator
- Let op: Voor de afzuigkappen worden altijd € 75,- transportkosten berekend ongeacht het volume of bedrag.




PLAFOND/EILANDKAP BOX VORM

Artikelcode	Afmetingen [mm] B x D x H	Filter aantal	Luchtdebiet [m3/uur]	Gewicht [kg]	Verkoopprijs
GPB1212-L	1200x1200x450	4	2240 – 2880	35	€ 1.670,00
GPB1412-L	1400x1200x450	4	2240 – 2880	39	€ 1.710,00
GPB1612-L	1600x1200x450	4	2240 – 2880	44	€ 1.760,00
GPB1812-L	1800x1200x450	6	3360 – 4320	49	€ 1.870,00
GPB2012-L	2000x1200x450	6	3360 – 4320	54	€ 1.920,00
GPB2212-L	2200x1200x450	6	3360 – 4320	59	€ 2.160,00
GPB2412-L	2400x1200x450	6	3360 – 4320	64	€ 2.310,00
GPB2612-L	2600x1200x450	8	4480 – 5760	68	€ 2.510,00
GPB2812-L	2800x1200x450	8	4480 – 5760	73	€ 2.640,00
GPB3012-L	3000x1200x450	8	4480 – 5760	78	€ 2.760,00
GPB3212-L	3200x1200x450	10	5600 – 7200	85	€ 3.000,00
GPB3412-L	3400x1200x450	10	5600 – 7200	96	€ 3.220,00
GPB3612-L	3600x1200x450	10	5600 – 7200	106	€ 3.330,00
GPB3812-L	3800x1200x450	10	5600 – 7200	111	€ 3.390,00
GPB4012-L	4000x1200x450	12	6720 – 8640	119	€ 3.500,00
GPB1215-L	1200x1500x450	4	2240 – 2880	41	€ 1.760,00
GPB1415-L	1400x1500x450	4	2240 – 2880	46	€ 1.790,00
GPB1615-L	1600x1500x450	4	2240 – 2880	51	€ 1.810,00
GPB1815-L	1800x1500x450	6	3360 – 4320	56	€ 2.030,00
GPB2015-L	2000x1500x450	6	3360 – 4320	62	€ 2.050,00
GPB2215-L	2200x1500x450	6	3360 – 4320	67	€ 2.330,00
GPB2415-L	2400x1500x450	6	3360 – 4320	73	€ 2.430,00
GPB2615-L	2600x1500x450	8	4480 – 5760	76	€ 2.610,00
GPB2815-L	2800x1500x450	8	4480 – 5760	84	€ 2.800,00
GPB3015-L	3000x1500x450	8	4480 – 5760	89	€ 2.870,00
GPB3215-L	3200x1500x450	10	5600 – 7200	95	€ 3.290,00
GPB3415-L	3400x1500x450	10	5600 – 7200	102	€ 3.340,00
GPB3615-L	3600x1500x450	10	5600 – 7200	110	€ 3.470,00
GPB3815-L	3800x1500x450	10	5600 – 7200	117	€ 3.530,00
GPB4015-L	4000x1500x450	12	6720 – 8640	130	€ 3.590,00
GPB1218-L	1200x1800x450	4	2240 – 2880	47	€ 1.740,00
GPB1418-L	1400x1800x450	4	2240 – 2880	52	€ 1.820,00
GPB1618-L	1600x1800x450	4	2240 – 2880	61	€ 1.880,00
GPB1818-L	1800x1800x450	6	3360 – 4320	66	€ 2.090,00
GPB2018-L	2000x1800x450	6	3360 – 4320	75	€ 2.130,00
GPB2218-L	2200x1800x450	6	3360 – 4320	80	€ 2.370,00
GPB2418-L	2400x1800x450	6	3360 – 4320	88	€ 2.500,00
GPB2618-L	2600x1800x450	8	4480 – 5760	94	€ 2.540,00
GPB2818-L	2800x1800x450	8	4480 – 5760	101	€ 2.710,00
GPB3018-L	3000x1800x450	8	4480 – 5760	108	€ 2.970,00
GPB3218-L	3200x1800x450	10	5600 – 7200	114	€ 3.510,00
GPB3418-L	3400x1800x450	10	5600 – 7200	121	€ 3.340,00


PLAFOND/EILANDKAP BOX VORM

Artikelcode	Afmetingen [mm] B x D x H	Filter aantal	Luchtdebiet [m3/uur]	Gewicht [kg]	Verkoopprijs
GPB3618-L	3600x1800x450	10	5600 – 7200	128	€ 3.570,00
GPB3818-L	3800x1800x450	10	5600 – 7200	133	€ 3.770,00
GPB4018-L	4000x1800x450	12	6720 – 8640	141	€ 3.840,00
GPB1222-L	1200x2200x450	4	2240 – 2880	54	€ 1.870,00
GPB1422-L	1400x2200x450	4	2240 – 2880	63	€ 1.950,00
GPB1622-L	1600x2200x450	4	2240 – 2880	72	€ 2.010,00
GPB1822-L	1800x2200x450	6	3360 – 4320	77	€ 2.350,00
GPB2022-L	2000x2200x450	6	3360 – 4320	88	€ 2.380,00
GPB2222-L	2200x2200x450	6	3360 – 4320	97	€ 2.630,00
GPB2422-L	2400x2200x450	6	3360 – 4320	103	€ 2.720,00
GPB2622-L	2600x2200x450	8	4480 – 5760	111	€ 3.020,00
GPB2822-L	2800x2200x450	8	4480 – 5760	119	€ 3.170,00
GPB3022-L	3000x2200x450	8	4480 – 5760	127	€ 3.250,00
GPB3222-L	3200x2200x450	10	5600 – 7200	135	€ 3.900,00
GPB3422-L	3400x2200x450	10	5600 – 7200	143	€ 3.630,00
GPB3622-L	3600x2200x450	10	5600 – 7200	151	€ 3.900,00
GPB3822-L	3800x2200x450	10	5600 – 7200	154	€ 3.970,00
GPB4022-L	4000x2200x450	12	6720 – 8640	165	€ 4.150,00



Type B labyrinth vetvangfilters

- **RVS 304, gepuntlast**
- **Standaard Type B labyrinth vetvangfilters**
- **Rondom vet afvangkanaal met geïntegreerde vet afvoer**
- **Verdeeld in opvang en afzuigsectie**
- **Inclusief opbouw verlichting.**
- **230V 50Hz 1 ph (verlichting)**
- **Let op: Voor de afzuigkappen worden altijd € 75,- transportkosten berekend ongeacht het volume of bedrag.**



LABYRINTH VETVANGFILTERS



Type A [brandwerend VDI]				
Artikelcode	Afmetingen [mm] B x D x H	Luchtdebiet [m3/uur]	Gewicht [kg]	Verkoopprijs
GFA5025-L	500x250x40	300	50	€ 130,00
GFA5030-L	500x300x40	360	50	€ 160,00
GFA5035-L	500x350x40	420	50	€ 180,00
GFA4040-L	400x400x40	384	50	€ 150,00
GFA4540-L	450x400x40	432	50	€ 180,00
GFA5040-L	500x400x40	480	50	€ 190,00
GFA4045-L	400x450x40	432	50	€ 180,00
GFA2550-L	250x500x40	300	50	€ 130,00
GFA3050-L	300x500x40	360	50	€ 160,00
GFA3550-L	350x500x40	420	50	€ 180,00
GFA4050-L	400x500x40	480	50	€ 160,00
GFA5050-L	500x500x40	600	50	€ 180,00

Type A [brandwerend VDI]				
Artikelcode	Afmetingen [mm] B x D x H	Luchtdebiet [m3/uur]	Gewicht [kg]	Verkoopprijs
GFA5025-S	500x250x25	240	100	€ 130,00
GFA5030-S	500x300x25	300	100	€ 160,00
GFA5035-S	500x350x25	350	100	€ 180,00
GFA4040-S	400x400x25	310	100	€ 150,00
GFA4540-S	450x400x25	360	100	€ 180,00
GFA5040-S	500x400x25	400	100	€ 190,00
GFA4045-S	400x450x25	360	100	€ 180,00
GFA2550-S	250x500x25	240	100	€ 130,00
GFA3050-S	300x500x25	300	100	€ 160,00
GFA3550-S	350x500x25	350	100	€ 180,00
GFA4050-S	400x500x25	400	100	€ 160,00
GFA5050-S	500x500x25	500	100	€ 180,00




Type B				
Artikelcode	Afmetingen [mm] B x D x H	Luchtdebiet [m3/uur]	Gewicht [kg]	Verkoopprijs
GFB4530-S	450x300x20	320	50	€ 80,00
GFB4040-S	400x400x20	400	50	€ 60,00
GFB4540-S	450x400x20	420	50	€ 80,00
GFB5040-S	500x400x20	480	50	€ 80,00
GFB4045-S	400x450x20	420	50	€ 80,00
GFB5045-S	500x450x20	550	50	€ 90,00
GFB2550-S	250x500x20	300	50	€ 60,00
GFB3050-S	300x500x20	380	50	€ 70,00
GFB3550-S	350x500x20	420	50	€ 80,00
GFB4050-S	400x500x20	480	50	€ 70,00
GFB5050-S	500x500x20	600	50	€ 80,00



Ombouwset				
Artikelcode	Afmetingen [mm] B x D x H	Luchtdebiet [m3/uur]	Gewicht [kg]	Verkoopprijs
GFA4000-L	500x400x40	360	50	€ 220,00
GFA5000-L	400x500x40	360	50	€ 220,00

BUISVENTILATOR VOOR KAPINBOUW

BUISVENTILATOR VOOR KAPINBOUW



Algemeen
Buisventilator voor kapinbouw
Spanning [V]: 230
Frequentie [Hz]: 50
Fase: 1
Aantal Polen: 2
Regeling: GRE0305LG
Max. lucht temp. [°C]: 55
Max. omgevingstemp [°C]: 55

BUISVENTILATOR luchtdebiet 1740



Luchtdebiet [m3/uur]: 1740	Artikel code	Prijs
Gewicht [kg]: 8,3	GVE1700-V	€ 650,-
Druk [Pa]: 470		
Vermogen [kW]: 0,18		
Stroom [A]: 1		
Toerental [RPM]: 2890		
Max. lucht temp. [°C]: 55		
Max. omgevingstemp [°C]: 55		

BUISVENTILATOR luchtdebiet 2360



Luchtdebiet [m3/uur]: 2360	Artikel code	Prijs
Gewicht [kg]: 10,6	GVE2400-V	€ 725,-
Druk [Pa]: 580		
Vermogen [kW]: 0,27		
Stroom [A]: 1,6		
Toerental [RPM]: 2905		
Max. lucht temp. [°C]: 55		
Max. omgevingstemp [°C]: 55		

BUISVENTILATOR luchtdebiet 3360



Luchtdebiet [m3/uur]: 3360	Artikel code	Prijs
Gewicht [kg]: 16,9	GVE3500-V	€ 1.250,-
Druk [Pa]: 720		
Vermogen [kW]: 0,51		
Stroom [A]: 3,1		
Toerental [RPM]: 2860		
Max. lucht temp. [°C]: 80		
Max. omgevingstemp [°C]: 60		

TRAFO, REGELAARS EN MONTAGESETS

Trafo voor buisventilatoren



Gewicht [kg]: 4
Spanning [V]: 230
Frequentie [Hz]: 50
Fase: 1
Stroom [A]: 3,5

Afmetingen (lxbxh) Prijs
GRE3505-LG € 260,-
19 x 14,5 x 14cm

5 Standen regelaar



GRE3005-LG
5 Standen regelaar
Gewicht [kg]: 4,8
Spanning [V]: 230
Frequentie [Hz]: 50
Fase: 1
Stroom [A]: 3
Directe aansluiting gasklep
Lichtschakelaar kapverlichting

GRE5005-LG
5 Standen regelaar
Gewicht [kg]: 5,5
Spanning [V]: 230
Frequentie [Hz]: 50
Fase: 1
Stroom [A]: 5
Directe aansluiting gasklep
Lichtschakelaar kapverlichting

Afmetingen (lxbxh) Prijzen
GRE3005-LG € 270,-
26 x 19 x 21cm
GRE5005-LG € 290,-
26 x 19 x 21cm

5 Standen regelaar



GRE3005
5 Standen regelaar
Gewicht [kg]: 4,7
Spanning [V]: 230
Frequentie [Hz]: 50
Fase: 1
Stroom [A]: 3

GRE5005
5 Standen regelaar
Gewicht [kg]: 5,4
Spanning [V]: 230
Frequentie [Hz]: 50
Fase: 1
Stroom [A]: 5

Afmetingen (lxbxh) Prijzen
GRE3005 € 230,-
19 x 14 x 14,5cm
GRE5005 € 250,-
20 x 16 x 25cm

Montageset plafondkap en wandkap



Montageset voor plafondkap
Montageset voor wandkap

Artikel code Prijs
GMP0000 € 60,-
GMW0000 € 60,-

ELEMENTEN, AFZUIG- EN CONDENSKAP

Radiaalventilator kapinbouw



ALGEMEEN
Spanning [V]: 230
Frequentie [Hz]: 50
Fase: 1
Regeling: GRE3005LG

GVE2000
Gewicht [kg]: 13
Druk [Pa]: 260
Vermogen [kW]: 0,15
Stroom [A]: 1,7
Debiet [m³/u]: 2000

GVE3000
Gewicht [kg]: 15
Druk [Pa]: 380
Vermogen [kW]: 0,42
Stroom [A]: 3,6
Debiet [m³/u]: 3000

Artikel code Prijzen
GVE2000 € 460,-
GVE3000 € 500,-




MONTAGEPLAAT VOOR RADIAAL VENTILATOR

Artikelcode	T.b.v. afzuigkap	Ventilator	Verkoopprijs
GMV7020	700 mm diep	GVE2000	€ 50,00
GMV7030	700 mm diep	GVE3000	€ 50,00
GMV9020	900/1100 mm diep	GVE2000	€ 60,00
GMV9030	900/1100 mm diep	GVE3000	€ 60,00

Pizzaoven afzuigkap



Overhang 30cm
Gewicht [kg]: 15




Afmetingen (lxbxh) Prijs
GPO1208 € 525,-
60-120 x 25 x 80cm

Condenskap



Luchtdebiet [m³/uur]: 1200
Gewicht [kg]: 25



Afmetingen (lxbxh) Prijs
CK10104 € 995,-
100 x 100 x 40cm

BAIN-MARIES

Bain-Marie RVS



Grootte GN 1/1 - 150 mm diepte
Thermostaat met 5 temperatuurniveaus van 0°C - 90°C
Thermostaat beveiliging bij oververhitting
Vermogen: 1,2 kW / 230 V
Gewicht: 8 Kg
KBM1011-T: met aftapkraan

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
KBM1011 33,8 x 54 x 24,8cm	€ 190,-
KBM1011-T 34 x 59 x 24cm	€ 195,-

Bain-Marie RVS



2 x GN 1/2 EN 3 x GN 1/3
Grootte GN 1/1 - 150 mm diepte
2 trays GN 1/2 en 3 trays GN 1/3 inclusief deksel
Thermostaat met 5 temperatuurniveaus van 0°C - 90°C
Thermostaat beveiliging bij oververhitting
Vermogen: 1,2 kW / 230 V
Gewicht: 10,3 Kg en 10,6 Kg

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
2 bakken KBM2012 33,8 x 54 x 24,8cm	€ 210,-
3 bakken KBM3012 33,8 x 54 x 24,8cm	€ 235,-

Dubbele Bain-Marie RVS, 2 aftapkranen



GN 1/1
Grootte 2 trays GN 1/1 - 150 mm diepte
Thermostaat regelbaar 0°C - 90°C
Vermogen: 3 kW / 230 V
Gewicht: 19 Kg

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
KBM2011-T 66 x 54 x 22cm	€ 560,-

Dubbele Bain-Marie RVS



GN 1/1
Grootte 2 trays GN 1/1 - 150 mm diepte
Thermostaat regelbaar 0°C - 90°C
Vermogen: 3 kW / 230 V
Gewicht: 17 Kg

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
KBM2011 66 x 54 x 22cm	€ 515,-

HOT POTS

Bain-Marie Hot Pot RVS



Grootte pot: 4,5 liter
Inclusief pot en RVS deksel
Droge verwarming
Thermostaat regelbaar 30°C - 90°C
Vermogen: 200 W / 230 V
Gewicht: 6 Kg

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
KBM1045 30 x 30 x 35cm	€ 345,-

Bain-Marie Hot Pot RVS, 2 inzetpotten



Grootte pot: 2 x 4,5 liter
Inclusief potten en RVS deksels
Droge verwarming
Thermostaat regelbaar 30°C - 90°C
Vermogen: 400 W / 230 V
Gewicht: 9,5 Kg

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
KBM2045 30 x 60 x 35cm	€ 420,-

Bain-Marie Hot Pot RVS, 4 inzetpotten



Bain-Marie Hot Pot 4 inzetpotten
RVS
Grootte pot: 4 x 4,5 liter
Inclusief potten en RVS deksels
Droge verwarming
Thermostaat regelbaar 30°C - 90°C
Vermogen: 800 W / 230 V
Gewicht: 12,5 Kg

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
KBM4045 45 x 60 x 35cm	€ 625,-

Bain-Marie Hot Pot RVS, 6 inzetpotten



Bain-Marie Hot Pot 6 inzetpotten
RVS
Grootte pot: 6 x 4,5 liter
Inclusief potten en RVS deksels
Droge verwarming
Thermostaat regelbaar 30°C - 90°C
Vermogen: 1,2 kW / 230 V
Gewicht: 18 Kg

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
KBM6045 75 x 60 x 35cm	€ 825,-

BORDENWARMKASTEN EN PASTA STATION

Bordenwarmkast 30 RVS



Dubbelwandig
1 extra plank
Capaciteit 30 borden Ø 350 mm
Thermostaat regelbaar 30°C - 90°C
Thermostaat beveiliging bij oververhitting
Deur kan omgehangen worden
Vermogen: 400 W / 230 V
Gewicht: 19 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs
KBW3503 € 450,-
40 x 46 x 57cm

Bordenwarmkast 60 RVS



Dubbelwandig
1 extra plank
Capaciteit 60 borden, Ø 350 mm
Thermostaat regelbaar 30°C - 90°C
Thermostaat beveiliging bij oververhitting
Deur kan omgehangen worden
Vermogen: 750 W / 230 V
Gewicht: 25,5 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs
KBW3506 € 525,-
40 x 46 x 87cm

Bordenwarmkast 120 RVS



Bordenwarmkast 120
RVS
Dubbelwandig
1 extra plank
Capaciteit 120 borden, Ø 350 mm
Thermostaat regelbaar 30°C - 90°C
Thermostaat beveiliging bij oververhitting
Vermogen: 1,5 kW / 230 V
Gewicht: 44 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs
KBW3512 € 925,-
80 x 46 x 87cm

Pastastation



Inox 18/10
Inclusief 4 manden van 1L
Geïntegreerde opvangbak
condenswater
Temp. regelaar: 30° - 120°C
Bereidingstijd per mand
instelbaar met geluidssignaal

Inhoud: 8 liter
Wateraansluiting R1/2"
Water vullen met een druk
op de knop
Verstelbare poten: 15 mm
Vermogen: 3,2 kW / 230 V
Gewicht: 24 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs
KPS0832 € 1.925,-
52 x 34 x 60cm

PASTAKOKERS EN PIZZA OVENS

Pastakoker aftapkraan



Elektrisch
RVS 304
Tank van RVS 430
Temperatuur: 30°C - 110°C
Veiligheidsthermostaat
Vermogen: 3,4 kW / 230 V
Gewicht: 12 Kg
Tank: 24 x 30 x 20 mm

Afmetingen (bx dxh) Prijzen
1 mand
KPK2742-1MT € 495,-
3 manden
KPK2742-3MT € 550,-
27 x 42 x 30 cm

Pastakoker



Elektrisch
RVS 304
Tank van RVS 430
Temperatuur: 30°C - 110°C
Veiligheidsthermostaat
Vermogen: 3,4 kW / 230 V
Gewicht: 12 Kg
Tank: 24 x 30 x 20cm

Afmetingen (bx dxh) Prijzen
1 mand
KPK2742-1M € 430,-
3 manden
KPK2742-3M € 475,-

Pastakoker met onderstel



Elektrisch
RVS 304
Tank van RVS 430
Tank diepte: 200 mm
Temperatuur: 30°C - 110°C
Veiligheidsthermostaat
Aftapkraan
Vermogen: 3,0 kW / 230 V
Gewicht: 22,4 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijzen
1 grote mand
KPK3360-1MO € 1.250,-
33 x 60 x 88cm
4 kleine mandjes
KPK3360-4MO € 1.250,-
33 x 60 x 88cm

Pizza oven RVS



Vermogen [kW]: 2
Gewicht [kg]: 24
1 x pizza van Ø 35cm
Temp.bereik 50°C tot 300°C

Algemeen:
Boven en onder warmte
Bodem van vuurvaste steen
Voeding [V]: 230

Afmetingen (bx dxh) Prijzen
KPO4137-1K € 590,-
55 x 43 x 24,5cm

Vermogen [kW]: 2,7 kW
Voeding [V]: 230
Gewicht [kg]: 27,7
2 x pizza van Ø 35cm
Temp.bereik 50°C tot 300°C

KPO4137-2K € 885,-
55 x 43 x 37,9cm
Kamer
41 x 37 x 9cm

BAIN-MARIES- EN SERVEERWAGENS EN WANDSCHAPPEN

Bain-Marie wagen RVS



2 x GN 1/1 RVS 18/10. Thermostaat - traploos instelbaar van 0°C - 90°C. voor elke tank. Een aftapkraan per tank. 4 zwenkwielen, 2 stuks met rempedaal aan gebruikerszijde. Aan / uit-schakelaar met controlelampje en verwarming. Diepgetrokken tank, dubbelwandig. Voedingskabel. Thermostaat beveiliging bij oververhitting. Vermogen: 1,4 kW / 230 V. Gewicht: 39Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Bediening aan de lange zijde
KBM2011-WL € 1.250,-

Bediening aan de korte zijde
KBM2011-WK € 1.250,-

85 x 70 x 90cm

Bain-Marie wagen RVS



3 x GN 1/1 RVS 18/10. Thermostaat - traploos instelbaar van 0°C - 90°C voor elke tank. Een aftapkraan per tank. 4 zwenkwielen, 2 stuks met rempedaal aan gebruikerszijde. Aan / uit-schakelaar met controlelampje en verwarming. Diepgetrokken tank, dubbelwandig. Voedingskabel. Thermostaat beveiliging bij oververhitting. Vermogen: 2,1 kW / 230 V. Gewicht: 54Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

Bediening aan de lange zijde
KBM3011-WL € 1.725,-

Bediening aan de korte zijde
KBM3011-WK € 1.725,-

125 x 70 x 90cm

Serveerwagen RVS



4 zwenkwielen, waarvan 2 met rem
Laadvermogen: 120Kg, eenvoudige montage
Laadplateaus: 83 x 51cm

KSW1202
Afstand tussen de laadplateaus: 57cm
Gewicht: 10Kg

KSW1203
Gewicht: 13Kg
Afstand tussen de laadplateaus: 275mm

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

2 draagbladen
KSW1202 € 160,-

3 draagbladen
KSW1203 € 180,-

92 x 60 x 94,5cm

Wandschappenset



	Afmetingen (bx dxh)	Prijzen	Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
60cm en 80cm	KWS0600-R	€ 205,-	KWS1400-R	€ 295,-
100cm en 120cm	60 x 35,5cm		140 x 35,5cm	
140cm en 160cm	KWS0800-R	€ 225,-	KWS1600-R	€ 325,-
180cm en 200cm	80 x 35,5cm		160 x 35,5cm	
1 paar rekken	KWS1000-R	€ 250,-	KWS1800-R	€ 375,-
2 schappen van de gewenste lengte	100 x 35,5cm		180 x 35,5cm	
2 paar beugels	KWS1200-R	€ 275,-	KWS2000-R	€ 420,-
	120 x 35,5cm		200 x 35,5cm	

WARMHOUDAPPARATUUR EN FRITEUSES

Friet-warmhoudapparaat aftapkraan



Incl. warmtestraler GN 1/1
RVS 310
Keramische-warmtestraler
Aftapkraan
Inclusief geperforeerde schaal
Grootte GN 1/1, diepte 150 mm
Vermogen: 1,2 kW / 230 V
Gewicht: 12,3 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KFW1011-KVT
33 x 54 x 50cm
€ 395,-

Friet-warmhoudapparaat



GN 1/1
Inox AISI 310
Verwijderbare bak
RVS verwarming
Grootte GN 1/1, diepte 65 mm
Vermogen: 500 W / 230 V
Gewicht: 5,4 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KFW1011-RV
33 x 55 x 38cm
€ 475,-

Friteuse 8 liter, aftapkraan



Elektrisch
Behuizing, deksel en bedieningspaneel RVS
1 tank met een inhoud van 8 liter
1 mand
Temperatuur regelbaar van 60°C - 190°C
Veiligheidsthermostaat
Vermogen: 3,25 kW / 230 V
Gewicht: 10 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KFT1008-T
29 x 55 x 41cm
€ 350,-

mand
19 x 24 x 14 cm

Friteuse 2 x 8 liter, aftapkraan



Elektrisch
Behuizing, deksel en bedieningspaneel RVS
2 tanks met elk een inhoud van 8 liter
2 manden
2 onafhankelijke frituurpannen
Temperatuur regelbaar van 60°C - 190°C
Veiligheidsthermostaat
Vermogen: 2 x 3,25 kW / 230 V
Gewicht: 22 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KFT2008-T
58 x 55 x 41cm
€ 605,-

manden
19 x 24 x 14 cm

FRITEUSES

Friteuse 10 liter met aftapkraan



RVS omkasting
Verwarmingselement demontabel
Voorzien van aftapkraan
Beveiliging tegen oververhitting
Timer
Vermogen 9 Kw, 400 Volt
Temperatuur instelbaar tussen 60 en 200 graden
Gewicht 12,35 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs

EFSEFR10L € 625,-
28,5 x 59 x 45,5 m

Friteuse 2 x 10 liter met aftapkraan



RVS omkasting
Verwarmingselement demontabel
Voorzien van 2 x aftapkraan
Beveiliging tegen oververhitting
Timer
Vermogen 2 x 9 Kw, 400 Volt
Temperatuur instelbaar tussen 60 en 200 graden
Gewicht 23,35 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs

EFSEFR20L € 995,-
58,5 x 59 x 45,5cm

Friteuse 10 liter met onderbouw



RVS omkasting
Voorzien van aftapkraan onderin
Beveiliging tegen oververhitting
Timer
Vermogen 9 Kw, 400 Volt
Temperatuur instelbaar tussen 60 en 200 graden
Afmeting mandje 21,5 x 31,5 x 14cm
Gewicht 30 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs

EFSEFR10ST € 995,-
33 x 69 x 105cm

Friteuse 2 x 10 liter met onderbouw



RVS omkasting
Verwarmingselement demontabel
Voorzien van 2 aftapkranen onderin
Beveiliging tegen oververhitting
Timer
Vermogen 2 x 9 Kw, 400 Volt
Temperatuur instelbaar tussen 60 en 200 graden
Afmeting mandjes 21,5 x 31,5 x 14cm
Gewicht 47 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs

EFSEFR20ST € 1.750,-
63 x 69 x 105cm

FRITEUSES

Friteuse 13 liter



Elektrische friteuse Incl. onderstel.
RVS 304. Koude zone.
RVS verwarming. Veiligheidsthermostaat
Temperatuur regelbaar 50°C - 190°C
Met aftapkraan. Grootte van de tank: 13 liter
olie opvangbak in het onderstel
In hoogte verstelbare poten
Vermogen: 9,9 Kw / 400 V
Gewicht: 34 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KFT1013-O € 1.295,-
33 x 60 x 86-92cm

mand
21 x 30 x 12 cm

Friteuse 2 x 13 liter



Elektrische friteuse met onderstel
RVS 304. Koude zone. RVS verwarming
Veiligheidsthermostaat
Temperatuur regelbaar 50°C - 190°C
Met aftapkraan. Grootte van de tank: 2 x 13 liter
olie opvangbak in het onderstel
In hoogte verstelbare poten
Vermogen: 2 x 9,9 Kw / 400 V
Gewicht: 64 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KFT2013-O € 2.295,-
66 x 60 x 86-92cm

manden
21 x 30 x 12 cm

Bakkerij friteuse 16 liter



Elektrisch
RVS tank met afgeronde hoeken
1 tank met een inhoud van 16 liter
Aftapkraan met beveiliging
Temperatuur is regelbaar van 50°C - 190°C
Koude zone
Veiligheidsthermostaat
Vermogen: 9,0 Kw / 400 V
Gewicht: 13 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KFT1609-B € 850,-
54 x 45 x 37cm

mand 16 Liter
47,5 x 24,5 x 8cm

Bakkerij friteuse 30 liter



Elektrisch
RVS tank met afgeronde hoeken
1 tank met een inhoud van 30 liter
Aftapkraan met beveiliging
Temperatuur is regelbaar van 50°C - 190°C
Koude zone
Veiligheidsthermostaat
Vermogen: 15 Kw / 400 V
Gewicht: 21 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KFT3015-B € 1.260,-
67 x 65 x 37cm

mand 16 Liter
58,5 x 44,5 x 8cm

PANINI CONTACT GRILLS EN HOTDOG KOKER

Panini contact grill



Panini contact grill, geribbeld - glad
Robuust apparaat van RVS
Gietijzeren platen voor een optimale verdeling van de warmte. Bovenste plaat Geribbeld, onderste Glad. Thermostaat van 50°C - 300°C
Warmte indicatielampje. Aan/uit indicatielampje
Vet opvangbak met warmtewerende handgreep
Vermogen: 2,2 kW / 230 V. Gewicht: 19 Kg
Inclusief schoonmaakborstel

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KCG4137-RG € 365,-
41 x 37 x 20cm

Boven grillplaat geribbeld 33,5 x 22cm
Onder grillplaat glad 33,5 x 23cm

Panini contact grill



Panini contact grill geribbeld - geribbeld
Robuust apparaat van RVS
Gietijzeren platen voor een optimale verdeling van de warmte. Grote plaat geribbeld
Thermostaat van 50°C - 300°C
Warmte indicatielampje. Aan/uit indicatielampje
Vet opvangbak met warmtewerende handgreep
Vermogen: 2,2 kW / 230 V. Gewicht: 19 Kg
Inclusief schoonmaakborstel

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KCG4237-RR € 365,-
41 x 37 x 20cm

Boven grillplaat geribbeld 33,5 x 22cm
Onder grillplaat geribbeld 33,5 x 23cm

Dubbele panini contact grill



Gemaakt van RVS
2 thermostaten regelbaar van 60°C - 300°C
Veiligheidsthermostaat. Vet opvangbak
Vermogen: 2,9 kW / 230 V
Gewicht: 31 Kg
Inclusief schoonmaakborstel

Afmetingen (bx dxh) Prijzen

49 x 52 x 26,5cm

KCG4952-ROG € 735,-
Boven grillplaat geribbeld 21 x 23cm
Onder grillplaat glad 44,5 x 24,2cm

KCG4952-RR € 735,-
Boven grillplaat geribbeld 21 x 23cm
Onder grillplaat geribbeld 44,5 x 24,2cm

Hotdog koker RVS



4 verwarmingsstaven
Glazen cilinder Ø 20cm, hoogte 24cm
4 verwarmingsstaven voor brood, hoogte 22cm
Thermostaat regelbaar 40° - 100°C
Thermostaat beveiliging bij oververhitting
Vermogen: 960W / 230V
Gewicht: 8,7 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KHK2024-4S € 390,-
50 x 28,5 x 39cm

HOTDOG KOKERS EN SOEPPANNEN

Hotdog koker RVS



Glazen cilinder Ø 20cm, hoogte 24cm
Temperatuur regelbaar 30°C - 100°C
Thermostaat beveiliging bij oververhitting
Vermogen: 850 W / 230 V
Gewicht: 5,9 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KHK2024 € 260,-
28 x 28 x 35,5cm

Soeppan 8,5 liter



Behuizing van gepoedercoat staal
Inclusief uitneembare roestvrij stalen container
Ronde gevouwen roestvrij stalen deksel
Opengewerkte deksel met handvatten geïsoleerd tegen hitte. Thermostaat regelbaar 30°C - 95°C
Inhoud: 8,5 L. Vermogen: 400 W / 230 V
Gewicht: 3,4 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KSP2938 € 110,-
Ø 29,5, H 38,5cm

Soeppan zwart 9 liter



Inclusief uitneembare roestvrij stalen container
Ronde gevouwen roestvrij stalen deksel
Opengewerkte deksel met handvatten geïsoleerd tegen hitte. Thermostaat regelbaar 30°C - 95°C
Inhoud: 9 L. Vermogen: 400 W / 230 V
Gewicht: 4,5 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KSP3436 (zwart) € 110,-
Ø 34,5, H 36cm

Soeppan RVS 9 liter



Inclusief uitneembare roestvrij stalen container
Ronde gevouwen roestvrij stalen deksel
Opengewerkte deksel met handvatten geïsoleerd tegen hitte. Thermostaat regelbaar 30°C - 95°C
Inhoud: 9 L. Vermogen: 400 W / 230 V
Gewicht: 4,5 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KSP3436-R (RVS) € 160,-
Ø 34,5, H 36cm

SALAMANDERS

Salamander GM RVS



2 regelbare thermostaten
Vermogen: 3,2 kW / 230 V

Afmetingen (bx dxh) Prijs

87,5 x 37 x 36,5cm

KSL7130-2I: gewicht: 25,3 Kg
Rooster in hoogte verstelbaar op 3 niveaus
KSL6430-2I: gewicht: 27,7 Kg
Rooster in hoogte verstelbaar op 4 niveaus

KSL7130-2I € 615,-

Grill 71 x 30,5cm

KSL6430-2I € 795,-

Grill 64,5 x 30cm



Salamander PM RVS



In hoogte verstelbaar
Regelbare thermostaat
Vermogen: 2,2 kW / 230 V

Afmetingen (bx dxh) Prijs

60 x 37 x 37,5cm

KSL3630-1I: gewicht: 19,7 Kg
Rooster in hoogte verstelbaar op 4 niveaus
KSL4331-1I: gewicht: 18,8 Kg
Rooster in hoogte verstelbaar op 3 niveaus

KSL3630-1I € 575,-

Grill 36,5 x 30cm

KSL4331-1I € 450,-

Grill 43 x 31cm



Salamander RVS enkele lift



Quartz verwarming en lift
In hoogte verstelbare verwarming
Uitneembare bodemplaat
Elektrisch verstelbare thermostaat
Veiligheidsthermostaat
Vermogen: 2,2 kW / 230 V
Gewicht: 30 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KSL4754-1Q € 870,-

47 x 54 x 52,5cm

Salamander RVS dubbele lift



Quartz verwarming en dubbele lift.
In hoogte verstelbare verwarming
Uitneembare bodemplaat
2 Onafhankelijke elektrisch verstelbare thermostaten
Veiligheidsthermostaat. Vermogen: 2,9 kW / 230 V
Gewicht: 41 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KSL6054-2Q € 1.025,-

60 x 54 x 52,5cm

SNIJMACHINES

Snijmachine Ø 195



Poten en behuizing van geanodiseerd aluminium
Riemensysteem.
Slijpsteen.
Schuin mes
KSM0195 Mes: Ø 19,5cm
Vermogen: 120 W / 230 V
Gewicht: 11,5 Kg
Ook geschikt om kaas mee te snijden.

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KSM0195 € 490,-
41 x 37,5 x 32cm

Snijlengte: 130 mm
Snijhoogte: 130 mm
Snijdikte: 0,2 - 17 mm

Snijmachine Ø 220



Poten en behuizing van geanodiseerd aluminium
Riemensysteem
Slijpsteen
Schuin mes
Mes: Ø 22cm
Vermogen: 120 W / 230 V
Gewicht: 12 Kg
Ook geschikt om kaas mee te snijden.

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KSM0220 € 530,-
48,5 x 37,5 x 37cm

Snijlengte: 130 mm
Snijhoogte: 150 mm
Snijdikte: 0,2 - 19 mm

Snijmachine Ø 250



Poten en behuizing van geanodiseerd aluminium
Riemensysteem
Slijpsteen
Schuin mes
Mes: Ø 25cm
Vermogen: 150 W / 230 V
Gewicht: 16,5 Kg
Ook geschikt om kaas mee te snijden.

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KSM0250 € 615,-
48,5 x 40 x 35,5cm

Snijlengte: 160 mm
Snijhoogte: 170 mm
Snijdikte: 0,2 - 12 mm

Snijmachine Ø 300



Poten en behuizing van geanodiseerd aluminium
Riemensysteem
Slijpsteen
Schuin mes
Mes: Ø 30cm
Vermogen: 250 W / 230 V
Gewicht: 23,5 Kg
Ook geschikt om kaas mee te snijden.

Afmetingen (bx dxh) Prijs

KSM0300 € 870,-
57,5 x 45,5 x 43,5cm

Snijlengte: 200 mm
Snijhoogte: 200 mm
Snijdikte: 0,2 - 15 mm

CREPE BAKPLATEN EN WAFELIJZERS

Crepe bakplaat



RVS FRAME
Super gladde gietijzerplaat Ø35 cm
Beveiliging tegen oververhitting
Temperatuur instelbaar van 60 tot 300 graden
Vermogen 2,2 Kw, 230 Volt
Gewicht 13 Kg

Afmetingen hoogte Prijs
EFSE35CRE € 350,-
13cm x Ø37cm

Crepe bakplaat dubbel



RVS FRAME
Super gladde gietijzerplaat Ø35 cm
Beveiliging tegen oververhitting
Temperatuur instelbaar van 60 tot 300 graden
Vermogen 2 x 2,2 Kw, 230 Volt
Gewicht 26 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs
EFSE35CDCRE € 850,-
77 x 40 x 19cm

Wafelijzer t.b.v. 2 wafels



RVS FRAME
Gietijzerplaten 2 stuks 6 x 4
Digitaal instelbaar
Uitneembare lekbak
Temperatuur instelbaar van 60 tot 300 graden
Aan/uit schakelaar
Vermogen 1,6 Kw, 230 Volt
Gewicht 15,8 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs
EFSE90WIJ € 550,-
29,6 x 41,5 x 29cm

Wafelijzer t.b.v. 4 wafels



RVS FRAME
Gietijzerplaten 4 stuks 6 x 4
Digitaal instelbaar
Uitneembare lekbak
Temperatuur instelbaar van 60 tot 300 graden
Aan/uit schakelaar
Vermogen 3,2 Kw, 230 Volt
Gewicht 29,4 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs
EFSE90DWIJ € 810,-
56,6 x 41,5 x 29cm

VACUUMMACHINES & TOASTER

Vacuummachine RVS - 7,2m3/h



Digitale bedieining
Semi-automatisch
Vaccuumpomp 7,2m3/h
Sealing 300mm
Afmetingen kamer 31 x 35 x 12cm
Vermogen 350 Watt,
230 Volt
Gewicht 32 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs
EFSEVM30 € 2.225,-
37 x 53 x 25cm

Vacuummachine RVS - 14,4 m3/h



Digitale bedieining
Semi-automatisch
Vaccuumpomp 14,4 m3/h
Sealing 400mm
Afmetingen kamer 41 x 45 x 22 cm
Vermogen 900 Watt, 230 Volt
Gewicht 55 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs
EFSEVM40 € 2.750,-
47 x 55 x 43cm

Vacuummachine RVS - 24 m3/h



Digitale bedieining
Semi-automatisch
Vaccuumpomp 24 m3/h
Sealing 400mm
Geschikt voor neutraal gas
Afmetingen kamer 41 x 45 x 22 cm
Vermogen 900 Watt, 230 Volt
Gewicht 60 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs
EFSEVM40A € 3.850,-
51 x 56 x 45cm

Conveyer toaster



RVS omkasting
Schakelaar voor 1 of 2 elementen
Variabele snelheid instelbaar
Temperatuur instelbaar van 60 tot 300 graden
Aan/uit schakelaar
Doorvoer opening 24,5 x 5 cm
Vermogen 2,3 Kw, 230 Volt
Gewicht 17,5 Kg

Afmetingen (bx dxh) Prijs
EFSEYTS € 750,-
36,3 x 57 x 41 cm

INDUCTIE APPARATUUR

**HET BEDRIJF ADVENTYS**

Adventys, gevestigd in de Bourgogne, Frankrijk, ontwikkelt, innoveert en produceert top kwaliteit inductie voor de professionele foodservice markt. Met hun ervaring, onderzoeks- en ontwikkelingsteam en hun geïntegreerde productieproces biedt Adventys hun klanten de beste inductie-oplossing. Vanwege dit geïntegreerde productieproces zijn zij in staat om klantgerichte producten te creëren en uw specifieke eisen qua afmetingen, uiterlijk en ontwerp aan te passen.

INDUCTIE

De inductietechnologie is veilig en biedt meer voordelen dan elke andere technologie. Bespaar energie, tijd en geld, terwijl u geniet van meer flexibiliteit en precisie.

VOORDELEN VAN INDUCTIE KOKEN

- Efficiënt in het verhitten van de pan (90%)
- Warmte wordt gelijkmatig over de pan verdeeld
- Energieverlies nihil (10%)
- Eenvoudig te reinigen
- Super snel op temperatuur
- Temperatuur 100% beheersbaar tot in graden nauwkeurig
- Onderhoudsvriendelijk
- Veilig in gebruik en multifunctioneel inzetbaar

**INNOVATIE**

Adventys' onderzoeks- en ontwikkelingsteam is altijd bezig met de ontwikkeling van nieuwe producten en patenten. Met bekroonde producten en best verkopende toepassingen werken zij altijd nauw samen met chefkoks om hen de beste oplossing te bieden.

INTERNATIONAAL

Adventys is leverbaar in Europa, Midden Oosten, Azië, Australië, en Zuid Amerika. Het bedrijf heeft de UL & NSF goedkeuringen ontvangen om haar bedrijf in Noord Amerika te ontwikkelen.

INTEGRATIE

Adventys ontwerpt, creëert, en fabriceert al haar producten zelf in haar fabriek in de Bourgogne. Alle producten zijn 100% Frans.

**INDUC-NOLIMIT**

Adventys introduceert zijn revolutionaire induc nolimit-systeem. De eerste echte commerciële multi-zone inductieoplossing. Een multi-zone-inductie-eenheid elimineert de aangewezen pan plaatsing. Het hele oppervlak wordt een kookzone. Bij het aanbieden van verschillende temperaturen biedt het induc-systeem middels pan indicatie, de gebruiker uitgebreide en precieze kookopties. Schuif een pan van de ene naar de andere kant om de temperatuur te verhogen of te verlagen, of gewoon tegelijkertijd verschillende gerechten bereiden op hetzelfde oppervlak. Creëer voor elke chef een inductie-werkzone zonder limiet. Gebruik elke pan, op elke plaats, op elke temperatuur en op elk moment. Deze technologie waarvoor octrooi is aangevraagd, is zeer efficiënt, milieuvriendelijk, geen verspilling van energie en ruimte.

Een multi-zone-kookunit is ideaal voor chefs die door de dag verschillende bereidingscapaciteiten nodig hebben. Induc kan overal in de keuken de hele dag worden gebruikt met onbeperkte kook mogelijkheden. Terwijl traditionele apparatuur ontwikkeld is voor één doel.

Als u iets gaat bereiden is er altijd een manier met de Induc Nolimit. Koken bij hoge temperaturen, dat is gemakkelijk met de Induc Nolimit. Vacuüm koken op zeer precieze temperatuur voor langere tijd. Induc Nolimit is de oplossing. Beide bereidingen tegelijkertijd op hetzelfde kookoppervlak? Induc Nolimit is het antwoord.

ASSORTIMENT

- Buffet-lijn Inducstone
- Geoline/Bioline counter top inductie lijn
- Geoline/Bioline drop-in inductie lijn
- Adventys Plancha lijn
- Induc no-limit
- Inductie Stock Pot

GEMAK EN VEILIGHEID

- Doordat de inductieplaat na gebruik snel afkoelt is de kans op brandwonden nihil. Enkel het oppervlakte van de inductiepan wordt verwarmt.
- De kookplaat detecteert geen pan met een diameter kleiner dan 120 mm of enere objecten (sleutels, mes, snijplank)
- Veiligheid voor een maximale temperatuur van het inductieoppervlak, deze wordt niet warmer dan 300 C.
- Bij het overkoken van vloeistoffen schakelt de inductiekookplaat na 10 seconden vanzelf uit.

SAFETY FIRST, The safe way is the best way!

INDUCSTONE - COUNTERTOP

INDUC-STONE MODULE



Under Counter module is enkel beschikbaar in een vermogen van 0,65 kW. Bladdikte. Maximaal 2 cm voor optimaal gebruik. Materiaalsoort graniet of composiet (hout en RVS geleiden niet). Aansluitwaarden: 230V - AC 50/60 Hz (120V optie).

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
EFSE1587 340 x 340 x 167,8 mm	€ 1.625,-
Elke steensoort mogelijk, informeer hiervoor bij uw leverancier	

DROP-IN MODULE



Vermogen 0,65 kW, RVS behuizing met gebogen rand en bovenzijde voorzien van vitrokeramisch glas. Touch screen, bediening (extern of niet) - Aan/Uit, timer, handmatige temperatuur instelling (+/-) met 2 cijferig scherm. (werkt zowel voor timer als temperatuur).

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
376 x 376 x 172,8 mm EFSE1637	€ 1.225,-
EFSE1638 Met los bedieningspaneel	€ 1.325,-

COUNTERTOP MODULE - 2,2 kW



Vermogen 2,2 kW, RVS behuizing met vitrokeramisch glas. Touch screen bediening (extern of niet) - Aan/Uit, timer, handmatige temperatuur instelling (+/-) met 1 cijferig scherm. Aansluitwaarden: 230V - AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
305 x 305 x 77 mm EFSE1503	€ 695,-
Inclusief kabel en afwasbaar filter.	

COUNTERTOP MODULE - 2,8 kW



Vermogen 2,8 kW, RVS behuizing met vitrokeramisch glas. Touch screen bediening - Aan/Uit, handmatige vermogens instelling (+/-) met 2 cijferige scherm, timer functie met 2 cijferig scherm, 3 voor ingestelde vermogens levels 6-10-12. Aansluitwaarden: 230V - AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
365 x 461 x 77 mm EFSE1345	€ 725,-
Inclusief kabel en afwasbaar filter.	

COUNTERTOP

COUNTERTOP MODULE - 1,5 kW en 2,5 kW



Vermogen: 1,5 kW en 2,5 kW, RVS behuizing met vitrokeramisch glas. Touch screen instellings paneel - Aan/Uit, handmatige vermogen & temperatuur instellingen (+/-) en vermogens boost knop. Voeding/Aansluiting: 230V- AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
310 x 385 x 82 mm EFSE1722 EFSE1696-A	op aanvraag € 650,-
Inclusief kabel en afwasbaar filter.	

COUNTERTOP MODULE - 3 kW en 3,5 kW



Vermogen: 3 en 3,5 kW, RVS behuizing met vitrokeramisch glas. Touch screen instellings paneel - Aan/Uit, handmatige vermogen & temperatuur instellingen (+/-) en vermogens boost knop. Voeding/Aansluiting: 230V- AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
310 x 385 x 82 mm EFSE1697-A EFSE1702-A	 € 725,- € 950,-
Inclusief kabel en afwasbaar filter.	

COUNTERTOP MODULE - Horizontaal 2 x 1,5 kW



Vermogen: 2 x 1,5 kW, RVS behuizing met vitrokeramisch glas. Touch screen instellings paneel - Aan/Uit, handmatige vermogen & temperatuur instellingen (+/-) en vermogens boost knop. Voeding/Aansluiting: 230V- AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
590 x 385 x 82 mm EFSE1698-A	€ 1.350,-
Inclusief kabel en afwasbaar filter.	

COUNTERTOP MODULE - Verticaal 2 x 1,5 kW



Vermogen: 2 x 1,5 kW, RVS behuizing met vitrokeramisch glas. Touch screen instellings paneel - Aan/Uit, handmatige vermogen & temperatuur instellingen (+/-) en vermogens boost knop. Voeding/Aansluiting: 230V- AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
310 x 665 x 82 mm EFSE1699-A	€ 1.350,-
Inclusief kabel en afwasbaar filter.	

COUNTERTOP

COUNTERTOP WOK MODULE



Vermogen: 3 en 3,5 kW, RVS behuizing met vitroceramic glas. Capacitieve touch screen bediening (extern of niet) - Aan/Uit, handmatige vermogens instelling (+/-) en timer instelling met 2 cijferig display (voor zowel timer als vermogen) Voeding/Aansluiting: 230V- AC 50/60 HZ.

Afmetingen (bxdxh)	Prijzen
390 x 430 x 156 mm	
EFSE1676	€ 2.050,-
EFSE1610	€ 2.200,-
Inclusief stroomkabel en afwasbaar filter Optie: wokpan.	

COUNTERTOP MODULE - Horizontaal 3, 5, 6 en 7 kW



Vermogen: 3, 5, 6 en 7 kW. RVS behuizing met vitrokeramisch glas. Touch screen instellings-paneel (x2) - Aan/Uit, rechts-links zone, timer instellingen, handmatige vermogens instelling (+/-) met 2 cijferig display (voor zowel timer als vermogen). Voeding/Aansluiting: 230V - AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bxdxh)	Prijzen
650 x 405 x 96 mm	
EFSE1597	€ 1.975,-
EFSE1619	€ 2.050,-
EFSE1551	€ 2.200,-
EFSE1754	€ 2.325,-
Inclusief stroomkabel en afwasbaar filter.	

COUNTERTOP MODULE - Verticaal 3, 5, 6 en 7 kW



Vermogen: 3, 5, 6 en 7 kW. RVS behuizing met vitrokeramisch glas. Touch screen instellingspaneel - Aan/Uit, Voor-achter zone, timer instellingen, handmatige vermogensinstelling (+/-) met 2 cijferig display (Voor zowel timer als vermogen). Voeding/Aansluiting: 230V - AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bxdxh)	Prijzen
370 x 730 x 139,3 mm	
EFSE1584	€ 1.975,-
EFSE1620	€ 2.050,-
EFSE1594	€ 2.200,-
EFSE1755	€ 2.325,-
Inclusief stroomkabel en afwasbaar filter.	

CHROME BAKPLAAT



Vermogen: 6 en 8 kW. RVS behuizing met een grilplaat van meerdere lagen composiet. Touch screen instellingspaneel (x2) - Aan/Uit, handmatige temperatuur instelling (+/-) met 4 cijferig display. Voeding/Aansluiting: GLP 6000 : 230V - AC 50/60 Hz. GLP 8000: 400V - AC 50/60 Hz. Temperatuurbereik van 60 °C - 250 °C

Afmetingen (bxdxh)	Prijzen
694 x 470 x 265 mm	
EFSE1557	€ 5.995,-
EFSE1556	€ 8.850,-
Inclusief stroomkabel (éénfasig) zonder stekker en afwasbaar filter.	

COUNTERTOP - DROP-IN

DROP-IN MODULE - 3 kW



Vermogen: 3 kW. RVS behuizing met afgeronde randen & vitrokeramisch glas. Touch screen instellingspaneel (extern of niet) - Aan/Uit, timer, handmatige temperatuurinstelling (+/-) met 2 cijferig display (zowel voor timer als vermogen). Voeding/Aansluiting: 230V - AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bxdxh)	Prijzen
376 x 376 x 172,8 mm	
EFSE1626	€ 1.850,-
EFSE1628	€ 1.975,-
340 x 340 x 172,8 mm	
EFSE1627	€ 1.850,-
EFSE1629	€ 1.975,-
Inclusief stroomkabel en afwasbaar filter. Deze modellen zijn beschikbaar in gespoelde versie, zonder roestvrij frame.	

DROP-IN MODULE - 3, 5, 6 en 7 kW



Vermogen: 3, 5, 6 en 7 kW. Touch screen instellingspaneel (knop) - Aan/Uit, timer instelling, handmatige temperatuur instelling (+/-) met 2 cijferig display (zowel voor timer als vermogen). Voeding/Aansluiting: 230V - AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bxdxh)	Prijzen
699 x 350 x 183 mm	
EFSE1621	€ 2.650,-
EFSE1622	€ 2.850,-
EFSE1623	€ 3.050,-
EFSE1756	€ 3.350,-
Inclusief stroomkabel en afwasbaar filter. Kunnen front-to-back als side by side worden geïnstalleerd. Zelfde afmetingen als standaard.	

BIOLINE

COUNTERTOP MODULE - 3 en 3,6 kW



Vermogen: 3 en 3,6 kW. RVS - vitrokeramisch glas. Capacitief touchscreen instellingspaneel - Aan/Uit. Vermogens niveau of W niveau met 4 cijferig display. Temperatuur instelling in C° of F° (+/-) met 4 cijferig display. 2 voorinstellingen. Timer instelling met 2 cijferig display. Mogelijkheid tot vergrendeling toetsenbord. Kwaliteitscontrole pan. 230V- AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bxdxh)	Prijzen
392 x 526 x 96 mm	
EFSE1476	€ 1.650,-
EFSE1475	€ 1.975,-
Inclusief stroomkabel en afwasbaar filter.	

COUNTERTOP WOK MODULE - 3 en 3,6 kW



Vermogen: 3 en 3,6 kW. RVS behuizing met wok kom van vitrokeramisch glas. Capacitief touchscreen instellingspaneel - Aan/Uit, Vermogens instelling (+/-) 2 cijferig display, 3 voorinstellingen, timer instelling met 2 cijferig display. 230V- AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bxdxh)	Prijzen
392 x 526 x 177 mm	
EFSE1607	€ 2.250,-
EFSE1606	€ 2.500,-
Inclusief stroomkabel en afwasbaar filter. Optie: Wokpan.	

COUNTERTOP - DROP-IN

COUNTERTOP MODULE 230V



Vermogen: 3 en 3,6 kW. RVS behuizing met een grillplaat van meerdere lagen composiet. Touch screen instellingspaneel - Aan/Uit, handmatige temperatuur instelling (+/-) met 4 cijferig display & 3 voorinstellingen. 230V - AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
392 x 392 x 200 mm	
EFSE1339	€ 3.650,-
EFSE1360	€ 3.850,-
Inclusief stroomkabel en afwasbaar filter.	

COUNTERTOP MODULE 400V



Vermogen: 4 en 6 kW. RVS behuizing met vitrokeramisch glas. Touch screen instellingspaneel - Aan/Uit, handmatige vermogens instelling (+/-) met 2 cijferig display, 3 voorinstellingen, timer instellingen met 2 cijferig display. Voeding/Aansluiting: 220V - AC 50/60 Hz. 400V - AC 50/60 Hz. - 440V - AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
392 x 526 x 180 mm	
EFSE1378	€ 3.450,-
EFSE1129	€ 3.750,-
Inclusief stroomkabel en afwasbaar filter.	

COUNTERTOP WOK MODULE 400V



Vermogen: 4 en 6 kW. RVS behuizing met vitrokeramisch glas. Touch screen instellingspaneel - Aan/Uit, handmatige vermogens instelling (+/-) met 2 cijferig display, 3 voorinstellingen, timer instellingen met 2 cijferig display. Voeding/Aansluiting: 220V - AC 50/60 Hz. 400V - AC 50/60 Hz. 440V - AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
392 x 526 x 236 mm	
EFSE1482	€ 3.050,-
EFSE1483	€ 3.995,-
Inclusief stroomkabel en afwasbaar filter. Optie: wokpan.	

DROP-IN MODULE - 3 en 3,6 kW



Vermogen: 3 en 3,6 kW. RVS behuizing met afgeronde randen & vitrokeramisch glas. Capacitief touchscreen instellingspaneel- Aan/Uit. Vermogens of W niveau met 4 cijferig display. Temp. instellingen in C° of F° (+/-) met 4 cijferig display. 2 Voorinstellingen. Timer instelling met 2 cijferig display. Mogelijkheid tot vergrendeling toetsenbord. Kwaliteitscontrole pan. Voeding/aansluiting: 230V- AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bx d)	Prijzen
440 x 580 mm	
EFSE1478	€ 2.200,-
EFSE1471	€ 2.450,-
Inclusief stroomkabel en afwasbaar filter.	

DROP-IN

DROP-IN MODULE



Vermogen: 3 en 3,6 kW. RVS behuizing met afgeronde randen en vitrokeramisch glas. 2 kleine kookzones of 1 grote kookzone. Capacitief touchscreen instellingspaneel - Aan/Uit, handmatige vermogensinstelling (+/-) met 2 cijferig display voor iedere zone. Voeding/aansluiting: 230V- AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bx d)	Prijzen
440 x 580 mm	
EFSE1446	€ 2.450,-
EFSE1279	€ 2.500,-
Inclusief stroomkabel en afwasbaar filter.	

DROP-IN MODULE - 6 en 6 kW



Vermogen: 6 en 6 kW. RVS behuizing met afgeronde randen en vitrokeramisch glas. 2 kleine kookzones of 1 grote kookzone. Capacitief touchscreen instellingspaneel - Aan/Uit, handmatige vermogensinstelling (+/-) met 2 cijferig display voor iedere zone. Instelling via knoppen - 2 360° knoppen met led licht. Voeding/aansluiting: 230V- AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bx d)	Prijzen
440 x 580 mm	
Touchscreen EFSE1527	€ 3.650,-
Knoppen EFSE1537	€ 3.650,-
Bediening 400 x 110 mm	
Inclusief stroomkabel en afwasbaar filter.	

DROP-IN WOK MODULE



Vermogen: 3 en 3,6 kW. RVS behuizing met afgeronde randen, wok kom en vitrokeramisch glas. Capacitief touchscreen instellingspaneel - Aan/Uit, vermogens niveau-instelling (+/-) met 2 cijferig display, 3 voorinstellingen, timerinstelling met 2 cijferig display. Voeding/aansluiting: 230V- AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bx d)	Prijzen
440 x 580 mm	
DEFSE1609	€ 2.400,-
EFSE1608	€ 2.650,-
Inclusief stroomkabel en afwasbaar filter. Optie: wokpan.	

DROP-IN - BAKPLAAT



Vermogen: 3 en 3,6 kW. RVS behuizing met afgeronde randen en een grillplaat van meerdere lagen composite. Capacitief touchscreen instellingspaneel - Aan/Uit, handmatige temperatuur instelling (+/-) met 4 cijferig display & 3 voorinstellingen Voeding/aansluiting: 230V- AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bx d)	Prijzen
440 x 580 mm	
EFSE1408	€ 3.750,-
EFSE1349	€ 3.950,-
Inclusief stroomkabel en afwasbaar filter. Inbouwmaat 410 x 550 mm	

DROP-IN - COUNTERTOP

DROP-IN MODULE 230V



Vermogen: 4 en 6 kW. RVS behuizing met afgeronde randen, en vitrokeramisch glas. Capacitief touchscreen instellingspaneel - Aan/Uit, handmatige vermogensinstelling (+/-) met 2 cijferig display, 3 voorinstellingen, timerinstelling met 2 cijferig display. Voeding/aansluiting: 230V- AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bxh)	Prijzen
440 x 580 mm	
EFSE1342	€ 3.650,-
EFSE1369	€ 3.995,-
Inclusief stroomkabel en afwasbaar filter. Inbouwmaat 410 x 550 mm	

DROP-IN WOK MODULE 230V / 400V



Vermogen: 4 en 6 kW. RVS behuizing met afgeronde randen, Wok en vitrokeramisch glas. Capacitief touchscreen instellingspaneel - Aan/Uit, handmatige vermogensinstelling (+/-) met 2 cijferig display, 3 voorinstellingen, timerinstelling met 2 cijferig display. Voeding/aansluiting 230V - AC 50/60 Hz. 400V - AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bxh)	Prijzen
440 x 580 mm	
EFSE1346	€ 4.250,-
EFSE1438	€ 4.750,-
Inclusief stroomkabel, afwasbaar filter Optie: Wokpan. Inbouwmaat: 410 x 550 mm	

HEAVY DUTY

ONDERSTEL 400



RVS constructie. Speciaal aangepast voor de "heavy duty line" Verwisselbare deur. Geïntegreerde vetafvoer.

Afmetingen (bxh)	Prijs
400 x 800 x 620-685 mm	
EFSE1685	€ 1.975,-

ONDERSTEL 800



RVS constructie. Speciaal aangepast voor "heavy duty line". Verwisselbare deur. Geïntegreerde vetafvoer.

Afmetingen (bxh)	Prijs
800 x 800 x 620-685 mm	
EFSE1686	€ 2.450,-

COUNTERTOP

COUNTERTOP MODULE 8000



Vermogen: 8 kW. 2 inductie kookzones. RVS behuizing met vitrokeramisch glas 6mm dik. Bediening middels 360° draaiknop met 4 cijferig vermogensdisplay voor iedere zone. Voeding/Aansluiting: 400V - AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bxh)	Prijs
400 x 800 x 350 mm	
EFSE1656	€ 7.795,-
Inclusief afwasbaar filter. Optie: stroomkabel.	

COUNTERTOP MODULE 12000



Vermogen: 12 kW. 2 inductie kookzones. RVS behuizing met vitrokeramisch glas 6mm dik. Bediening middels 360° draaiknop met 4 cijferig vermogensdisplay voor iedere zone. Voeding/Aansluiting: 400V - AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bxh)	Prijs
400 x 800 x 350 mm	
EFSE1657	€ 8.750,-
Inclusief afwasbaar filter. Optie: stroomkabel.	

COUNTERTOP MODULE 16000 / 24000



Vermogen: 16 en 24 kW. 4 inductie kookzones. RVS behuizing met vitrokeramisch glas 6mm dik. Bediening middels 360° draaiknop met 4 cijferig vermogensdisplay voor iedere zone. Voeding/Aansluiting: 400V - AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bxh)	Prijzen
800 x 800 x 350 mm	
EFSE1658	€ 14.500,-
EFSE1659	€ 15.500,-
Inclusief afwasbaar filter. Optie: stroomkabel.	

COUNTERTOP WOK MODULE 8000



Vermogen: 8 kW. Modulaire plaat met twee onafhankelijke kookzones. RVS behuizing met grillplaat van meerdere lagen composiet. Bediening middels 360° draaiknop met 4 cijferig temperatuur display. Voeding/Aansluiting: 400V - AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bxh)	Prijs
400 x 800 x 350 mm	
EFSE1661	€ 7.700,-
Inclusief afwasbaar filter. Optie: stroomkabel.	

COUNTERTOP - DROP-IN

BAKPLAAT MODULE 8000



Vermogen: 8 kW. Modulaire plaat met twee onafhankelijke kookzones. RVS behuizing met grillplaat van meerdere lagen composiet. Bediening middels 360° draaiknop met 4 cijferig temperatuur display. Voeding/Aansluiting: 400V - AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bx dxh)

400 x 800 x 350 mm
EFSE1660

Inclusief afwasbare filters.
Optie: stroomkabel.

Prijs

€ 10.950,-

BAKPLAAT MODULE 16000



Vermogen: 16 kW. Modulaire plaat met vier onafhankelijke kookzones. RVS behuizing met grillplaat van meerdere lagen composiet. Bediening middels 360° draaiknop met 4 cijferig temperatuur display. Voeding/Aansluiting: 400V - AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bx dxh)

800 x 800 x 350 mm
EFSE1678

Inclusief afwasbare filters.
Optie: stroomkabel.

Prijs

€ 18.950,-

DROP-IN

MULTI-ZONE KIT 8 indicatoren



Multi-zone inductie kit voor integratie
Vermogen: 16 kW - vitrokeramisch:
8 indicatoren bedekken het gehele vitrokera-
mische glas oppervlak. Capacitief touch-
screen instellingspaneel met incrementeel
encoder. Voeding/aansluiting: 400V - AC
50/60 Hz.

Afmetingen (bx dxh)

360 x 690 mm
EFSE1670

Prijs

€ 8.750,-

MULTI-ZONE KIT 16 indicatoren



Multi-zone inductie kit voor integratie
Afgegeven vermogen: 32 kW, vitrokeramisch
glas: 16 indicatoren bedekken het gehele
vitrokeramische glas oppervlak Capacitief
touchscreen instellingspaneel en incremen-
teel encoder. Voeding/aansluiting: 400V - AC
50/60 Hz.

Afmetingen (bx dxh)

690 x 690 mm
EFSE1662

Prijs

€ 15.950,-

INDUC-NOLIMIT

MULTI-ZONE MODULAR VERSION



Vermogen: 32 kW. 16 indicatoren bedekken
het gehele vitrokeramische glas oppervlak.
RVS behuizing van vitrokeramisch glas 6 mm
dik. Capacitief touchscreen instellingspaneel
en incrementele encoder. Voeding/Aanslui-
ting: 400V - AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bx dxh)

800 x 800 x 900 mm
EFSE1703

Prijs

€ 21.500,-

MULTI-ZONE KIT/ SAUCIER



Multi-zone inductie kit om te integreren.
Vermogen: 8 kW - vitrokeramisch glas: 4 in-
ducatoren bedekken het gehele vitrokerami-
sche glas oppervlak. Capacitief touchscreen
instellingspaneel en incrementele encoder.
Voeding/aansluiting: 400V - AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bx dxh)

360 x 360 mm

EFSE1669

EFSE1712

Prijzen

€ 4.750,-

€ 4.750,-

INDUCTION KITS

INTERGRATE KIT



Vermogen: 4 of 6 kW. Vitrokeramisch glas.
Capacitief touchscreen instellingspaneel met
4 cijferig display of met 360° bedienings-
knoppen. Bedieningspaneel kan op afstand
worden geplaatst. Voeding/aansluiting: 400V
- AC 50/60 Hz. Te combineren met TERA W
energy optimizer.

Afmetingen (bx dxh)

320 x 320 dikte 6 mm of
360 x 360 dikte 6 mm

Prijzen

Geïntegreerde generator

EFSE1704 € 2.995,-

Op afst. te plaatsen gen.rtr (1,5m)

EFSE1705 € 2.995,-

Geïntegreerde generato

EFSE1706 € 3.250,-

Op afst. te plaatsen gen.rtr (1,5m)

EFSE1707 € 3.250,-

INTERGRATE KIT 2 ZONE



Vermogen: 8, 10 en 12 kW. Vitrokeramisch
glas. Capacitief touchscreen instellings-
paneel met 4 cijferig display of met 360°
bedieningsknoppen. Deze kan op afstand
worden geplaatst. Voeding/aansluiting: 400V
- AC 50/60 Hz. Te combineren met TERA W
energy optimizer.

Afmetingen (bx dxh)

360 x 690 dikte 6 mm of
325 x 600 dikte 6 mm

Prijzen

Geïntegreerde generator

EFSE1677 € 5.500,-

Op afst. te plaatsen gen.rtr (1,5m)

EFSE1708 € 5.750,-

Geïntegreerde generator


EFSE1688 € 5.995,-

Op afst. te plaatsen gen.rtr (1,5m)

EFSE1668 € 6.250,-

DROP-IN

INTEGRATE WOK



Vermogen: 4 of 6 kW. Capacitief touchscreen instellingspaneel met 4 cijferig display of met 360° bedieningsknoppen. Bedieningspaneel kan op afstand worden geplaatst. Voeding/aansluiting: 230V - AC 50/60 Hz. 400V - AC 50/60 Hz. Te combineren met TERA W energy optimizer.

Afmetingen (bx dxh)

Prijzen

360 x 360 mm
EFSE1710

€ 3.995,-

360 x 360 mm
EFSE1711

€ 4.250,-

INDUCTION PLANCHAS

PLANCHAS 4000



Vermogen: 4 kW. Inductie plaat met één kookzone. RVS behuizing met grill van meerdere lagen composite. Bediening middels 360° knoppen met 4 cijferig temperatuur display. Voeding/aansluiting: 230V - AC 50/60 Hz. 400V - AC 50/60 Hz. Te combineren met TERA W energy optimizer.

Afmetingen (bx dxh)

Prijzen

330 x 300 mm
EFSE1653

€ 6.050,-

PLANCHAS 8000



Vermogen: 8 kW. Inductie plaat met twee kookzones. RVS behuizing met grill van meerdere lagen composite. Bediening middels 360° knoppen (x2) met 4 cijferig temperatuur display. Voeding/aansluiting: 400V - AC 50/60 Hz. Te combineren met TERA W energy optimizer.

Afmetingen (bx dxh)

Prijzen

630 x 300 mm
EFSE1654

€ 11.950,-

PLANCHAS 16000



Vermogen: 16 kW. Inductie plaat met vier onafhankelijke kookzones. RVS behuizing met grill van meerdere lagen composite. Bediening middels 360° knoppen (x4) met 4 cijferig temperatuur display. Voeding/aansluiting: 400V - AC 50/60 Hz. Te combineren met TERA W energy optimizer.

Afmetingen (bx dxh)

Prijzen

630 x 710 mm
EFSE1655

€ 21.500,-

STOCKPOT - ACCESSOIRES

STOCKPOT 6000



RVS behuizing met vitrokeramisch glas 6 mm dikte. Afgegeven Vermogen: 6 kW. Bediening middels knoppen + led. Speciaal voor kookpannen en groot volume koken. Voeding/aansluiting: 400V - AC 50/60 Hz.

Afmetingen (bx dxh)

Prijzen

600 x 600 x 500 mm
EFSE1687

€ 6.750,-

ACCESSOIRES

CHAFING DISH + PORSELEINE SCHAAL



Afmetingen (bx dxh)

Prijzen

Diameter 400 mm
EFSE1641
(te gebruiken met Inductie)

€ 1.125,-

Porseleine schaal - AC00022

Diameter 400 mm
(te gebruiken met EFSE1641)

€ 290,-

SHAFING DISH GN 2/3 + PORSELEINE SCHAAL



Afmetingen (bx dxh)

Prijzen

GN 2/3
EFSE1642
(te gebruiken met Inductie)

€ 1.325,-

Porseleine schaal - AC00021

GN 2/3
(te gebruiken met EFSE1642)

€ 260,-

SHAFING DISH GN 1/1



Afmetingen (bx dxh)

Prijzen

GN 1/1
EFSE1643
(te gebruiken met Inductie)

€ 1.540,-

WOKPAN



AC00023
(te gebruiken met Inductie)

Prijzen

€ 130,-

BUFFETMEUBELEN

BUFFETMEUBELEN

Nederlands fabricaat buffettenmeubelen speciaal geselecteerd door en geproduceerd voor Eissens FSE. Buffetten die niet alleen individueel los te gebruiken zijn, maar die ook gekoppeld kunnen worden voor een tijdelijke of een vaste opstelling. Onze buffetten worden veelal toegepast in bedrijfsrestaurants maar worden ook ingezet voor partycatering, stadions en diverse horeca lokaties. Door de handzame afmetingen (vanaf 1 meter) en doordat ze standaard verrijdbaar zijn, zijn ze makkelijk te verplaatsen naar multifunctionele lokaties.

- Breedte van 100cm tot 180cm
- Standaard diepte 70cm, mogelijkheid tot diepte 80cm en 90cm
- Bovenblad is vervaardigd van 1,2 mm roestvrijstaal en geluiddempend onderlijmd
- Bovenblad is rondom vlak afgewerkt en is voorzien van een kabeldoorvoer
- Onderbouw is van RVS plaat- en kokermateriaal, de 3 gesloten zijden zijn bekleed met waterwerende MDF-panelen
- De panelen worden standaard beplakt met HPL-folie in een standaard kleur
- Standaard kleur en/of persoonlijke wensen in overleg.
- De bedieningszijde is voorzien van 2 of 3 draaideuren met slot en kabeldoorvoer, terwijl ook de bodemplaat voorzien is van een kabeldoorvoer.
- In het meubel zit standaard een contactdoos t.b.v. 4 stekkers
- Per deur een tussen-schap
- Het meubel is verrijdbaar door 4 zwenkwielen, waarvan 2 geremd. De zwenkwielen kunnen desgewenst vervangen worden door poten



BUFFETMEUBELEN

Buffetmeubel 1000



Bedieningszijde voorzien van 2 draaideuren.

Optioneel:
TR1000 = trayrail 3 buizen.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
B1000-70 100 x 70 x 90cm	€ 2.250,-
B1000-80 100 x 80 x 90cm	€ 2.350,-
B1000-90 100 x 90 x 90cm	€ 2.400,-
TR1000 100 x 30cm	€ 335,-

Buffetmeubel 1200



Bedieningszijde voorzien van 2 draaideuren.

Optioneel:
TR1200 = trayrail 3 buizen.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
B1200-70 120 x 70 x 90cm	€ 2.400,-
B1200-80 120 x 80 x 90cm	€ 2.500,-
B1200-90 120 x 90 x 90cm	€ 2.550,-
TR1200 120 x 30cm	€ 400,-

Buffetmeubel 1400



Bedieningszijde voorzien van 2 draaideuren.

Optioneel:
TR1400 = trayrail 3 buizen.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
B1400-70 140 x 70 x 90cm	€ 2.550,-
B1400-80 140 x 80 x 90cm	€ 2.650,-
B1400-90 140 x 90 x 90cm	€ 2.725,-
TR1400 140 x 30cm	€ 470,-

BUFFETMEUBELEN

Buffetmeubel 1600



Bedieningszijde voorzien van 3 draaideuren.

Optioneel:
TR1600 = trayrail 3 buizen.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
B1600-70 160 x 70 x 90cm	€ 2.990,-
B1600-80 160 x 80 x 90cm	€ 3.090,-
B1600-90 160 x 90 x 90cm	€ 3.175,-
TR1600 160 x 30cm	€ 475,-

Buffetmeubel 1800



Bedieningszijde voorzien van 3 draaideuren.

Optioneel:
TR1800 = Trayrail 3 buizen.

Afmetingen (bx dxh)	Prijzen
B1800-70 180 x 70 x 90cm	€ 3.150,-
B1800-80 180 x 80 x 90cm	€ 3.275,-
B1800-90 180 x 90 x 90cm	€ 3.395,-
TR1800 180 x 30cm	€ 600,-



BUFFETMEUBELEN



VERRIJDBARE BUFFETTEN

Buffet met koelreservoir



Bak grootte 3 x 1/1 GN h=15mm
Temp. bereik [°C]: 0 - 10
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 385
Tafel blad van zwart graniet.
Voorzien van gebogen veiligheids glas
Optioneel verlichting
Digitale controller

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
RKB1510-G 152 x 106 x 137cm	€ 4.650,-

Buffet met warmte reservoir



Bak grootte 3 x 1/1 GN h=200mm
Temp. bereik [°C]: 30 - 95
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 2400
Tafel blad van zwart graniet.
Voorzien van gebogen veiligheids glas
Optioneel verlichting
Digitale controller

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
RWB1510-G 152 x 106 x 137cm	€ 4.450,-

Buffet neutraal



Tafel blad van zwart graniet.
Voorzien van gebogen veiligheids glas
Optioneel verlichting

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
RNB1510-G 152 x 106 x 137cm	€ 2.950,-

Drop-in koelplaat met statische koeling



Inbouwmaat [mm]: 695 x 560
Temp. bereik [°C]: 0 - 10 bij een omgevingstemperatuur +25°C
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 200
Digitale controller

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
PKP6956 72,5 x 59 x 43cm	€ 1.375,-

DROP-IN KOELINGEN

Drop-in koelplaat met statische koeling



Inbouwmaat [mm]: 1034 x 560
Temp. bereik [°C]: 0 - 10 bij een omgevingstemperatuur +25°C
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 200
Digitale controller

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
PKP1056 106,4 x 59 x 43cm	€ 1.450,-

Drop-in koelplaat met statische koeling



Inbouwmaat [mm]: 1373 x 560
Temp. bereik [°C]: 0 - 10 bij een omgevingstemperatuur +25°C
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 200
Digitale controller

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
PKP1356 140,3 x 59 x 43cm	€ 1.500,-

Drop-in koelbak met statische koeling



Bak grootte 2 x 1/1 GN h=150mm
Inbouwmaat [mm]: 695 x 560
Temp. bereik [°C]: 0 - 10 bij een omgevingstemperatuur +25°C
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 200
Digitale controller
Inclusief 1 geleider

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
PKB6956 72,5 x 59 x 57cm	€ 1.600,-

Drop-in koelbak met statische koeling



Bak grootte 3 x 1/1 GN h=150mm
Inbouwmaat [mm]: 1034 x 560
Temp. bereik [°C]: 0 - 10 bij een omgevingstemperatuur +25°C
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 200
Digitale controller
Inclusief 2 geleiders

Afmetingen (bx dxh)	Prijs
PKB1056 106,4 x 59 x 57cm	€ 1.700,-

DROP-IN KOELINGEN

Drop-in koelbak statische koeling



Bak grootte 4 x 1/1 GN h=150mm
Inbouwmaat [mm]: 1373 x 560
Temp. bereik [°C]: 0 - 10 bij een omgevingstemperatuur +25°C
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 200
Digitale controller
Inclusief 3 geleiders

Afmetingen (bx dxh) Prijs
PKB1356 € 1.750,-
140,3 x 59 x 57cm

Drop-in bak display op ijs



Bak grootte [mm] 645 x 510 x 150
Inbouwmaat [mm]: 695 x 560
Inclusief waterafvoer

Afmetingen (bx dxh) Prijs
PKB6956-IJS € 625,-
72,5 x 59 x 19,2cm

Drop-in bak display op ijs



Bak grootte [mm] 984 x 510 x 150
Inbouwmaat [mm]: 1034 x 560
Inclusief waterafvoer

Afmetingen (bx dxh) Prijs
PKB1056-IJS € 695,-
106,4 x 59 x 19,2cm

Drop-in bak display op ijs



Bak grootte [mm] 1323 x 590 x 150
Inbouwmaat [mm]: 1373 x 560
Inclusief waterafvoer

Afmetingen (bx dxh) Prijs
PKB1356-IJS € 775,-
140,3 x 59 x 19,2cm

DROP-IN KOELVITRINES

Drop-in koelbak geforceerde koeling



Bak grootte 3 x 1/1 GN h=150mm
Inbouwmaat [mm]: 1070 x 640
Temp. bereik [°C]: 4 - 8 bij een omgevingstemperatuur +25°C
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 600
Digitale controller
Inclusief 2 geleiders

Afmetingen (bx dxh) Prijs
PKB1064-F € 2.200,-
110 x 67 x 61,6cm

Drop-in koelbak geforceerde koeling



Bak grootte 4x 1/1 GN h=150mm
Inbouwmaat [mm]: 1395 x 640
Temp. bereik [°C]: 4 - 8 bij een omgevingstemperatuur +25°C
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 600
Digitale controller
Inclusief 3 geleiders

Afmetingen (bx dxh) Prijs
PKB1364-F € 2.350,-
142,5 x 67 x 61,6cm

Drop-in koelvitrine geforceerde koeling - plexiglas klapdeuren klantzijde



3x 1/1 GN h=150mm
Vitrine inhoud [Ltr.]: 519
Inbouwmaat [mm]: 1150 x 580
Temp. bereik [°C]: 8 - 14
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1000
Plexiglasen klapdeuren aan klantzijde / schuifdeuren aan bedieningszijde
Digitale controller

Afmetingen (bx dxh) Prijs
PKV1158-KS € 4.950,-
118 x 61 x 152,5cm

Drop-in koelvitrine geforceerde koeling - gesloten glaswand klantzijde



3x 1/1 GN h=150mm
Vitrine inhoud [Ltr.]: 519
Inbouwmaat [mm]: 1150 x 580
Temp. bereik [°C]: 8 - 14
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1000
Gesloten aan klantzijde met glas / schuifdeuren aan bedieningszijde
Digitale controller

Afmetingen (bx dxh) Prijs
PKV1158-GS € 4.750,-
118 x 61 x 152,5cm

DROP-IN KOELVITRINES

Drop-in koelvitrine geforceerde koeling - schuifdeuren klantzijde



3 x 1/1 GN h=150mm
Vitrine inhoud [Ltr.]: 519
Inbouwmaat [mm]: 1150 x 580
Temp. bereik [°C]: 8 - 14
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1000
Schuifdeuren aan beide zijden
Digitale controller

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PKV1158-SS € 4.850,-
118 x 61 x 152,5cm

Drop-in koelvitrine geforceerde koeling - plexiglas klapdeuren klantzijde



4x 1/1 GN h=150mm
Vitrine inhoud [Ltr.]: 661
Inbouwmaat [mm]: 1450 x 580
Temp. bereik [°C]: 8 - 14
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1000
Plexiglazen klapdeuren aan klantzijde / schuifdeuren aan bedieningszijde
Digitale controller

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PKV1458-KS € 5.325,-
148 x 61 x 152,5cm

Drop-in koelvitrine geforceerde koeling - gesloten glaswand klantzijde



4x 1/1 GN h=150mm
Vitrine inhoud [Ltr.]: 661
Inbouwmaat [mm]: 1450 x 580
Temp. bereik [°C]: 8 - 14
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1000
Gesloten aan klantzijde met glas / schuifdeuren aan bedieningszijde
Digitale controller

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PKV1458-GS € 4.900,-
148 x 61 x 152,5cm

Drop-in koelvitrine geforceerde koeling - schuifdeuren klantzijde



4 x 1/1 GN h=150mm
Vitrine inhoud [Ltr.]: 661
Inbouwmaat [mm]: 1450 x 580
Temp. bereik [°C]: 8 - 14
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1000
Schuifdeuren aan beide zijden
Digitale controller

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PKV1458-SS € 4.950,-
148 x 61 x 152,5cm

DROP-IN KOELVITRINES

Drop-in koelvitrine geforceerde koeling - plexiglas klapdeuren klantzijde



5 x 1/1 GN h=150mm
Vitrine inhoud [Ltr.]: 782
Inbouwmaat [mm]: 1705 x 580
Temp. bereik [°C]: 8 - 14
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1000
Plexiglazen klapdeuren aan klantzijde / schuifdeuren aan bedieningszijde
Digitale controller

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PKV1758-KS € 5.450,-
173,5 x 61 x 152,5cm

Drop-in koelvitrine geforceerde koeling - gesloten glaswand klantzijde



5 x 1/1 GN h=150mm
Vitrine inhoud [Ltr.]: 782
Inbouwmaat [mm]: 1705 x 580
Temp. bereik [°C]: 8 - 14
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1000
Gesloten aan klantzijde met glas / schuifdeuren aan bedieningszijde
Digitale controller

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PKV1758-GS € 4.950,-
173,5 x 61 x 152,5cm

Drop-in koelvitrine geforceerde koeling - schuifdeuren klantzijde



5 x 1/1 GN h=150mm
Vitrine inhoud [Ltr.]: 782
Inbouwmaat [mm]: 1705 x 580
Temp. bereik [°C]: 8 - 14
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1000
Schuifdeuren aan beide zijden
Digitale controller

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PKV1758-SS € 5.250,-
173,5 x 61 x 152,5cm

Drop-in bain-marie



1 temperatuurregelaar / thermostaat
Bak grootte 2x 1/1 GN h=200mm
Inbouwmaat [mm]: 695 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 95
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1600
Inclusief afvoer

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PWM6956-ET € 975,-
72,5 x 59 x 43cm

DROP-IN BAIN-MARIES

Drop-in bain-marie 2 gescheiden bakken



2 temperatuurregelaars / thermostaten
Bak grootte 2 x 1/1 GN h=200mm
Inbouwmaat [mm]: 695 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 95
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1600
Inclusief afvoer

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PWM6956-GT € 1.125,-
72,5 x 59 x 43cm

Drop-in bain-marie



1 temperatuurregelaar / thermostaat
Bak grootte 3 x 1/1 GN h=200mm
Inbouwmaat [mm]: 1034 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 95
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 2400
Inclusief afvoer

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PWM1056-ET € 1.050,-
106,4 x 59 x 43cm

Drop-in bain-marie 3 gescheiden bakken



3 temperatuurregelaars / thermostaten
Bak grootte 3 x 1/1 GN h=200mm
Inbouwmaat [mm]: 1034 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 95
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 2400
Inclusief afvoer

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PWM1056-GT € 1.550,-
106,4 x 59 x 43cm

Drop-in bain-marie



1 temperatuurregelaar / thermostaat
Bak grootte 4 x 1/1 GN h=200mm
Inbouwmaat [mm]: 1373 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 95
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 3200
Inclusief afvoer

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PWM1356-ET € 1.125,-
140,3 x 59 x 43cm

DROP-IN KERAMISCHE PLATEN

Drop-in bain-marie 4 gescheiden bakken



4 temperatuurregelaars / thermostaten
Bak grootte 4 x 1/1 GN h=200mm
Inbouwmaat [mm]: 1373 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 95
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 3200
Inclusief afvoer

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PWM1356-GT € 1.825,-
140,3 x 59 x 43cm

Drop-in keramische plaat



Inbouwmaat [mm]: 360 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 120
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 440

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PWM3656-K € 850,-
39 x 59 x 14cm

Drop-in keramische plaat



Inbouwmaat [mm]: 695 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 120
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 880
2 x temperatuur instelling

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PWM6956-K € 1.100,-
72,5 x 59 x 14cm

Drop-in keramische plaat



Inbouwmaat [mm]: 1034 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 120
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1320
3 x temperatuur instelling

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PWM1056-K € 1.550,-
106,4 x 59 x 14cm

DROP-IN PLATEN

Drop-in keramische plaat



Inbouwmaat [mm]: 1373 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 120
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1760
4 x temperatuur instelling

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PWM1356-K € 1.750,-
140,3 x 59 x 14cm

Drop-in warmteplaat



Inbouwmaat [mm]: 695 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 60
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 1600

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PWP6956 € 850,-
72,5 x 59 x 21,5cm

Drop-in warmteplaat



Inbouwmaat [mm]: 1034 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 60
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 2400

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PWP1056 € 950,-
106,4 x 59 x 21,5cm

Drop-in warmteplaat



Inbouwmaat [mm]: 1373 x 560
Temp. bereik [°C]: 30 - 60
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 3200

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PWP1356 € 1050,-
140,3 x 59 x 21,5cm

DROP-IN BORDENWARMERS EN SALADEBUFFETTEN

Drop-in bordenwarmer 180-260 Ø



Inbouwmaat [Ø, mm]: 350
Bordenmaat [Ø, mm]: 180-260
Aantal borden: 50
Temp. bereik [°C]: 90
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 600

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PWB3882 € 1.300,-
Ø 38 x 82,1cm

Drop-in bordenwarmer 240-320 Ø



Inbouwmaat [Ø, mm]: 410
Bordenmaat [Ø, mm]: 240-320
Aantal borden: 50
Temp. bereik [°C]: 90
Voeding [V/Hz/ph]: 230/50/1
Vermogen [W]: 600

Afmetingen (bx dxh) Prijs

PWB4482 € 1.350,-
Ø 44 x 82,1cm

WERKTAFELS MET- EN ZONDER RAND

Werktafel 600



Diepte 600mm, zonder opstaande rand
 Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
 Uitvoering: Bouwpakket
 Gemakkelijk te assembleren

Poten in hoogte verstelbaar
 Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad
 Met bodemschap

Art. code:	Gewicht [kg]:	Opstaande rand:	Afmetingen [mm] (bx dxh):	Prijzen:
TWT0860.....	31	Nee.....	800 x 600 x 850	€ 350,-
TWT0960.....	35	Nee.....	900 x 600 x 850	€ 370,-
TWT1060.....	39	Nee.....	1000 x 600 x 850	€ 390,-
TWT1160.....	41	Nee.....	1100 x 600 x 850	€ 400,-
TWT1260.....	43	Nee.....	1200 x 600 x 850	€ 420,-
TWT1360.....	45	Nee.....	1300 x 600 x 850	€ 440,-
TWT1460.....	48	Nee.....	1400 x 600 x 850	€ 460,-
TWT1560.....	50	Nee.....	1500 x 600 x 850	€ 470,-
TWT1660.....	52	Nee.....	1600 x 600 x 850	€ 500,-
TWT1760.....	53	Nee.....	1700 x 600 x 850	€ 520,-
TWT1860.....	57	Nee.....	1800 x 600 x 850	€ 540,-
TWT1960.....	59	Nee.....	1900 x 600 x 850	€ 550,-
TWT2060.....	61	Nee.....	2000 x 600 x 850	€ 570,-

Werktafel 600 opstaande rand



Diepte 600mm, met opstaande rand
 Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
 Uitvoering: Bouwpakket
 Gemakkelijk te assembleren

Poten in hoogte verstelbaar
 Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad
 Met bodemschap

Art. code:	Gewicht [kg]:	Opstaande rand:	Afmetingen [mm] (bx dxh):	Prijzen:
TWT0860-O	32	Ja.....	800 x 600 x 850	€ 360,-
TWT0960-O	36	Ja.....	900 x 600 x 850	€ 380,-
TWT1060-O	40	Ja.....	1000 x 600 x 850	€ 400,-
TWT1160-O	42	Ja.....	1100 x 600 x 850	€ 420,-
TWT1260-O	44	Ja.....	1200 x 600 x 850	€ 430,-
TWT1360-O	46	Ja.....	1300 x 600 x 850	€ 450,-
TWT1460-O	49	Ja.....	1400 x 600 x 850	€ 470,-
TWT1560-O	51	Ja.....	1500 x 600 x 850	€ 490,-
TWT1660-O	53	Ja.....	1600 x 600 x 850	€ 520,-
TWT1760-O	54	Ja.....	1700 x 600 x 850	€ 540,-
TWT1860-O	58	Ja.....	1800 x 600 x 850	€ 550,-
TWT1960-O	60	Ja.....	1900 x 600 x 850	€ 570,-
TWT2060-O	62	Ja.....	2000 x 600 x 850	€ 590,-

WERKTAFELS MET- EN ZONDER RAND

Werktafel 700



Diepte 700mm, zonder opstaande rand
 Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
 Uitvoering: Bouwpakket
 Gemakkelijk te assembleren

Poten in hoogte verstelbaar
 Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad
 Met bodemschap

Art. code:	Gewicht [kg]:	Opstaande rand:	Afmetingen [mm] (bx dxh):	Prijzen:
TWT0870.....	33	Nee.....	800 x 700 x 850	€ 370,-
TWT0970.....	38	Nee.....	900 x 700 x 850	€ 390,-
TWT1070.....	41	Nee.....	1000 x 700 x 850	€ 410,-
TWT1170.....	43	Nee.....	1100 x 700 x 850	€ 430,-
TWT1270.....	45	Nee.....	1200 x 700 x 850	€ 450,-
TWT1370.....	47	Nee.....	1300 x 700 x 850	€ 470,-
TWT1470.....	50	Nee.....	1400 x 700 x 850	€ 490,-
TWT1570.....	52	Nee.....	1500 x 700 x 850	€ 510,-
TWT1670.....	54	Nee.....	1600 x 700 x 850	€ 540,-
TWT1770.....	55	Nee.....	1700 x 700 x 850	€ 570,-
TWT1870.....	59	Nee.....	1800 x 700 x 850	€ 580,-
TWT1970.....	61	Nee.....	1900 x 700 x 850	€ 590,-
TWT2070.....	63	Nee.....	2000 x 700 x 850	€ 610,-

Werktafel 700 opstaande rand



Diepte 700mm, met opstaande rand
 Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
 Uitvoering: Bouwpakket
 Gemakkelijk te assembleren

Poten in hoogte verstelbaar
 Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad
 Met bodemschap

Art. code:	Gewicht [kg]:	Opstaande rand:	Afmetingen [mm] (bx dxh):	Prijzen:
TWT0870-O	34	Ja.....	800 x 700 x 850	€ 390,-
TWT0970-O	38	Ja.....	900 x 700 x 850	€ 400,-
TWT1070-O	42	Ja.....	1000 x 700 x 850	€ 420,-
TWT1170-O	44	Ja.....	1100 x 700 x 850	€ 440,-
TWT1270-O	46	Ja.....	1200 x 700 x 850	€ 460,-
TWT1370-O	48	Ja.....	1300 x 700 x 850	€ 480,-
TWT1470-O	51	Ja.....	1400 x 700 x 850	€ 500,-
TWT1570-O	53	Ja.....	1500 x 700 x 850	€ 520,-
TWT1670-O	55	Ja.....	1600 x 700 x 850	€ 550,-
TWT1770-O	56	Ja.....	1700 x 700 x 850	€ 570,-
TWT1870-O	60	Ja.....	1800 x 700 x 850	€ 590,-
TWT1970-O	62	Ja.....	1900 x 700 x 850	€ 610,-
TWT2070-O	64	Ja.....	2000 x 700 x 850	€ 630,-

WERKTAFELS GELAST MET- EN ZONDER RAND

Werktafel 600 gelast



Diepte 600mm, zonder opstaande rand
 Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
 Uitvoering: Gelast

 Poten in hoogte verstelbaar
 Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad
 Met bodemschap

Art. code:	Gewicht [kg]:	Afmetingen [mm] (bx dxh):	Prijzen:
TWT1060V-V	36.....	1000 x 600 x 850	€ 510,-
TWT1260V-V	41.....	1200 x 600 x 850	€ 570,-
TWT1460V-V	45.....	1400 x 600 x 850	€ 620,-
TWT1660V-V	50.....	1600 x 600 x 850	€ 680,-
TWT1860V-V	55.....	1800 x 600 x 850	€ 730,-
TWT2060V-V	59.....	2000 x 600 x 850	€ 790,-

Werktafel 600 gelast - opstaande rand



Diepte 600mm, met opstaande rand
 Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
 Uitvoering: Gelast

 Poten in hoogte verstelbaar
 Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad
 Met bodemschap

Art. code:	Gewicht [kg]:	Afmetingen [mm] (bx dxh):	Prijzen:
TWT1060V-OV	37.....	1000 x 600 x 850.....	€ 540,-
TWT1260V-OV	42.....	1200 x 600 x 850.....	€ 590,-
TWT1460V-OV	46.....	1400 x 600 x 850.....	€ 650,-
TWT1660V-OV	53.....	1600 x 600 x 850.....	€ 710,-
TWT1860V-OV	57.....	1800 x 600 x 850.....	€ 760,-
TWT2060V-OV	62.....	2000 x 600 x 850.....	€ 810,-

Werktafel 700 gelast



Diepte 700mm, zonder opstaande rand
 Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
 Uitvoering: Gelast

 Poten in hoogte verstelbaar
 Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad
 Met bodemschap

Art. code:	Gewicht [kg]:	Afmetingen [mm] (bx dxh):	Prijzen:
TWT1070V-V	39.....	1000 x 700 x 850.....	€ 530,-
TWT1270V-V	43.....	1200 x 700 x 850.....	€ 590,-
TWT1470V-V	48.....	1400 x 700 x 850.....	€ 650,-
TWT1670V-V	52.....	1600 x 700 x 850.....	€ 710,-
TWT1870V-V	57.....	1800 x 700 x 850.....	€ 770,-
TWT2070V-V	61.....	2000 x 700 x 850.....	€ 830,-

Werktafel 700 gelast - opstaande rand



Diepte 700mm, met opstaande rand
 Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
 Uitvoering: Gelast

 Poten in hoogte verstelbaar
 Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad

Art. code:	Gewicht [kg]:	Afmetingen [mm] (bx dxh):	Prijzen:
TWT1070V-OV	40.....	1000 x 700 x 850.....	€ 560,-
TWT1270V-OV	44.....	1200 x 700 x 850.....	€ 630,-
TWT1470V-OV	49.....	1400 x 700 x 850.....	€ 680,-
TWT1670V-OV	53.....	1600 x 700 x 850.....	€ 740,-
TWT1870V-OV	58.....	1800 x 700 x 850.....	€ 800,-
TWT2070V-OV	62.....	2000 x 700 x 850.....	€ 850,-

WERKKAST EN WARMHOUDKAST

Werkkast 700



Diepte 700mm, zonder opstaande rand
 Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
 Dubbelwandige schuifdeuren

 Poten in hoogte verstelbaar
 Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad
 In hoogte verstelbaar tussenschap

Art. code:	Gewicht [kg]:	Afmetingen [mm] (bx dxh):	Prijzen:
TWK1070	70.....	1000 x 700 x 850.....	€ 790,-
TWK1270	90.....	1200 x 700 x 850.....	€ 860,-
TWK1470	110.....	1400 x 700 x 850.....	€ 930,-
TWK1670	130.....	1600 x 700 x 850.....	€ 1.070,-
TWK1870	150.....	1800 x 700 x 850.....	€ 1.150,-
TWK2070	180.....	2000 x 700 x 850.....	€ 1.240,-

Werkkast 700 opstaande rand



Diepte 700mm, met opstaande rand
 Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
 Dubbelwandige schuifdeuren

 Poten in hoogte verstelbaar
 Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad
 In hoogte verstelbaar tussenschap

Art. code:	Gewicht [kg]:	Afmetingen [mm] (bx dxh):	Prijzen:
TWK1070-O.....	72.....	1000 x 700 x 850.....	€ 800,-
TWK1270-O.....	92.....	1200 x 700 x 850.....	€ 870,-
TWK1470-O.....	112.....	1400 x 700 x 850.....	€ 950,-
TWK1670-O.....	132.....	1600 x 700 x 850.....	€ 1.080,-
TWK1870-O.....	152.....	1800 x 700 x 850.....	€ 1.170,-
TWK2070-O.....	182.....	2000 x 700 x 850.....	€ 1.270,-

Warmhoudkast 700



Diepte 700mm, zonder opstaande rand
 Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
 Verwarmings elementen met luchtcirculatie
 Dubbelwandige schuifdeuren

 Poten in hoogte verstelbaar
 Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad
 Vermogen [kW]: 2,5
 Voeding [V/Hz/ph: 230/50/1]

Art. code:	Gewicht [kg]:	Afmetingen [mm] (bx dxh):	Prijzen:
TWH1270	102.....	1200 x 700 x 850.....	€ 1.180,-
TWH1470	123.....	1400 x 700 x 850.....	€ 1.270,-
TWH1670	143.....	1600 x 700 x 850.....	€ 1.450,-
TWH1870	163.....	1800 x 700 x 850.....	€ 1.540,-
TWH2070	179.....	2000 x 700 x 850.....	€ 1.680,-

Warmhoudkast 700 opstaande rand



Diepte 700mm, met opstaande rand
 Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
 Dubbelwandige schuifdeuren
 Verwarmings elementen met luchtcirculatie

 Poten in hoogte verstelbaar
 Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad
 Vermogen [kW]: 2,5
 Voeding [V/Hz/ph: 230/50/1]

Art. code:	Gewicht [kg]:	Afmetingen [mm] (bx dxh):	Prijzen:
TWH1270-O	95.....	1200 x 700 x 850.....	€ 1.190,-
TWH1470-O	115.....	1400 x 700 x 850.....	€ 1.280,-
TWH1670-O	135.....	1600 x 700 x 850.....	€ 1.470,-
TWH1870-O	155.....	1800 x 700 x 850.....	€ 1.570,-
TWH2070-O	175.....	2000 x 700 x 850.....	€ 1.710,-

AFVALEMMERS EN WANDKAST

Afvalemmer RVS verrijdbaar



Emmer met twee handgrepen
 Verrijdbaar
 Afneembare deksel met handgreep

Art. code:	Inhoud [Ltr]:	Afmetingen [mm] (bx dxh):	Prijzen:
TAE5038.....	50	Ø380 x 605.....	€ 210,-
TAE9545.....	95	Ø450 x 685.....	€ 240,-

Afvalemmer RVS



Emmer met twee handgrepen
 Scharnierbare deksel met handgreep en voetpedaal

Art. code:	Inhoud [Ltr]:	Afmetingen [mm] (bx dxh):	Prijzen:
TAE5038-P.....	50	Ø380 x 605.....	€ 290,-
TAE9545-P.....	95	Ø450 x 685.....	€ 340,-

Afvalzakhouder RVS



Frame met handgreep
 Scharnierbare deksel met handgreep en voetpedaal

Art. code:	Inhoud [Ltr]:	Afmetingen [mm] (bx dxh):	Prijs:
TAE1245.....	120	Ø450 x 850.....	€ 260,-

Wandkast open



Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
 Diepte 400mm
 In hoogte verstelbaar tussenschap

Art. code:	Afmetingen [mm] (bx dxh):	Prijzen:
THK0800	800 x 400 x 660.....	€ 340,-
THK1000	1000 x 400 x 660.....	€ 370,-
THK1200	1200 x 400 x 660.....	€ 400,-
THK1400	1400 x 400 x 660.....	€ 430,-
THK1600	1600 x 400 x 660.....	€ 480,-
THK1800	1800 x 400 x 660.....	€ 530,-

KASTEN, ETAGÈRE EN VERWARMINGSELEMENT

Wandkast schuifdeuren



Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
 Diepte 400mm
 Met schuifdeuren
 In hoogte verstelbaar tussenschap

Art. code:	Afmetingen [mm] (bx dxh):	Prijzen:
THK1000-S	1000 x 400 x 660.....	€ 550,-
THK1200-S	1200 x 400 x 660.....	€ 580,-
THK1400-S	1400 x 400 x 660.....	€ 600,-
THK1600-S	1600 x 400 x 660.....	€ 680,-
THK1800-S	1800 x 400 x 660.....	€ 70,-
THK2000-S	2000 x 400 x 660.....	€ 760,-

RVS etagère



Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst

Art. code:	Gewicht	Afmetingen [mm] (bx dxh):	Prijzen:
TET1035-E	7	1000 x 330 x 350	€ 220,-
TET1235-E	9	1200 x 330 x 350	€ 230,-
TET1435-E	11	1400 x 330 x 350	€ 260,-
TET1635-E	13	1600 x 330 x 350	€ 300,-
TET1835-E	15	1800 x 330 x 350	€ 320,-
TET2035-E	17	2000 x 330 x 350	€ 340,-

Verwarmingselement



Voor RVS etagère
 Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
 Voeding [V/Hz/ph: 230/50/1

Art. code:	Gewicht [kg]	Vermogen [kW]	verwarmings elementen	Afmetingen [mm]	Prijzen:
TVE0660.....	7.....	0,50	1 x 500.....	660	€ 350,-
TVE1230.....	11.....	1,-	2 x 500.....	1230	€ 520,-
TVE1800.....	15.....	1,50	3 x 500.....	1800	€ 690,-

Ladenkast 3 laden



Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
 Zonder opstaande rand
 Poten in hoogte verstelbaar
 Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad

Art. code:	Schuifladen	Afmetingen [mm] (bx dbxh):	Prijzen:
TLK4670-3L	3x1/1 GN	480 x 700 x 850.....	€ 850,-
TLK8670-3L	3x2/1 GN	880 x 700 x 850.....	€ 1.120,-
TLK8676-3L	6x1/1 GN	880 x 700 x 850.....	€ 1.350,-

KASTEN, LADE EN ZWENKWIEL

Ladenkast 3 laden - opstaande rand



Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst		Poten in hoogte verstelbaar	
Opstaande rand		Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad	
Art. code:	Schuifladen:	Afmetingen [mm] (bxdbxh):	Prijzen:
TLK4670-O3L.....	3x1/1 GN.....	480 x 700 x 850.....	€ 870,-
TLK8670-O3L.....	3x2/1 GN.....	880 x 700 x 850.....	€ 1.150,-
TLK8676-O3L.....	6x1/1 GN.....	880 x 700 x 850.....	€ 1.370,-

RVS kast met kunststof container



Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst

Poten in hoogte verstelbaar

Geluid-geïsoleerd en waterafstotend werkblad



Art. code:	Opstaande rand:	Afmetingen [mm] (bxdxh):	Prijzen:
TRK4670.....	Nee.....	480 x 700 x 850.....	€ 560,-
TRK4670-O.....	Ja.....	480 x 700 x 850.....	€ 590,-

Schuiflade RVS t.b.v. werktafel



Art. code:	Gewicht [kg]	schuifladen	Afmetingen (bxdxh) [mm]	Afmetingen	Prijzen:
TSL7001-1L.....	11.....	1 x 1/1 GN.....	400 x 660 x 190.....	700.....	€ 240,-
TSL7003-3L.....	50.....	3 x 1/1 GN.....	400 x 660 x 580.....	700.....	€ 540,-

Zwenkwiel



Set van 2, zonder rem		Materiaal: CNS	
Art. code:		Afmetingen [mm]:	Prijzen:
TZW7510.....		Ø75 x 106.....	€ 120,-
TZW1215.....		Ø125 x 159.....	€ 150,-

ZWENKWIEL EN SPOELTAFELS

Zwenkwiel met rem



Set van 2, met rem		Materiaal: CNS	
Art. code:		Afmetingen [mm]:	Prijzen:
TZW7510-R.....		Ø75x106.....	€ 130,-
TZW1215-R.....		Ø125x159.....	€ 170,-

Spoeltafel opstaande rand



Diepte 700mm, met opstaande rand	Poten in hoogte verstelbaar
Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst	Inclusief standpijp en afvoerset
Diepgetrokken spoelbak	Met bodemschap

Art. code:	Gewicht [kg]	Afdruipvlak	Aantal wasbakken:	Afmetingen tafel (bxdxh) [mm]	Afmetingen wasbak (bxdxh) [mm]	Prijzen:
TST770-OE.....	24.....	Nee.....	1.....	700 x 700 x 850.....	500 x 500 x 250.....	€ 700,-
TST1270-OD.....	34.....	Nee.....	2.....	1200 x 700 x 850.....	500 x 500 x 250.....	€ 1050,-
TST1270-OER.....	34.....	Ja.....	1x rechts.....	1200 x 700 x 850.....	500 x 500 x 250.....	€ 750,-
TST1270-OEL.....	34.....	Ja.....	1x links.....	1200 x 700 x 850.....	500 x 500 x 250.....	€ 750,-
TST1470-OER.....	38.....	Ja.....	1x rechts.....	1400 x 700 x 850.....	500 x 500 x 250.....	€ 840,-
TST1470-OEL.....	38.....	Ja.....	1x links.....	1400 x 700 x 850.....	500 x 500 x 250.....	€ 840,-
TST1470-ODR.....	38.....	Ja.....	1x rechts.....	1400 x 700 x 850.....	400 x 500 x 250.....	€ 970,-
TST1470-ODL.....	38.....	Ja.....	1x links.....	1400 x 700 x 850.....	400 x 500 x 250.....	€ 970,-
TST1670-ODR.....	42.....	Ja.....	1x rechts.....	1600 x 700 x 850.....	500 x 500 x 250.....	€ 1.050,-
TST1670-ODL.....	42.....	Ja.....	1x links.....	1600 x 700 x 850.....	500 x 500 x 250.....	€ 1.050,-
TST1870-ODR.....	46.....	Ja.....	1x rechts.....	1800 x 700 x 850.....	500 x 500 x 250.....	€ 1.100,-
TST1870-ODL.....	46.....	Ja.....	1x links.....	1800 x 700 x 850.....	500 x 500 x 250.....	€ 1.100,-
TST2070-ODR.....	48.....	Ja.....	2x rechts.....	2000 x 700 x 850.....	500 x 500 x 250.....	€ 1.150,-
TST2070-ODL.....	48.....	Ja.....	2x links.....	2000 x 700 x 850.....	500 x 500 x 250.....	€ 1.150,-
TST1070-OEG.....	33.....	Nee.....	1.....	1000 x 700 x 850.....	860 x 500 x 375.....	€ 1.140,-

SPOELTAFELS EN -KASTEN

Spoeltafel opstaande rand en vaatwasser uitsparing



Met spoelbak en vaatwasser uitsparing
Diepte 700mm, met opstaande rand
Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
Uitvoering: Met afdruiplak

Diepgetrokken spoelbak
Poten in hoogte verstelbaar
Inclusief standpijp en afvoerset

Art. code:	Gewicht [kg]	Aantal wasbakken:	Afmetingen tafel (bxdxh) [mm]	Afmetingen wasbak (bxdxh) [mm]	Prijzen:
TSC1270-OER.....	30	1x rechts.....	1200x700x850.....	400x500x250.....	€ 710,-
TSC1270-OEL.....	30	1x links.....	1200x700x850.....	400x500x250.....	€ 710,-
TSC1470-OER.....	34	1x rechts.....	1400x700x850.....	500x500x250.....	€ 760,-
TSC1470-OEL.....	34	1x links.....	1400x700x850.....	500x500x250.....	€ 760,-
TSC1670-ODR.....	38	2x rechts.....	1600x700x850.....	400x500x250.....	€ 940,-
TSC1670-ODL.....	38	2x links.....	1600x700x850.....	400x500x250.....	€ 940,-
TSC1870-ODR.....	42	2x rechts.....	1800x700x850.....	500x500x250.....	€ 1.050,-
TSC1870-ODL.....	42	2x links.....	1800x700x850.....	500x500x250.....	€ 1.050,-

Spoelkast opstaande rand en vaatwasser uitsparing



Met enkele spoelbak rechts en vaatwasser uitsparing
Diepte 700mm, met opstaande rand
Materiaal: RVS Scotch-Brite gepolijst
Uitvoering: Met afdruiplak

Diepgetrokken spoelbak
Poten in hoogte verstelbaar
Inclusief standpijp en afvoerset

Art. code:	Gewicht [kg]	Draai/ Schuifdeuren	Aantal wasbakken	Afmetingen (bxdxh) [mm]	Afmetingen (bxdxh) [mm]	Prijzen:
TSK1270-OER.....	40	Klapdeuren.....	1x rechts.....	1200x700x850.....	400x500x250.....	€ 960,-
TSK1270-OEL.....	40	Klapdeuren.....	1x links.....	1200x700x850.....	400x500x250.....	€ 960,-
TSK1470-OER.....	44	Klapdeuren.....	1x rechts.....	1400x700x850.....	500x500x250.....	€ 1.040,-
TSK1470-OEL.....	44	Klapdeuren.....	1x links.....	1400x700x850.....	500x500x250.....	€ 1.040,-
TSK1670-ODR.....	48	Schuifdeuren.....	2x rechts.....	1600x700x850.....	400x500x250.....	€ 1.300,-
TSK1670-ODL.....	48	Schuifdeuren.....	2x links.....	1600x700x850.....	400x500x250.....	€ 1.300,-

LEVERINGSVOORWAARDEN 2019-2020

ALGEMEEN

Eissens FSE BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele druk- en zetfouten. Technische veranderingen voorbehouden. Prijzen kunnen zonder opgave van reden worden aangepast indien dit om economische gronden noodzakelijk is. Afgebeelde foto's zijn niet bindend.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

De uitgebreide versie van de algemene leveringsvoorwaarden liggen gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30195914.

AFLEVERADRES BELGIË EN NEDERLAND

Leveringen zijn af magazijn en verzend- en transportkosten zijn, tenzij anders vermeld op de opdrachtbevestiging, niet in de prijs inbegrepen. Goederen reizen onder verantwoording van de opdrachtgever. Indien Eissens FSE BV het transport verzorgt leveren zij af op het schriftelijk afgegeven adres. Aflevering is begane grond.

AFLEVERKOSTEN BELGIË

Minimaal orderbedrag bedraagt € 1.000,- netto. Onder dit bedrag berekenen wij € 65,- administratie- en transportkosten.

AFLEVERKOSTEN NEDERLAND

Vanaf € 1.000,- netto wordt er gratis geleverd op het opgegeven afleveradres. Onder de € 1.000,- netto worden er transportkosten doorbelast van € 40,-

BETALING

Betaling dient contant te geschieden bij aflevering van de zaken. Naast contante betaling wordt er gewerkt met automatische incasso opdrachten. Indien partijen hebben afgezien van contante betaling, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. De betalingstermijn is te beschouwen als een fatale termijn. Goederen blijven eigendom van Eissens FSE BV tot het moment dat de factuur c.q. het openstaande te betalen bedrag voor 100% is voldaan.

BTW

Tenzij anders vermeld, staan alle prijzen aangegeven zonder BTW. Deze dient u altijd bij het bedrag op te tellen.

GARANTIE NEDERLAND EN BELGIË

Eissens FSE BV garandeert de deugdelijke werking van het betreffende apparaat gedurende de periode van 1 jaar,

gerekend vanaf de factuurdatum. Uitgesloten van garantie zijn die delen en onderdelen die niet direct van invloed zijn op het leveren van deze prestatie, zoals verlichting, glas, sloten, zwenkwielen, deurrubber, bedieningsknoppen, etc. en door ondeskundig gebruik of nalatigheid. Garantie gedurende de aangegeven periode betreft zowel de kosten van arbeid, voorrijkosten, als van onderdelen tijdens normale werkdagen (08.00 - 17.00 uur). Na 17.00 uur en tijdens zaterdag - zondag - en feestdagen zullen toeslagen worden doorberekend. Garantie wordt uitsluitend dan verleend op het moment dat de factuur die behoort bij het betreffende apparaat voor 100% is voldaan.

PROCEDURE SERVICE AANVRAAG

Eissens FSE maakt onderscheid tussen grootkeukenapparatuur en kleinkeuken materialen. Kleinkeukenmaterialen (zie hoofdstuk 6) dienen opgestuurd te worden naar IJsselstein of Deurne en worden dan binnen 1 week gerepareerd en toegestuurd. Indien het onder garantie valt worden er geen kosten berekend. Grootkeukenapparatuur storingen worden op lokatie gerepareerd.

TECHNISCHE DIENST NEDERLAND EN BELGIË

Tijdens kantooruren van 08.30 tot 17.00 uur kunt u uw storing in Nederland telefonisch 0031 (0)30 686 50 98 of per fax 0031 (0)30 686 53 66 aan ons doorgeven. Voor België belt u met +32 (0)34 340 442. U kunt ook een e-mailbericht sturen naar service@eissensfse.nl of service@eissensfse.be waarna wij met u contact opnemen.

TRANSPORT

Bij aflevering op het adres dient u de afleverbon voor akkoord te tekenen. Indien u na aflevering optische schade waarneemt en u hebt voor aflevering getekend kunt u geen aanspraak meer maken op garantie. Indien u schade heeft geconstateerd bij aflevering dient u dit met de aard van de schade te vermelden op de vrachtbrief van de transporteur, dit als juridische ondersteuning. Apparaat die wordt afgehaald in ons magazijn worden beschouwd als „volledig aanvaard“ op het moment van oplading.

INHOUD OP ALFABETISCHE VOLGORDE

Aan- en afvoertafels.....	107	Friteuses 700 budget serie.....	67
Accessoires-700 budget serie	74	Friteuses 700 premium serie	88
Afvallemers	170	Gasfornuis 650 premium serie	77
Afzuigkap pizzaoven	123	Gasfornuis 700 budget serie.....	63
Backbarkoelers.....	44	Gasfornuizen 700 premium serie	82
Bain-maries 700 budget serie.....	68	Gebaksvitrine	20
Bain-maries 700 premium serie	85	Gekoelde werkbanken.....	24, 26
Bain-maries.....	124	Glasdeurkoelkast.....	42, 43, 44
Bain-maries 650 premium serie	80	Glasdeurkoelkast klein	41, 42
Bain-maries wagen en serveerwagen	128	Glasdeurkoelkast trolley	43
Bakkerij friteuses.....	131	Glazenspoelmachines	98
Bakplaten 650 premium serie	78, 79	Grillplaten 700 budget serie	69
Bestekpoleermachines	110	Heteluchtoven.....	91, 92
Blast chiller/freezer	31, 32	Hokkers	75
Bordenwarmer	165	Hot pots.....	125
Bordenwarmhoudkasten.....	126	Hotdog kokers.....	132
Braadpannen	73, 89	Ijsbewaarkast	41
Braadpannen 700 budget serie.....	73	Ijsblokjesmachines	61
Braadsledes 700 premium serie	89	Induc-stone module.....	140
Buffetmeubels.....	152	Inductie.....	140-151
Buffetmeubels drop-ins	156	Inductie bakplaat module	148
Buisventilator voor kapinbouw	121	Inductie chafing dish	151
Chroombakplaten 700 premium serie	86	Inductie countertop module.....	140, 141, 142, 147
Combisteamers	93-97	Inductie countertop wok module	144, 147
Condenskap.....	123	Inductie drop-in bakplaat	145
Contactgrills.....	132	Inductie drop-in module	140, 145
Conveyor toaster.....	138	Inductie drop-in wok module.....	146
Crêpe bakplaat	136	Inductie integrate wok.....	150
Diepvrieskisten	29	Inductie integrate kit	149
Doorkookplaat 700 premium serie.....	85	Inductie onderstellen	146
Doorkookplaten 700 budget serie.....	65	Inductie Plancha.....	150
Doorschuif vaatwasmachines	104	Inductie porseleine schalen.....	151
Draaideuren 700 premium serie.....	89	Inductie Stockpot	150
Drankendispensers	21, 22	Inductie wokpan	151
Drankenkoeler	22	Kantelbare braadpannen	73, 89
Drop-in bain-marie.....	161, 162, 163	Kasten, etagère en verwarmingselement	171
Drop-in bordenwarmer	165	Kippengrills.....	75
Drop-in keramische platen	164	Koel- en vrieseiland	20
Drop-in koelbakken	157	Koel- vrieskast trolley	38
Drop-in koelvitries	159	Koelcellen	50-53
Drop-in warmhoudplaten	164	Koelkast green	38
Etagères.....	171	Koelkasten	36, 38
Friet warmhoudbakken 700 budget serie	69	koelkasten klein	34
Friet warmhoud apparaat	129	Koelkasten premium.....	40
Friet warmhoud station 650 premium serie	80	Koelopzetvitries.....	17
Friteuses	129, 130, 131	Koeltoonbanken	11
Friteuses 650 premium serie	79	Koelvitries	12, 13, 14, 15

Koelvitries verrijdbaar	14	Serveerwagens	128
Koelwerkbanken.....	24, 26	Show- en gebaksvitrine	20
Kookfornuis 700 premium serie	84	Slush machine.....	23
Kookketels 700 budget serie.....	73	Snijmachines	135
Kookketels 700 premium serie	89	Soeppannen.....	133
Kookplaat, elektrisch	65, 66	Spoelkast	174
Kookplaat, inductie.....	56, 70	Spoeltafels	173
Kookplaat, keramisch.....	66	Standenregelaars afzuigkap.....	122
Kookplaten 650 premium serie	78	Stekkerklare koel- en vriescellen	58
Kookplaten 700 budget serie.....	65	Stekkerklare koelcellen	50
Korventransportmachines	108	Stekkerklare vriescellen	54
Labyrinth vetvangfilters	120	Trafo	122
Ladenkasten	171	Vaatwasmachines.....	100
Lavasteengrills	72, 80, 87	Vacuüm machines	137
Lavasteengrills 650 premium serie	80	Ventilatie	112
Lavasteengrills 700 budget serie	72	Verrijdbare koelvitrine.....	14
Lavasteengrills 700 premium serie	87	Verwarmingselementen voor warmtebrug.....	171
Melkdispensers	22	Voorlader vaatwasmachines	100
Mengkranen / voorspoeldouches	111	Voorspoeldouches	111
Mini-koelvitries.....	15	Vries units t.b.v. vriescel.....	50-53, 58-61
Minibars	46	Vriescellen	54-57, 58-61
Montageset	122	Vrieseiland.....	14
Multi-zone modular version/kit/sausier.....	148, 149	Vrieskast green	39
Neutrale elementen	73, 81, 87	Vrieskast Premium.....	40
Neutrale Units 650 premium serie	81	Vrieskasten	36, 37, 39
Neutrale units 700 premium serie	87	Vrieskasten klein	35
Neutrale werkelementen 700 budget serie	73	Vrieswerkbank	27
Onderbouw koeling 650 premium serie	81	Vruchtensap en melkdispensers	21
Onderstellen 700 budget serie.....	72	Wafelijzer.....	136
Open onderstellen 650 premium serie.....	81	Wandkap box/doosmodel	114
Opzet- en koelvitries.....	16, 17, 20	Wandkap schuine vorm	112
Osmose apparaat	111	Wandkap schuine vorm met ventilator	116
Ovens	90	Wandkast met schuifdeur	171
Panini contact grills	132	Wandkast open.....	171
Pasta kokers.....	67, 80, 87	Wandkoelmeubelen.....	10
Pasta-station.....	126	Wandschappen	128
Pastakoker klein keuken materiaal	127	Warme drankendispenser	22
Pastakokers 650 premium serie	80	Warmhoudkasten.....	169
Pastakokers 700 premium serie	87	Warmhoudvitries	13
Pizza-ovens	127	Watergrillplaten 700 premium serie	86
Plafondkap/eilandkap box vorm.....	118	Waterontharder.....	111
Poleer machines	110	Werkelementen en onderstellen.....	72, 81
Radiaal ventilatoren	123	Werkkast	169
Saladette	26, 27	Werktafels gelast met- en zonder rand.....	166
Salamanders	134	Wijnkoelkast klein	47
Sandwichmeubel/saladebuffet	27	Wijnkoelkasten	48
Scherfijsmachines.....	61	Yoghurt koeler.....	22

Haal het optimale rendement uit uw koel- en vriesapparatuur om energie te besparen

Met behulp van deze checklist wordt gekeken naar:

- ☒ Het energiegebruik en de mogelijkheden van energiebesparing;
- ☒ Het belang van (regelmatig) onderhoud door een erkend koelbedrijf;
- ☒ Het instellen van de juiste temperatuur voor het goed en veilig bewaren van voedingsmiddelen en -producten.

Zelf doen

Als gebruiker is het goed dat u zich realiseert dat u veel zelf kunt doen om ervoor te zorgen dat uw koel- en vriesapparatuur goed functioneert en niet onnodig veel energie verbruikt. Vandaar ook dat de checklist tal van handige en praktische tips bevat. Met behulp van deze checklist haalt u het optimale rendement uit uw koelapparatuur terwijl u tegelijkertijd bespaart op uw eigen energiekosten. En dat is pure winst. Immers koeling moet het jaar rond goed functioneren: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. In tegenstelling tot andere apparatuur in de keuken wordt koelapparatuur nooit en te nimmer uitgezet!

Hoe werkt een koeling?

Bij koel- en vriesapparatuur wordt warmte onttrokken en afgevoerd naar buiten. In de koeling wordt het koud, daarbuiten wordt het warm. Aan de koude kant zit de verdamper voor het onttrekken van de warmte. Vaak is deze verwerkt in de wand of de vloerplaat van de koeling. In een koel- of vriescel zit meestal een aparte verdamperunit. Aan de warme kant zit de condensor. Die zorgt voor het afvoeren van de opgenomen warmte via roosters. Bij kleine koel- of vriesmeubels zit de condensor vaak aan de achterkant, naast de deur en bij koel- vrieskasten bovenop. Bij grote systemen staat deze als aparte unit buiten. De compressor zorgt simpel gezegd voor het rondpompen van het koelmiddel. Die neemt het grootste deel van het energieverbruik voor zijn rekening. Bij grotere koel- en vriesapparaten dragen ventilatoren zorg voor het inblazen van koude lucht en afkoelen van de condensor.

Naast onderhoud (door u als gebruiker en/of door een extern bedrijf) zijn er nog meer factoren die het energieverbruik van de koeling beïnvloeden. Door steeds alert te blijven, kunnen de energiekosten nog verder omlaag en waarborgt u de juiste bewaar temperatuur.

- 1 Zet geen warme producten in de koel- en vriesapparatuur*
- 2 Zorg dat de koude lucht in de koel- en vrieskast goed kan circuleren; plaats niets op de bodem, stapel niet te hoog op en laat ruimte aan de zijkanten van de roosters
- 3 Open de deur zo kort mogelijk
- 4 Plaats koel- en vriesapparatuur niet buiten, in direct zonlicht, te dicht bij een warmtebron of in een te warme ruimte**
- 5 Zorg dat een koel- of vriesapparaat zijn warme lucht kwijt kan, zet geen dozen op het apparaat en bouw deze niet volledig in
- 6 Registreer de temperatuur zoals is aangegeven conform HACCP regelgeving

Om de technische prestaties van uw koel- en vriesapparatuur te kunnen garanderen en de levensduur te waarborgen is regelmatig onderhoud een vereiste. Eenvoudige onderhoudswerkzaamheden dienen regelmatig te worden uitgevoerd. Wij adviseren u hiervoor één werknemer verantwoordelijk te maken. Specifieke informatie over aanbevolen onderhoud staat vermeld in de gebruikshandleiding.

- 1 3 maandelijks reiniging is een vereiste voor apparatuur met geforceerde koeling
- 2 Tijdens uitvoering van onderhoud dienst het apparaat altijd spanningsvrij te zijn
- 3 Sluit eventueel een servicecontract af
- 4 Houd de omgeving zoveel mogelijk stofvrij, dit minimaliseert het onderhoud en verlengt de levensduur
- 5 Zorg dat de condensor goed schoon blijft en maak regelmatig het filter en/of condensor schoon. Een vettig of stoffig filter geeft brandgevaar.
- 6 Reinig de condensor met een stofzuiger en/of zachte borstel, van boven naar beneden. Doe dit minstens 1x per 3 maanden
- 7 Gebruik voor de reiniging geen scherpe voorwerpen
- 8 Reinig de binnen- en buitenkant met katoenen doeken en neutrale reinigingsproducten.
- 9 Reinig niet met een waterstraal of hogedrukspuit
- 10 Reinig de afvoer en de lekbak van de koeling
- 11 Reinig de deurrubbers met een vochtige doek
- 12 Bij overmatige ijsvorming: extra ontdooien en deurrubbers controleren/vervangen
- 13 Zorg voor goed sluitende rubbers, vervang ze bij scheuring of als ze niet goed aansluiten
- 14 Reinig (indien nodig) de verdamper en/of de luchtgeleidingsschotten
- 15 Vervang tijdig defecte onderdelen als verlichting, deurrubbers, glas e.d.
- 16 Koeltechnisch onderhoud en reparatie uitvoeren door een daartoe bevoegd persoon
- 17 Voorkom productschade: neem contact op met uw leverancier indien het apparaat defect is

* Gebruik voor het snel koelen/invriezen een blast chiller

** Optimale omstandigheden zijn tussen de 16° en 25° Celsius en een relatieve luchtvochtigheid van 60%

Check regelmatig uw koel- en vriesapparatuur!

Als (horeca)ondernemer let u graag op uw energieverbruik en -rekening. Met een paar eenvoudig uit te voeren tips op het gebied van koel- en vriesapparatuur kunt u flink besparen.

1. Maakt u regelmatig uw condensor(filter) schoon?

Een vuile condensor vergroot de kans op storingen (oververhitting van het koelsysteem) en leidt tot hogere energiekosten (10% tot 15% meer) en een kortere levensduur van uw apparatuur.

2. Zijn de deurrubbers in goede conditie?

Een kapot deurrubber kan leiden tot overmatige ijsvorming, hogere energiekosten en het risico op een instabiele temperatuur (bederf goederen).

3. Heeft u nog een elektrisch element in de lekbak?

Een elektrisch element kost u ieder jaar ca. €200,- extra.

4. Is uw koel- vriesapparatuur ouder dan 10 jaar?

Oudere koel- vriesapparatuur kost ieder jaar ca. €200,- tot €500,- euro meer aan energie in vergelijking met veel zuiniger nieuwe apparatuur.

Ontvangst goederen

Het is belangrijk om de volgende zaken te controleren

- de goederen moeten intact zijn
- de verpakking is onbeschadigd
- klopt de afleverbon met uw bestelling?

Indien de levering correct is

U dient de afleverbon voor akkoord te tekenen met de datum en vraag om een kopie.

Indien de levering niet correct is

U dient op de afleverbon duidelijk te schrijven wat u aantreft aan schade, of de verpakking is beschadigd en of uw bestelling niet compleet is. Wij adviseren u ook foto,s te maken van de schade. Doe dit alles in het bijzijn van de chauffeur. Indien de chauffeur niet wenst te wachten teken de afleverbon dan niet af.

Om zeker te zijn dat uw claim gehonoreerd wordt;

- schrijf duidelijk op als de verpakking is beschadigd, geef aan wat er kapot is zoals bijvoorbeeld “glas gebroken”.
- schrijf nooit “verpakking ziet er goed uit” of “controle afgebroken maar waarschijnlijk geen schade”. Het zal niet worden geaccepteerd door de verzekering.

Indien u beschadigingen heeft geconstateerd dient u een officieel schrijven te sturen aan het transportbedrijf. U dient dit binnen 48 uur te doen met een kopie van de afleverbon. U dient een kopie op te sturen aan Eissens FSE BV.

Hou ook rekening met

- u heeft 15 minuten de tijd om, in het bijzijn van de chauffeur, uw levering te openen en te controleren. Dit is wettelijk vastgelegd.
- indien de chauffeur niet wil wachten moet u dit duidelijk vermelden op de afleverbon “chauffeur wil niet wachten” en laat dit door de chauffeur tekenen.
- geen claim wordt in behandeling genomen zonder bovenstaande stappen genomen te hebben.

Geen enkele claim kan worden gedaan zonder deze instructies. Wij zijn dan in staat om uw product om te wisselen of uw geld terug te geven.

Levering, installatie en onderhoud in één hand

Ons ruime leveringsprogramma leent zich ook uitstekend voor de inrichting van een complete grootkeuken. Wij denken, i.s.m. ons landelijke dealernetwerk, mee over zaken als investeringsruimte, routing, capaciteit, veiligheid en hygiëne en maken op verzoek een volledig inrichtingsplan op maat. Een ervaren projectleider coördineert de uitvoering. De installatie- & monteurs werkzaamheden worden verricht door gespecialiseerde grootkeuken installatiebedrijven die na oplevering ook zorg dragen voor service & onderhoud.



Eissens FSE is aangesloten bij MVO Nederland

Design

A.Graphique
www.a-graphique.nl



Eissens FSE BV

Kamerlingh Onneslaan 21A
3401 MZ IJsselstein (UT) NL

T +31 (0)30 686 50 98

F +31 (0)30 686 53 66

E info@eissensfse.nl
www.eissensfse.nl

Eissens FSE België

T +32 (0)477317295

E verkoop@eissensfse.be
www.eissensfse.be